

**Lucrari de reparatie din cadrul
CCD et.3 bd. 5/2B**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 9-2025

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri/Demontari				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	52,8000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,4480		
		<i>Total</i>				
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,0500		
		<i>Total</i>				
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	19,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,1500		
		<i>Total</i>				
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
		<i>Total</i>				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	109,1100		
	7422010060100	Timplar	h-om	22,9131		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,9131		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	50,6100		
	7422010060100	Timplar	h-om	23,7867		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,7867		
		<i>Total</i>				
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	259,250 0		
	7132010010900	Faiantar	h-om	207,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,4000		
	4100126202818	Apa	m3	0,7778		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8888		
		<i>Total</i>				
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	126,610 0		
	7132040012700	Parchetar	h-om	49,3779		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,3779		
	4100126202818	Apa	m3	6,3305		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,3305		
		<i>Total</i>				
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	280,720 0		
	7132040012700	Parchetar	h-om	75,7944		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,7944		
	2320166200729	Parchetin	l	7,0180		
	4100126202818	Apa	m3	8,4216		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,2288		
		<i>Total</i>				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	633,630 0		
	7132040012700	Parchetar	h-om	95,0445		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,0445		
	4100126202818	Apa	m3	31,6815		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,3452		
		<i>Total</i>				
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	84,7200		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,8304		
	4100126202818	Apa	m3	0,8472		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,0832		
		<i>Total</i>				
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	23,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,2800		
		<i>Total</i>				
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	23,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,9340		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		2. Cabinetul 301				
		2.1. Pereti				
14	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,8305		
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie	m2	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0075		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0075		
		<i>Total</i>				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	52,8200		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,3384		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9230		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5282		
		<i>Total</i>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,3200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6296		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,1480		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7160		
		<i>Total</i>				
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
19	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
20	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	21,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,5900		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	22,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5375		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0215		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	129,0000		
		<i>Total</i>				
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	52,8200		

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	10,5640		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,1020		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,9230		
		<i>Total</i>				
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,8200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,4404		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	377,1348		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1728		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8451		
		<i>Total</i>				
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	52,8200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,3840		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	377,6630		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2641		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2256		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7923		
		<i>Total</i>				
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,8200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,5640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2820		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	26,0403		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0528		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,8200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5846		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9230		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6410		
		<i>Total</i>				
26	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	52,8200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,0510		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	10,5640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1692		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,4100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6410		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.2. Tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7290		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,6450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2150		
		<i>Total</i>				
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,3000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,8600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4300		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	11,9799		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0243		
		<i>Total</i>				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7290		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,6450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2150		
		<i>Total</i>				
30	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	24,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,3650		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	4,8600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4580		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,1500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2150		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		2.3. Pardoseala				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,3300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7899		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9495		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3165		
		<i>Total</i>				
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,3300		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,1612		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7109		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	402,8490		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,3697		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2633		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1059		
		<i>Total</i>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,3300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7899		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9495		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3165		
		<i>Total</i>				
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	26,3300		
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,3354		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4761		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	27,9230		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	27,9230		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	26,5933		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7899		
		<i>Total</i>				
35	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 301						
		3. Cabinetul 302				
		3.1. Pereti				
36	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,8305		
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,7600		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4048		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6992		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	299,4400		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1824		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3344		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3040		
		<i>Total</i>				
38	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru	m2	16,2200		

1	2	3	4	5	6	7
		sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	16,2200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2440		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0811		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2595		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,0930		
	2652102100737	Var hidratat	kg	58,3920		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4217		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0973		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0324		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0811		
		<i>Total</i>				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	68,4000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,2080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6840		
		<i>Total</i>				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,6200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5386		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,6930		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2310		
		<i>Total</i>				
41	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2	3,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar				
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,4250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6600		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,4650		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3200		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	66,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,0890		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0264		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	13,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0660		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0396		
		<i>Total</i>				
42	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	12,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1220		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	12,2000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	73,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1220		
		<i>Total</i>				
43	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	29,5200		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,6752		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	30,9960		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7380		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0295		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	177,1200		
		<i>Total</i>				
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	81,3200		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	16,2640		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	89,4520		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,1980		
		<i>Total</i>				
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,3200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,2104		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	580,6248		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,4243		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3011		
		<i>Total</i>				
46	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	68,4000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,0800		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	489,0600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4720		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0260		
		<i>Total</i>				
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,3200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,2640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1320		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	40,0908		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,0813		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Total</i>				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,3200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4396		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,1980		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0660		
		<i>Total</i>				
49	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	81,3200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,7260		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	16,2640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,8792		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,6600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0660		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		3.2. Tavan				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,8700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6861		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,4305		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1435		
		<i>Total</i>				
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,8700		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5740		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2870		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	11,2749		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0229		
		<i>Total</i>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,8700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6861		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,4305		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1435		
		<i>Total</i>				
53	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	22,8700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,5785		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	4,5740		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3722		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,4350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1435		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		3.3. Pardoseala				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,4400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8232		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,1160		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3720		
		<i>Total</i>				
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime	m2	22,4400		

1	2	3	4	5	6	7
		10 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,2510		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6059		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	343,3320		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0196		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2244		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9425		
		<i>Total</i>				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	22,4400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6732		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3660		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1220		
		<i>Total</i>				
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	22,4400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	30,9672		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8148		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	23,7976		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	23,7976		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	22,6644		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6732		
		<i>Total</i>				
58	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		3.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
59	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,6400		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4108		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1312		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4100		
	2030112930000 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,6400		

1	2	3	4	5	6	7
		(conform proiectului de design)				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1394		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7380		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3608		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0328		
		<i>Total</i>				
60	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
61	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
Total						
Total Cabinetul 302						
		4. Cabinetul 304				
		4.1. Pereti				
62	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,8305		
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
63	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,0075		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10- T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0075		
		<i>Total</i>				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - bucurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	37,5400		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5048		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6310		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3754		
		<i>Total</i>				
65	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	39,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1712		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,8560		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9520		
		<i>Total</i>				
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
67	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
68	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	2,7000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7020		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	2,8350		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0675		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0027		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,2000		
		<i>Total</i>				
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,5400		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5080		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	41,2940		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,6310		
		<i>Total</i>				
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,5400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,7988		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	268,0356		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9657		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6006		
		<i>Total</i>				
71	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	37,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,0480		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	268,4110		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1877		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0032		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5631		
		<i>Total</i>				
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,5400		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,5080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7540		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	18,5072		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0375		
		<i>Total</i>				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,5400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1262		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,6310		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8770		
		<i>Total</i>				
74	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	37,5400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,6470		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	7,5080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2524		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,7700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8770		
		<i>Total</i>				
75	RpIzA07F	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer,	m2	2,9700		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu email alhidic (Termolux)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6038		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2970		
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,0459		
	2430226100814	Grund miniu alhidic G 355-6	kg	0,4589		
	2430116104160	Email alhidic	kg	0,5506		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3059		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0297		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		4.2. Tavan				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3312		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6560		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5520		
		<i>Total</i>				
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,0400		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1040		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5,4427		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0110		
		<i>Total</i>				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3312		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6560		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5520		
		<i>Total</i>				
79	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,0720		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	2,2080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6624		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,5200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5520		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		4.3. Pardoseala				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,0800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3624		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8120		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6040		
		<i>Total</i>				
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	12,0800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,8267		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3262		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	184,8240		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,0872		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1208		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5074		
		<i>Total</i>				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,0800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3624		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8120		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6040		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
83	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,0800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,6704		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0536		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,8108		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	12,8108		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,2008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3624		
		<i>Total</i>				
84	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 304						
		5. WC				
		5.1. Pereti				
85	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento	m2	2,5500		

1	2	3	4	5	6	7
		maro) - toate marginile sa fie protejate/inceleate				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/inceleate	m2	2,8305		
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
86	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55,9300		
	7122050013400	Zidar	h-om	55,9300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1860		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2796		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,8949		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	176,1795		
	2652102100737	Var hidratat	kg	201,3480		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4542		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3356		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1119		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2796		
		<i>Total</i>				
87	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - hidrofof	m2	0,6800		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6594		
	26621027010010	Placi ghips-carton - hidroFOB	m2	1,4351		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7825		
	2710703520285	Profil de suport	m	1,5035		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	0,8337		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,0354		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,3704		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1196		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,0251		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	20,1125		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0109		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0052		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0441		
		<i>Total</i>				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,2900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7187		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,5935		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8645		
		<i>Total</i>				
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	57,2900		
	7132010010900	Faiantar	h-om	128,9025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4580		
	26701122030010	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	60,1545		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	22,9160		

1	2	3	4	5	6	7
		M 30 saci S1500				
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 145,80 00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,9057		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4583		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	229,1600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1458		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6875		
		<i>Total</i>				
90	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate - cabina, h= 2m - cu lacat ce indica liber culoare verde sau ocupat culoare rosie	m2	15,2000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,2000		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	16,8720		
	2874125886734	Nituri POP	buc	53,2000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	42,5600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6080		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		5.2. Tavan				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,9800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4494		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2470		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7490		
		<i>Total</i>				
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5	m2	14,9800		

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,9960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4980		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,3851		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,9800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4494		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2470		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7490		
		<i>Total</i>				
94	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	14,9800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,2390		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	2,9960		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8988		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,4900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7490		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		5.3. Pardoseala				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5190		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5950		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8650		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	17,3000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,0482		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4671		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	264,6900		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,5570		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1730		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7266		
		<i>Total</i>				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5190		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5950		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8650		
		<i>Total</i>				
98	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	17,3000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,9250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3250		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	17,8190		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	70,0650		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,1900		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	346,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,5700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7785		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2076		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		5.4. Timplarii (Lucrarile se vor				

1	2	3	4	5	6	7
		executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
99	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,4400		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1168		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1152		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2030112930000 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox (conform proiectului de design)	m2	1,4400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1224		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,6480		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3168		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0288		
		<i>Total</i>				
100	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
101	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
Total						
Total WC						
		6. Cabinetul 307				
		6.1. Pereti				
102	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate	m2	2,8305		

1	2	3	4	5	6	7
		marginile sa fie protejate/incleiate				
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
103	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,4000		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4800		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1120		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3584		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,5600		
	2652102100737	Var hidratat	kg	80,6400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5824		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1344		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0448		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1120		
		<i>Total</i>				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	47,4900		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6988		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1235		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4749		
		<i>Total</i>				
105	RpCU02A	Buiandrugi din traverse	kg	6,4300		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1929		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1929		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	6,7515		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5144		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0643		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0514		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0643		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0643		
		<i>Total</i>				
106	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0440		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1080		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1800		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0864		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0144		
		<i>Total</i>				
107	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0450		
	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	0,1056		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0155		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0280		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,8900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0967		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,4835		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4945		
		<i>Total</i>				
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	22,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	50,6250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	23,6250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	450,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,4250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	90,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2700		
		<i>Total</i>				
110	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
111	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	15,1400		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9364		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	15,8970		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3785		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0151		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	90,8400		
		<i>Total</i>				
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,4900		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,4980		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,2390		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,1235		
		<i>Total</i>				
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,4900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	57,9378		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	339,0786		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7517		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7598		
		<i>Total</i>				
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,4900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,4980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7490		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	23,4126		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0475		
		<i>Total</i>				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	47,4900		

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4247		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,1235		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3745		
		<i>Total</i>				
116	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	47,4900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,1195		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	9,4980		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8494		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,7450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3745		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		6.2. Tavan				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,0700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5721		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8605		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9535		
		<i>Total</i>				
118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,0700		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,8140		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9070		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,4015		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,0191		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Total</i>				
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,0700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5721		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8605		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9535		
		<i>Total</i>				
120	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	19,0700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,4885		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	3,8140		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1442		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,5350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9535		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		6.3. Pardoseala				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,3400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6102		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0510		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0170		
		<i>Total</i>				
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	20,3400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,7596		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,5492		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	311,2020		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,8306		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2034		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8543		
		<i>Total</i>				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,3400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6102		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0510		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0170		
		<i>Total</i>				
124	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	17,1500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	23,6670		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9155		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	18,1876		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,1876		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	17,3215		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5145		
		<i>Total</i>				
125	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	3,1900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,1775		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7975		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	3,2857		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,9195		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,9570		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	63,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,8710		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1436		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0383		
		<i>Total</i>				
126	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4680		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0450		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0018		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,8000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		6.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
127	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul	m2	1,6400		

1	2	3	4	5	6	7
		este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4108		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1312		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4100		
	2030112930000 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox (conform proiectului de design)	m2	1,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1394		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7380		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3608		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0328		
		<i>Total</i>				
128	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
129	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
Total						
Total Cabinetul 307						
		7. Cabinetul 308, 308A, Vestiar				
		7.1. Pereti				
130	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,8305		
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
131	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,9100		
	7122050013400	Zidar	h-om	13,0368		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6772		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 146,54 00		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,6984		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0015		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2804		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,1640		
		<i>Total</i>				
132	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie,	kg	6,4300		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1929		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1929		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	6,7515		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5144		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0643		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0514		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0643		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0643		
		<i>Total</i>				
133	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0440		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1080		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1800		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0864		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0144		
		<i>Total</i>				
134	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0450		
	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	0,1056		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0155		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0280		
		<i>Total</i>				
135	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	34,8400		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	34,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9680		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1742		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,5574		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,7460		
	2652102100737	Var hidratat	kg	125,4240		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9058		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0697		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1742		
		<i>Total</i>				
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	69,0200		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,2824		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3530		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6902		
		<i>Total</i>				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,3600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1608		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,8040		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2680		
		<i>Total</i>				
138	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa	m2	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianță - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
139	CK26C	Profile de protecție muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2521106718391 3	Profile de protecție muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
140	CK18C	Montarea colțar din aluminiu	m	46,3200		
	7422010060100	Timplar	h-om	12,0432		
	2743123549021 5	Colțar din aluminiu	m	48,6360		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1580		
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0463		
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6	buc	277,9200		

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 mm				
		<i>Total</i>				
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,860 0		
	7122050013400	Zidar	h-om	20,7720		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	114,2460		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,5790		
		<i>Total</i>				
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,860 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,7092		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	741,5604		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,2049		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6618		
		<i>Total</i>				
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	103,860 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	124,6320		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	742,5990		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5193		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,3088		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5579		
		<i>Total</i>				
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	103,860 0		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,7720		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3860		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	51,2030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1039		
		<i>Total</i>				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,860 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1158		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,5790		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1930		
		<i>Total</i>				
146	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	103,860 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,1230		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	20,7720		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,2316		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,9300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,1930		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		7.2. Tavan				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,4800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0344		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,1720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7240		
		<i>Total</i>				
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	34,4800		

1	2	3	4	5	6	7
		"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,8960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4480		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	16,9986		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0345		
		<i>Total</i>				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,4800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0344		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,1720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7240		
		<i>Total</i>				
150	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	34,4800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,9640		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	6,8960		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0688		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,2400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7240		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		7.3. Pardoseala				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	39,6300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1889		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,9445		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9815		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
152	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	39,6300		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,2734		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0700		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	606,3390		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	3,5667		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3963		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6645		
		<i>Total</i>				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	39,6300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1889		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,9445		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9815		
		<i>Total</i>				
154	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	39,6300		
	7132040012700	Parchetar	h-om	54,6894		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7371		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	42,0276		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	42,0276		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	40,0263		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1889		
		<i>Total</i>				
155	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-1,0 mm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 308, 308A, Vestiar						
		8. Cabinetul 310-311				
		8.1. Pereti				
156	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1000		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,6610		
	2874125886734	Nituri POP	buc	17,8500		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	14,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
157	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,4300		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9264		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3956		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	169,4200		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1032		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1892		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1720		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,5600		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3120		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0328		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,6640		
	2652102100737	Var hidratat	kg	23,6160		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1706		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0394		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0131		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0328		
		<i>Total</i>				
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	51,5300		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1836		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7295		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5153		
		<i>Total</i>				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,0900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7427		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,7135		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,9045		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
162	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
163	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	24,0400		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,2504		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	25,2420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6010		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,0240		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-1,0 mm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	144,2400		
		<i>Total</i>				
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,5900		
	7122050013400	Zidar	h-om	11,3180		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	62,2490		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,4885		
		<i>Total</i>				
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,5900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,0398		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	404,0526		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,4706		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9054		
		<i>Total</i>				
166	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	56,5900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,9080		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	404,6185		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2829		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,5272		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8488		
		<i>Total</i>				
167	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	56,5900		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,3180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6590		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	27,8989		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0566		
		<i>Total</i>				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,5900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6977		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4885		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8295		
		<i>Total</i>				
169	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	56,5900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,1245		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	11,3180		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3954		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,2950		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8295		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		8.2. Tavan				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,9100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6873		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,4365		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1455		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
171	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,9100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5820		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2910		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	11,2946		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0229		
		<i>Total</i>				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,9100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6873		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,4365		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1455		
		<i>Total</i>				
173	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	22,9100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,6005		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	4,5820		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3746		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,4550		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1455		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		8.3. Pardoseala				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,1000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7830		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3050		
		<i>Total</i>				
175	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,1000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,1074		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7047		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	399,3300		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,3490		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2610		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0962		
		<i>Total</i>				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,1000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7830		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3050		
		<i>Total</i>				
177	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	26,1000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,0180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4370		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	27,6790		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	27,6790		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	26,3610		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7830		
		<i>Total</i>				
178	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,0250		

1	2	3	4	5	6	7
		M 30 saci S1500				
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 310-311						
		9. Cabinetul 312-314				
		9.1. Pereti				
179	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1000		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,6610		
	2874125886734	Nituri POP	buc	17,8500		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	14,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
180	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,4300		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9264		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3956		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	169,4200		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1032		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1892		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1720		
		<i>Total</i>				
181	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,5600		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3120		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0328		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,6640		
	2652102100737	Var hidratat	kg	23,6160		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1706		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0394		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0131		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0328		
		<i>Total</i>				
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	89,5100		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,7412		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,4265		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8951		
		<i>Total</i>				
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,0700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8821		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,4105		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,8035		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
184	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,9900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
185	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	8,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	8,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>				
186	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	64,3800		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,7388		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	67,5990		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6095		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0644		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	386,2800		
		<i>Total</i>				
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,0700		
	7122050013400	Zidar	h-om	18,6140		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	102,3770		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,9605		
		<i>Total</i>				
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,0700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,5454		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	664,5198		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3525		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4891		
		<i>Total</i>				
189	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	93,0700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	111,6840		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	665,4505		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4654		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,4456		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3960		
		<i>Total</i>				
190	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie	m2	10,7100		

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)				
	7122050013400	Zidar	h-om	7,4970		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	4,3697		
	2513206621500	Banda de armare	m	21,8484		
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	11,4704		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	65,5452		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0214		
		<i>Total</i>				
191	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,3600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,0720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5360		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	42,0825		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0854		
		<i>Total</i>				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,3600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5608		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,8040		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2680		
		<i>Total</i>				
193	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	85,3600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,9480		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs	kg	17,0720		

1	2	3	4	5	6	7
		similar				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1216		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,6800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2680		
		<i>Total</i>				
194	CM01A	Oglinda pe perete	m2	10,7100		
	7135010011440	Geamgiu	h-om	6,9615		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0710		
	2611112500301 0	Oglinda	m2	11,7810		
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	7,4970		
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,1606		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1606		
		<i>Total</i>				
195	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - rolete	m2	10,7100		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0349		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,5620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5680		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6065		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	10,7100		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0536		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4585		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8917		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4459		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,9615		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0107		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4284		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		9.2. Tavan				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,5300		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		9.3. Pardoseala				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	53,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6080		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,0400		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6800		
		<i>Total</i>				
201	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	53,6000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,5424		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4472		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	820,0800		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	4,8240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5360		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2512		
		<i>Total</i>				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	53,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6080		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,0400		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6800		
		<i>Total</i>				
203	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	53,6000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	73,9680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1120		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	56,8428		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	56,8428		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	54,1360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6080		
		<i>Total</i>				
204	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete	m	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		la pardoseala				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5200		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 312-314						
		10. Cabinetul 315				
		10.1. Pereti				
205	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,8305		
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie	m2	22,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	22,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4200		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1105		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3536		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	69,6150		
	2652102100737	Var hidratat	kg	79,5600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5746		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1326		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0442		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1105		
		<i>Total</i>				
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	36,1000		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3610		
		<i>Total</i>				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,7000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7610		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,8050		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,9350		
		<i>Total</i>				
209	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
210	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
211	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	20,1000		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2260		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	21,1050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0201		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,6000		
		<i>Total</i>				
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	57,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	11,4400		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	62,9200		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,5800		
		<i>Total</i>				
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,2000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,7840		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	408,4080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,5188		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9152		
		<i>Total</i>				
214	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	57,2000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,6400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	408,9800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2860		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,5760		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8580		
		<i>Total</i>				
215	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	11,7000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,1900		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	4,7736		
	2513206621500	Banda de armare	m	23,8680		
	2662102700203	Placa normala de gips-carton	m2	12,5307		

1	2	3	4	5	6	7
		12,5 mm				
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	71,6040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0234		
		<i>Total</i>				
216	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,5000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	22,4315		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0455		
		<i>Total</i>				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,5000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3650		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2750		
		<i>Total</i>				
218	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	45,5000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,0250		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	9,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7300		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,7500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2750		
		<i>Total</i>				
219	CM01A	Oglinda pe perete	m2	11,7000		
	7135010011440	Geamgiu	h-om	7,6050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1700		

1	2	3	4	5	6	7
	2611112500301 0	Oglinda	m2	12,8700		
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	8,1900		
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,1755		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1755		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		10.2. Tavan				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7560		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2600		
		<i>Total</i>				
221	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,2000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	12,4236		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0252		
		<i>Total</i>				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7560		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2600		
		<i>Total</i>				
223	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5	m2	25,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,8600		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	5,0400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5120		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		10.3. Pardoseala				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,6200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8586		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,2930		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4310		
		<i>Total</i>				
225	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	28,6200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,6971		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7727		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	437,8860		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,5758		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2862		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2020		
		<i>Total</i>				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,6200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8586		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,2930		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4310		
		<i>Total</i>				
227	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	28,6200		

1	2	3	4	5	6	7
		lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5				
	7132040012700	Parchetar	h-om	39,4956		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8654		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	30,3515		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	30,3515		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	28,9062		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8586		
		<i>Total</i>				
228	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 315						
		11. Cabinetul 316				
		11.1. Pereti				
229	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36	m2	2,8305		

1	2	3	4	5	6	7
		Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate				
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
230	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0075		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0075		
		<i>Total</i>				
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	42,0100		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0412		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3015		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4201		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,5100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3053		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,5265		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1755		
		<i>Total</i>				
233	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
234	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
235	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	14,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	3,6504		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	14,7420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3510		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0140		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	84,2400		
		<i>Total</i>				
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0100		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,4020		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	46,2110		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,3015		
		<i>Total</i>				
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,2522		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	299,9514		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3188		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6722		
		<i>Total</i>				
238	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	42,0100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,4120		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	300,3715		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3608		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6301		
		<i>Total</i>				
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,0100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,4020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2010		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	20,7109		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420		
		<i>Total</i>				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2603		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,3015		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1005		
		<i>Total</i>				
241	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	42,0100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,1055		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	8,4020		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5206		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1005		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		11.2. Tavan				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	11,5600		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						
		11.3. Pardoseala				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,8400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4152		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0760		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6920		
		<i>Total</i>				
247	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	13,8400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,2386		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3737		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	211,7520		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2456		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1384		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5813		
		<i>Total</i>				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,8400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4152		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0760		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6920		
		<i>Total</i>				
249	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,8400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,0992		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3528		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	14,6773		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,6773		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	13,9784		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4152		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
250	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 316						
		12. Cabinetul 317				
		12.1. Pereti				
251	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,8305		
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
252	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru	m2	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0075		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0075		
		<i>Total</i>				
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	41,1700		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9404		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1755		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4117		
		<i>Total</i>				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,6700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2801		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4005		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1335		
		<i>Total</i>				
255	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile	m2	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
256	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
257	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	14,4200		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7492		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	15,1410		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3605		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0144		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	86,5200		
		<i>Total</i>				
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	41,1700		

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	8,2340		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	45,2870		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,1755		
		<i>Total</i>				
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,1700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,2274		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	293,9538		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2524		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6587		
		<i>Total</i>				
260	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	41,1700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,4040		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	294,3655		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2058		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2936		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6175		
		<i>Total</i>				
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,1700		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,2340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1170		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	20,2968		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0412		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,1700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2351		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,1755		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0585		
		<i>Total</i>				
263	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	41,1700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,6435		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	8,2340		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4702		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,5850		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0585		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		12.2. Tavan				
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,4200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3726		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8630		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6210		
		<i>Total</i>				
265	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,4200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,4840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2420		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	6,1231		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0124		
		<i>Total</i>				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,4200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3726		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8630		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6210		
		<i>Total</i>				
267	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	12,4200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8310		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	2,4840		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7452		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,2100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6210		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		12.3. Pardoseala				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,9200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4176		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0880		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6960		
		<i>Total</i>				
269	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	13,9200		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,2573		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3758		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	212,9760		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2528		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1392		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5846		
		<i>Total</i>				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,9200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4176		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0880		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6960		
		<i>Total</i>				
271	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,9200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,2096		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3664		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	14,7622		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,7622		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	14,0592		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4176		
		<i>Total</i>				
272	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 317						
		13. Cabinetul 318				
		13.1. Pereti				
273	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,8305		
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,4300		
	7122050013400	Zidar	h-om	26,4300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2860		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1322		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,4229		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,2545		
	2652102100737	Var hidratat	kg	95,1480		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6872		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1586		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0529		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1322		
		<i>Total</i>				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	95,2500		
	7122050013400	Zidar	h-om	11,4300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,2875		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9525		
		<i>Total</i>				
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	121,6800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6504		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,2520		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,0840		
		<i>Total</i>				
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	26,4300		
	7132010010900	Faiantar	h-om	59,4675		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2860		
	26701122030010	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	27,7515		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5720		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	528,6000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,7219		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2114		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	105,7200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5286		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3172		
		<i>Total</i>				
278	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	58,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	15,1320		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	61,1100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4550		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0582		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	349,2000		
		<i>Total</i>				
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,2500		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,0500		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	104,7750		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,2875		
		<i>Total</i>				
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,2500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,2050		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	680,0850		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,5248		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5240		
		<i>Total</i>				
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	95,2500		

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,3000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	681,0375		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4762		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,6200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4287		
		<i>Total</i>				
282	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	95,2500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5250		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	46,9582		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0952		
		<i>Total</i>				
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,2500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8575		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,2875		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,7625		
		<i>Total</i>				
284	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	95,2500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,6275		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,6675		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	6,6675		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	11,4300		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	14,2875		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	17,1450		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,7625		
	2320166200676	White spirit	kg	9,5250		

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	47,6250		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,8100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1430		
		<i>Total</i>				
285	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv (glaf la usa, textură H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile să fie protejate/incleiate - cabina pentru proceduri, h= 2m	m2	23,6000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,6000		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textură H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile să fie protejate/incleiate	m2	26,1960		
	2874125886734	Nituri POP	buc	82,6000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	66,0800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9440		
		<i>Total</i>				
286	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bară de oțel pentru susținerea perdelelor, cuie pentru prindere, dibluri) - bară inox inclusiv perdea	m	6,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,6000		
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0120		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	9,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060		
	2952270004010 0	Galerie cu perdea	m	6,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		13.2. Tavan				
287	CN53A	Grunduirea suprafețelor	m2	49,9300		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						
		13.3. Pardoseala				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	56,2100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6863		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4315		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8105		
		<i>Total</i>				
292	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	56,2100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,1531		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5177		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	860,0130		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	5,0589		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5621		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,3608		
		<i>Total</i>				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	56,2100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6863		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4315		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8105		
		<i>Total</i>				
294	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	49,9100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	68,8758		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4847		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	52,9296		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	52,9296		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	50,4091		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4973		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
295	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	6,3000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,1750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5750		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	6,4890		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	25,5150		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,8900		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	126,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,6700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2835		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0756		
		<i>Total</i>				
296	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,7000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4420		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,7850		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0425		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0017		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,2000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		13.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
297	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35	m2	1,4400		

1	2	3	4	5	6	7
		m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1168		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1152		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2030112930000 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox (conform proiectului de design)	m2	1,4400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1224		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,6480		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3168		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0288		
		<i>Total</i>				
298	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		14.2. Tavan				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3510		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,7550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5850		
		<i>Total</i>				
302	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,7000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1700		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5,7681		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0117		
		<i>Total</i>				
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3510		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,7550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5850		
		<i>Total</i>				
304	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	11,7000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,4350		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	2,3400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7020		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,8500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5850		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Tavan						
		14.3. Pardoseala				
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,7200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3816		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9080		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6360		
		<i>Total</i>				
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	12,7200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,9765		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3434		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	194,6160		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,1448		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1272		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5342		
		<i>Total</i>				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,7200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3816		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9080		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6360		
		<i>Total</i>				
308	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,7200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,5536		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1624		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,4896		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	13,4896		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,8472		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,3816		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 319						
		15. Cabinetul 320				
		15.1. Pereti				
309	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5500		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,8305		
	2874125886734	Nituri POP	buc	8,9250		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	7,1400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1020		
		<i>Total</i>				
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	40,4900		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8588		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0735		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4049		
		<i>Total</i>				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,9900		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2597		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,2985		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0995		
		<i>Total</i>				
312	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	9,2400		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4024		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	9,7020		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2310		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0092		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	55,4400		
		<i>Total</i>				
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,4900		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0980		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,5390		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,0735		
		<i>Total</i>				
314	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,4900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,3978		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	289,0986		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1987		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6478		
		<i>Total</i>				
315	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	40,4900		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,5880		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	289,5035		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2392		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6074		
		<i>Total</i>				
316	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,4900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,0980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0490		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	19,9616		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0405		
		<i>Total</i>				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,4900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2147		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0735		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0245		
		<i>Total</i>				
318	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	40,4900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,2695		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	8,0980		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4294		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,2450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0245		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Pereti						
		15.2. Tavan				
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3807		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9035		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6345		
		<i>Total</i>				
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,6900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,5380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2690		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	6,2562		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0127		
		<i>Total</i>				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3807		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9035		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6345		
		<i>Total</i>				
322	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	12,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,9795		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	2,5380		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7614		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,3450		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6345		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		15.3. Pardoseala				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,7500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4125		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0625		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6875		
		<i>Total</i>				
324	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	13,7500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,2175		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3712		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	210,3750		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2375		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1375		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5775		
		<i>Total</i>				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,7500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4125		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0625		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6875		
		<i>Total</i>				
326	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,7500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,9750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3375		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	14,5819		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,5819		

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	13,8875		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4125		
		<i>Total</i>				
327	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Cabinetul 320						
		16. Cabinetul 321				
		16.1. Pereti				
328	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1000		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,6610		
	2874125886734	Nituri POP	buc	17,8500		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	14,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
329	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,3900		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,7072		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1988		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	941,6600		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,5736		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0012		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0516		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9560		
		<i>Total</i>				
330	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,5300		
	7122050013400	Zidar	h-om	31,5300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3060		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1576		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,5045		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,3195		
	2652102100737	Var hidratat	kg	113,5080		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8198		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1892		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0631		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1576		
		<i>Total</i>				
331	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai	m2	54,0300		

1	2	3	4	5	6	7
		buna si inlaturarea vopselei				
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4836		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1045		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5403		
		<i>Total</i>				
332	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,1600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,0079		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,5003		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,5502		
	2710703520285	Profil de suport	m	13,6198		
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	6,3765		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	14,5484		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,6895		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,6777		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5417		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,2862		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	79,9232		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0394		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2600		
		<i>Total</i>				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,6600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5998		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9990		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3330		
		<i>Total</i>				
334	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile	m2	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar				
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,9900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
335	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	8,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	8,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>				
336	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	14,4400		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7544		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	15,1620		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3610		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0144		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	86,6400		
		<i>Total</i>				
337	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	85,1600		

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	17,0320		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	93,6760		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,7740		
		<i>Total</i>				
338	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,1600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,8952		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	608,0424		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7276		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3626		
		<i>Total</i>				
339	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	54,0300		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,8360		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	386,3145		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2702		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,3224		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8104		
		<i>Total</i>				
340	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,1600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,0320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5160		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	41,9839		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0852		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,1600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5548		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,7740		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2580		
		<i>Total</i>				
342	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	85,1600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,8380		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	17,0320		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1096		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,5800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2580		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		16.2. Tavan				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7329		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,6645		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2215		
		<i>Total</i>				
344	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,4300		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,8860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4430		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	12,0440		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0244		
		<i>Total</i>				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7329		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,6645		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2215		
		<i>Total</i>				
346	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	24,4300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,4365		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	4,8860		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4658		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,2150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2215		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		16.3. Pardoseala				
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,2300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8469		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,2345		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4115		
		<i>Total</i>				
348	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	28,2300		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,6058		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7622		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	431,9190		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,5407		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2823		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1857		
		<i>Total</i>				
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,2300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8469		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,2345		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4115		
		<i>Total</i>				
350	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	28,2300		
	7132040012700	Parchetar	h-om	38,9574		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7991		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	29,9379		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,9379		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	28,5123		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8469		
		<i>Total</i>				
351	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5200		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Pardoseala						
		16.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
352	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - se monteaza 2 usi existente	m2	4,1000		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,0270		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0250		
	2030112930000 0	Usile interioare - se monteaza 2 usi existente	m2	4,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3485		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,8450		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,9020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0820		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
Total						
Total Cabinetul 321						
		17. Coridor				
		17.1. Pereti				
353	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	8,9000		

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	8,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7800		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0445		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1424		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,0350		
	2652102100737	Var hidratat	kg	32,0400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2314		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0534		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0178		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0445		
		<i>Total</i>				
354	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	343,7500		
	7122050013400	Zidar	h-om	41,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,5625		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,4375		
		<i>Total</i>				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	352,6400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,5792		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	52,8960		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,6320		
		<i>Total</i>				
356	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	104,0200		
	7422010060100	Timplar	h-om	27,0452		
	27431235490215	Coltar din aluminiu	m	109,2210		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6005		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,1040		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-1,0 mm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	624,1200		
		<i>Total</i>				
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	352,650 0		
	7122050013400	Zidar	h-om	70,5300		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	387,9150		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	52,8975		
		<i>Total</i>				
358	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	352,650 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	430,2330		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 517,92 10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,8594		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,6424		
		<i>Total</i>				
359	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	343,750 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	412,5000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 457,81 25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7188		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,5000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,1562		
		<i>Total</i>				
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	352,650 0		

1	2	3	4	5	6	7
		"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	70,5300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,2650		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	173,8564		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3526		
		<i>Total</i>				
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	352,6500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,5795		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	52,8975		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,6325		
		<i>Total</i>				
362	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	352,6500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	193,9575		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	70,5300		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,1590		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	176,3250		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,6325		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		17.2. Tavan				
363	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale " Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)	m2	226,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	33,9450		
	7422010060100	Timplar	h-om	463,9150		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	905,2000		
	2732103264615 1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (600x600x12mm)	m2	237,6150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3945		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		17.3. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
364	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - sticla mata sau fumurie 70/30	m2	18,7600		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,4500		
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	1,5008		
	2030112951001 0	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	18,7600		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	56,2800		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,9396		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3695		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,3800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,5040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3752		
		<i>Total</i>				
365	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2	10,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,5625		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9045		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	10,0500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,1500		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,3618		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8241		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,0250		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2010		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
Total						
Total Coridor						
		18. IAC				
366	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	20,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,8000		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	20,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,7000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3000		
		<i>Total</i>				
367	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	20,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	20,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400		
		<i>Total</i>				
368	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	40,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,4000		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	40,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,4000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4800		
		<i>Total</i>				
369	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	60,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	61,8000		
		<i>Total</i>				
370	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	60,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,0000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	60,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,0000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	60,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	60,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	60,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,0000		
		<i>Total</i>				
371	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena,	buc	80,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 20,0 mm				
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	12,0000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	80,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,6000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,4800		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
372	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	40,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	40,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,4000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4800		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,9600		
		<i>Total</i>				
373	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	40,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	40,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,4000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4800		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,9600		
		<i>Total</i>				
374	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	40,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,4000		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	40,6000		
		<i>Total</i>				
375	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)	buc	19,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	36,1000		
	2622102438000	Lavoar	buc	19,5738		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	19,3800		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,3800		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,8140		

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	19,5738		
		<i>Total</i>				
376	RpSC23A 3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (inox 350x400x200)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3500		
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0400		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0400		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0800		
	2746163336618	Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm	m	1,1440		
		<i>Total</i>				
377	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	40,0000		
	291842488	Baterie amestecatoare lavoar	buc	20,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,0000		
		<i>Total</i>				
378	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	165,000 0		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	57,7500		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	169,9500		
		<i>Total</i>				
379	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	132,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		(Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,4000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	132,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,6000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	132,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	132,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	132,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,2000		
		<i>Total</i>				
380	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	132,000 0		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,6400		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	132,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,9600		
	3220137315778	Decapant	kg	1,3200		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	3,5640		
		<i>Total</i>				
381	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	132,000 0		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	34,3200		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	132,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,9600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,9240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	3,4320		
		<i>Total</i>				
382	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	33,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	33,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,3300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,3200		
		<i>Total</i>				
383	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	33,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,2600		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	33,1980		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	33,1980		
		<i>Total</i>				
384	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,3300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,3200		
		<i>Total</i>				
385	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	33,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	33,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,3300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,3200		
		<i>Total</i>				
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	33,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9400		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	33,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3960		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,7920		
		<i>Total</i>				
387	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,3300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,3200		
		<i>Total</i>				
388	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	33,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9400		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	33,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3960		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,7920		
		<i>Total</i>				
389	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	132,000 0		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	132,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	264,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	264,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,2000		
		<i>Total</i>				
390	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	11,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,0000		
	2822115700000 1	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	11,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	33,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,2000		
		<i>Total</i>				
391	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10	buc	22,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44,0000		
	2822115700001 5	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc	22,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,3200		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,1000		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	66,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
		19. Intrarea in cladire din curtea interna (parcare). - Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
392	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3990		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3990		
		<i>Total</i>				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>				
394	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	1,9000		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa demontata anterior				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3870		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1520		
	2030112939105 0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - usa demontata anterior	m2	1,9000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,6000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3325		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380		
		<i>Total</i>				
395	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0040		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0245		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050		
		<i>Total</i>				
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Fasad Alb sau similar	m2	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,2000		
	2462106110132 1	Aracet CPMB - Fasad Alb sau similar	kg	0,3000		
		<i>Total</i>				
397	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Fasad Alb sau similar	m2	2,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400		
	2653102100832 2	Amestec uscat - Fasad Alb sau similar	kg	14,2800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320		
		<i>Total</i>				
398	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 - Fasad Alb sau similar	m2	2,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000		
	2653102100832 2	Amestec uscat - Fasad Alb sau similar	kg	14,3000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000		
		<i>Total</i>				
400	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe	m2	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Inrarea in cladire din curtea interna (parcare). - Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.