

Aprob:
Primarul mun. Soroca

_____ **L. Pilipețchi**

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor: Reconstrucția peretelui de sprijin din str. Oleinikov, mun. Soroca**

Soluii constructive
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Camasuirea peretelui, centura		
1	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (K=0.65) (Se vor efectua gauri d30mm, pasul 300mm in forma de sah si cu pasul 400mm vertical in perete de sprijin)	buc	1 700,00
	7123011000200	Betonist	h-om	375,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	161,33
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	8,95
	4100126202818	Apa	m3	9,72
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	254,15
		<i>Total</i>		
2	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A240 d8mm)	kg	1 036,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	103,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 061,90
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,36
	2010237318750	Distantieri	buc	290,08
	2922140007000	Macara	h-ut	1,19
		<i>Total</i>		
3	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in	kg	2 664,00

1	2	3	4	5
		grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura B500B d6mm-plasa pentru camasuire)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	266,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 730,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	26,64
	2010237318750	Distantieri	buc	745,92
	2922140007000	Macara	h-ut	3,06
		<i>Total</i>		
4	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 420,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	145,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 480,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	24,20
	2010237318750	Distantieri	buc	726,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,42
		<i>Total</i>		
5	CF16B (Corectat)	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 4 cm (Norme pentru consum la tencuiala prin torcretare de 5cm: Muncitor deservire CM- 0.333; Zidar- 1.5; Mortar torcret M100-0.0519; Apa pentru mortare si betoane -0.02; Combustibil lichid usor- 4.333; Pompa de apa-0.3; Malaxor argila- 0.05; Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc-0.3; Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora-0.3; Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min-0.3)	m2	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,44
	7122050013400	Zidar	h-om	406,98
	54353535	Mortar torcret M250	m3	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,94
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1 502,68
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	102,00
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	17,00
	2952270003370 9	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	102,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	102,00

1	2	3	4	5
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	102,00
		<i>Total</i>		
6	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	242,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	17,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	66,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	66,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	33,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,33
	2320187315789	Decofrol	kg	26,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,40
		<i>Total</i>		
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	213,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,80
	2663102100000-3	Beton C16/20	m3	46,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,40
	2922140007000	Macara	h-ut	12,32
		<i>Total</i>		
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	340,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	255,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,10
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,02
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 530,00
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Camasuirea peretelui, centura				
		2. Executia terasei		
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	282,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	289,47
	2010237318750	Distantieri	buc	42,36
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,82
		<i>Total</i>		
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 454,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	132,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,36
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 515,41
	2010237318750	Distantieri	buc	368,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	24,54
		<i>Total</i>		
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	210,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	40,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,11
	7212030022700	Sudor	h-om	2,11
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,11
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	210,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,68
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,16
		<i>Total</i>		
12	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,53
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,52
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,26
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,32
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	250,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	237,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,12
	2320187315789	Decofrol	kg	30,00
		<i>Total</i>		
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	30,00
	7123010010200	Betonist	h-om	145,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,50
	2663102100000 -3	Beton C16/20	m3	31,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	8,40
		<i>Total</i>		
Total				
Total Executia terasei				
		3. Perete de sprijin PS1, PS2		
15	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	319,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	327,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,19
	2010237318750	Distantieri	buc	89,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37
		<i>Total</i>		
16	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13 476,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	808,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,43
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8	kg	13 813,10

1	2	3	4	5
		mm		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	134,76
	2010237318750	Distantieri	buc	4 042,86
	2922140007000	Macara	h-ut	13,48
		<i>Total</i>		
17	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	330,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	24,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	90,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	90,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,45
	2320187315789	Decofrol	kg	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,00
		<i>Total</i>		
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	83,00
	7123010010200	Betonist	h-om	402,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,35
	2663102100000-3	Beton C16/20	m3	87,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	49,80
	2922140007000	Macara	h-ut	23,24
		<i>Total</i>		
Total				
Total Perete de sprijin PS1, PS2				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				

TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu