

## Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni(frezarea si plombarea gropilor) repetat

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitațiile de lucrări №

#### Reparatii curente

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. L63 Donduseni - Scaeni - Tirnova</b>				
		<b>Capitolul 1.1. s.Scaeni</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000		
2	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	180,000		
3	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	220,000		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060		
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033 :2008	t	20,000		
		<b>Capitolul 1.2. Donduseni -s. Donduseni</b>				
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	230,000		
7	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	4,000		
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	98,000		
9	TsH92A	Curatirea manala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	45,000		
10	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,000		
11	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	9 800,00 0		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,940		
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte	t	921,200		



1	2	3	4	5	6	7
		,SMBg -II/2.3 SM STB 1033: 2008 (				
		<b>Capitolul 2. L64 Donduseni- Taul-Tirnova</b>				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	53,000		
		<b>Capitolul 3. L65 R-12 -drumul de acces spre or. Donduseni</b>				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000		
16	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	650,000		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,200		
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033 :2008	t	62,040		
		<b>Capitolul 4. L67 R-8-drumul de acces spre s. Pivniceni</b>				
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	105,000		
		<b>Capitolul 5. L68-1 G-10-drumul de acces spre s. Climauti</b>				
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	220,000		
		<b>Capitolul 6. L69 Drumul de acces spre s. Elizavetovca</b>				
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	53,000		
		<b>Capitolul 7. L71 Drumul de acces spre s. Octeabrscoe</b>				
22	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t	18,000		
		<b>Capitolul 8. L72 Horodiste -Sudarca</b>				
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	83,000		
24	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	360,000		
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,100		
26	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033 :2008	t	33,800		
		<b>Capitolul 9. L74 R8-1-drum de acces spre s. Arionesti</b>				



1	2	3	4	5	6	7
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,000		
28	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t	12,000		
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000		
		<b>Capitolul 10. L75R14-drumul de acces spre s. Arionesti</b>				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,000		
31	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t	12,000		
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,500		
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,000		



Conducătorul grupului de lucru

Veaceslav BANARI