

**Obiect** Termoizolarea peretilor fatadei blocului  
curativ- chirurgical al SR Cimislia str. Alexandru  
cel Bun nr. 135 din or. Cimislia ( Bloc B3, B3')

**Investitor** IMSP SR Cimislia

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                            |
|           |                                | <b>1. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                              |       |                                              |
| 1         | RpCI42A                        | Demontarea elementelor de acoperis -<br>jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                              | m     |                                              |
|           | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0900                                       |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0500                                       |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0100                                       |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei   |                                              |
| 2         | CK26D                          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din<br>aluminu ( latimea 25mm )                                                                                                                                                           | m     |                                              |
|           | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0900                                       |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0100                                       |
|           | 2743123549027                  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si<br>usi                                                                                                                                                                     | m     | 1,0000                                       |
|           | 2874115829126                  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                        | buc   | 6,0000                                       |
|           | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0100                                       |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei   |                                              |
|           |                                | <b>2. Fasada</b>                                                                                                                                                                                                                |       |                                              |
| 3         | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                              | m2    |                                              |
|           | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200                                       |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500                                       |
|           | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500                                       |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei   |                                              |
| 4         | RpCJ12A                        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,<br>executate cu mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane                                                       | m2    |                                              |
|           | 7122050013442                  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,3300                                       |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3700                                       |
|           | 2664102102010                  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0240                                       |
|           | 2651122100402                  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg    | 9,5700                                       |
|           | 1421102200513                  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0270                                       |
|           | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0070                                       |
|           | 29522700038171                 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080                                       |
|           | 2922140006702                  | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0040                                       |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei   |                                              |
| 5         | RpCJ06B                        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul<br>tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de<br>2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar<br>de ciment-var marca 25 T, avind spaletii<br>drepti, intre 15 - 25 cm latime | m     |                                              |
|           | 7122050013442                  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,4400                                       |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2200                                       |
|           | 2651122100402                  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,9800                                       |
|           | 2652102100713                  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0010                                       |
|           | 2664102101000                  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0050                                       |
|           | 1421102200513                  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0062                                       |
|           | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0015                                       |



| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0010 |
|   | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0010 |
|   |                     | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |
| 6 | CF05A               | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2    |        |
|   | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1700 |
|   | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1700 |
|   | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0170 |
|   | 2664102102008       | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0100 |
|   | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0030 |
|   |                     | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |
| 7 | IzF55C              | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( vata minerala pe baza de bazalt M 135, grosimea 10 cm )                                                                                                            | m2    |        |
|   | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,8920 |
|   | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4180 |
|   | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 4,0000 |
|   | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 5,0000 |
|   | 2126821626112561370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ( на базальтовой основе M135 )                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,0700 |
|   | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,1000 |
|   | 271112230703501057  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m     |        |
|   | 2874136313400       | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 8,0000 |
|   | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0250 |
|   | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0034 |
|   | 2940420007679       | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0300 |
|   | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0210 |
|   |                     | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |
| 8 | IzF55D              | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS ( 3-5 cm grosime )                                                                                                                                                  | m2    |        |
|   | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,7970 |
|   | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3780 |
|   | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 4,0000 |
|   | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 4,0000 |
|   | 2521302602907       | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - 10 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0700 |
|   | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,2700 |
|   | 2874136313400       | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 6,0000 |
|   | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0250 |
|   | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0034 |
|   | 2940420007679       | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,2220 |
|   | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0180 |
|   |                     | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei   |        |
| 9 | IzF55B              | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS ( grosimea 10 cm )                                                                                                                                                   | m2    |        |
|   | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,4200 |
|   | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2980 |
|   | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 4,0000 |
|   | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 4,0000 |
|   | 2521302602907       | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - 10 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0700 |
|   | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,1000 |
|   | 2874136313400       | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 6,0000 |
|   | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0250 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                   | 4     | 5       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut. | 0,0034  |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0230  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0180  |
|    |                | Total                                                                                                                                               | lei   |         |
| 10 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                         | m2    |         |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                              | h-om  | 0,1200  |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                              | kg    | 0,4150  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                        | buc   | 0,0500  |
|    |                | Total                                                                                                                                               | lei   |         |
| 11 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                              | m2    |         |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                           | h-om  | 0,7500  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                | kg    | 2,3000  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3    | 0,0040  |
|    |                | Total                                                                                                                                               | lei   |         |
| 12 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( Glafuri )                                                  | m2    |         |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                           | h-om  | 0,7500  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                | kg    | 2,3000  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3    | 0,0040  |
|    |                | Total                                                                                                                                               | lei   |         |
| 13 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv диам. 80 мм                                                                            | m     |         |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                          | h-om. | 0,3500  |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                 | m     | 1,0500  |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                          | buc   |         |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                               | buc   |         |
|    | 2812200924     | Воротник желоба                                                                                                                                     | buc   |         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut. | 0,0150  |
|    |                | Total                                                                                                                                               | lei   |         |
| 14 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2    |         |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                             | h-om  | 0,7500  |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                 | m3    | 0,0003  |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                               | m3    | 0,0001  |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                | m3    | 0,0003  |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                     | m3    | 0,00012 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                          | kg    | 0,0030  |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                 | h-ut. | 4,5000  |
|    |                | Total                                                                                                                                               | lei   |         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

(funcția, semnătura, nume, prenume)

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

L

