

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti)
IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Buicani. 1/2022-SA**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4. Timplarie				
7	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn, MDF	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5. Demontarea barierelor				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
		<i>Total</i>	lei			
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
10	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800		
		<i>Total</i>	lei			
11	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
		<i>Total</i>	lei			
12	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180		
		<i>Total</i>	lei			
		2. Detaliu de inchidere gol de usa				
13	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC-12.5 mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832		
	2662102701000125	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	2,1000		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	252130260290675	Vata minerala -75 mm	m2	1,0300		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,5420		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648		
		<i>Total</i>	lei			
		3. Usi				
14	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1, din MDF lamnat - oarba)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20301129300001	Usi MDF laminat (oarba)	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
15	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2,3,26, 27, 28,29 , din MDF lamnat- oarba)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20301129300001	Usi MDF laminat (oarba)	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
16	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>	lei			
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, 18 ignifugata EI30)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (U9 din aluminiu cu sticla)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu (cu sticla)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		4. Pardoseala				
		4.1. Demisol				
		4.1.1. Tip 1				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>	lei			
22	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	lei			
		4.1.2. Tip 2				
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100000100	Beton M100	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>	lei			
24	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2663102100000100	Beton M100	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	lei			
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>	lei			
26	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	lei			
		4.1.3. Tip 3				
27	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700		
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000		
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
28	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500		
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		4.1.4. Tip 4				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 22,7 ml)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000		
	25231167163451	Linoleum PVC	m2	1,0500		
	20301129477351	Plinte din MDF	m			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
		4.1.5. Tip 5				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,0714		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		4.2. Cota 0.000				
		4.2.1. Tip 1				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,0714		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
		4.2.2. Tip 2				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
41	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
42	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm) (plinte din lemn sau MDF -22 m)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	267011220405110	Placi din laminat -10 mm	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic 5 mm	m2	1,0500		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
		4.2.3. Tip 3				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 11,0 ml)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000		
	25231167163451	Linoleum PVC	m2	1,0500		
	20301129477351	Plinte din MDF	m			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000		
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
		4.2.4. Tip 4				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
48	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700		
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000		
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
49	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500		
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		4.3. Cota 3.300				
		4.3.1. Tip 1				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
		4.3.2. Tip 2				
53	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000100	Polistenciment	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
		Total	lei			
54	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000100	Polistenciment	m3	0,01025		
		Total	lei			
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
56	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		Total	lei			
58	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700		
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000		
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
59	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500		
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		4.4. Scara (trepte si podeste de scari)				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
62	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
64	CI14A	Plinta de gresie	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,0714		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
65	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	274312354902510	Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat tip ZET h=10 mm	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		5. Finisarea interioara (TAVAN)				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Demisol				
		5.1.1. Tip 2 (nod 1)				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
68	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		5.1.2. Tip 3 (nod 2)				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
75	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		5.2. Parter				
		5.2.1. Tip 1				
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		5.2.2. Tip 2 (nod 1)				
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
81	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		5.2.3. Tip 3 (nod 2)				
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
88	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		5.3. Etaj 1,2				
		5.3.1. Tip 1 (nod 1)				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
93	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		6. Finisarea interioara (PERETI)				
		6.1. Demisol				
		6.1.1. Nod 4				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		Total	lei			
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
106	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000		
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		Total	lei			
		6.1.2. Nod 6				
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
108	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		Total	lei			
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2. Parter				
		6.2.1. Nod 3				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
111	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.2. Nod 4				
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
120	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
127	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000		
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.3. Nod 5				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betonioccontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
129	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
131	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.4. Nod 6				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		

1	2	3	4	5	6	7
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
133	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.5. Nod 8				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
136	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
142	CN34A apl	Tapete compuse din fibra de sticla aplicate pe pereti gletuiti	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000		
	21241173529041	Tapet din fibra de sticla	m2	1,1000		
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500		
		<i>Total</i>	lei			
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		6.3. Etaj 1, 2				
		6.3.1. Nod 4				
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
146	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
153	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000		
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		<i>Total</i>	lei			
		6.4. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exteriora, b=200mm				
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniococontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
155	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		

1	2	3	4	5	6	7
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
157	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490251	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>	lei			
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		6.5. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betonioccontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
164	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
166	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490251	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>	lei			
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		6.6. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu				

1	2	3	4	5	6	7
		placi de gips carton				
172	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	252110671839260 02	Glafuri interioare din PVC ferestre (b= 250mm)	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
173	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (hidrofug)	buc	0,3500		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000		
		<i>Total</i>	lei			
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Sect q-q				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
182	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	26611128007002	Placi de gresie 10 mm	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
		7.2. Sect r-r				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
185	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	26611128007002	Placi de gresie 10 mm	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
		7.3. Nod A				
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
187	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
189	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
		7.4. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
190	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	28741163125001	Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
191	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
		7.5. Nod C (podeste pentru scari exterioare)				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360)	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
194	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
195	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	26611128007002	Placi de gresie 10 mm	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
		7.6. Bariera (B4)				
196	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera de acoperis (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	28112363098001	Balriera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
		Total	lei			
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		Total	lei			
		7.7. Bariera interioara (B6)				
198	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	28112363098002	Balriera (din metal feros nichelat)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
		Total	lei			
199	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		Total	lei			
		8. Plasa de protectie in sala de sport				
200	RpCH29A	Plasa de protectie pentru ferestre in sala de sport, fabricata din polietilena cu grosimea firului 2....3 mm si latura ochiului de 45...100 mm tesuta perimetral cu snur de intarire de gros.5..7 mm (norma pentru plasa 1,01)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	17521273347601	Plasa de protectie	m2	1,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		Total	lei			

APROBAT:

**Intocmit
Severin T.**

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

