

| Поз. | Наименование   | Тип, марка изделия    | Ед. Изм. | Кол-во | Приме-чание     |
|------|--|-----------------------|----------|--------|-----------------|
|      | Кладовая<br>(пом. 16,19,23,24,25):   |                       |          |        |                 |
| 1    | Стеллаж 4- х полочный нерж.сталь<br>габариты: 1200 х600х1900                     | L 1200                | шт.      | 27     | 23              |
| 2    | Поддон деревянный<br>габариты: 750 х750х250                                      | Покупн.               | шт.      | 8      | ✓               |
| 3    | Стеллаж 4- х полочный нерж.сталь<br>габариты: 1000 х400х2000                     | L 1000                | шт.      | 13     | 27              |
| 6/п  | Весы напольные до 500 кг   | Покупн.               | шт.      | 1      | ✓               |
|      | Мясной и рыбный цех (пом.7,7а)<br>Овощной участок ПОМ(8)::                       |                       |          |        |                 |
| 4    | Мойка 2-х секц-ная Сталь AISI 304<br>Габариты мойки:1200/<br>500х600/500х450     | N46                   | шт.      | 3      |                 |
| 5    | Стол нержав. Сталь AISI 304<br>габариты: 1000х600х850                            | Покупн.               | шт.      | 10     | 5               |
| 6    | Морозильная камера Snaige 205 I<br>габариты: 600х630х1450                        | F245-1704 AA          | шт.      | 2      | N=0,65кВт, 220В |
| 7    | Шкаф холодильный 412 л<br>вент-мый; t=0/+8 С габариты:<br>габариты: 600х687х2000 | Liebherr<br>FKDv 4211 | шт       | 2      | N=1,4кВт /220 В |



03/2020 -TAP.SU

| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |
|------|------|------|------|---------|------|
|      |      |      |      |         |      |

|           |           |                  |       |
|-----------|-----------|------------------|-------|
| Technolog | Leanca N. | <i>Leanca N.</i> | 03.20 |
|-----------|-----------|------------------|-------|

Спецификация оборудования,  
изделий и материалов

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| РП     | 1    | 8      |

"ARCH & CONSTRUCTION"

Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Инв. № подл.

| Поз.      | Наименование  | Тип, марка изделия | Ед. Изм. | Кол-во | Приме-чание            |
|-----------|---|--------------------|----------|--------|------------------------|
| <b>8</b>  | Мясорубка профессиональная 12 кг.,<br>габариты: 320x145x370 мм.,<br>Произв-ть по массе: 100 кг/ч) | MEM 12 CE          | шт.      | 2      | 220/50/1 , N=0,35 кВт. |
| <b>9</b>  | Рыбчистка   | Покупн.            | шт.      | 1      | N=0,1 кВт/220 В        |
| <b>10</b> | Стол производственный нержав.сталь<br>С полкой габариты: 1000x500x850                             | N+полка<br>L =1000 | шт.      | 4 ✓    |                        |
| <b>11</b> | Фаршемед(1 лопаточный) 25 кг/37л<br>габариты: 730x440x650   | RC 40              | шт.      | 2      | N=0,55/220В            |
| <b>12</b> | Облучатель бактерицидный<br>Настенный 820x300x180, Q=70м³/час,<br>(над моечными ваннами)          | «Дезар -3»         | шт       | 3      | N=0,2кВт, 220В         |
| <b>13</b> | Ванна моечная с поливочным душем<br>габариты: 1120 x570x850                                       | Покупн.            | шт.      | 3 ✓    |                        |
| <b>14</b> | Рукомойник<br><br>Мучной участок (пом. б)   | Покупн.            | шт.      | 4 ✓    | X.в.г.в ø 15 , Kø50    |
| <b>15</b> | Холодильный шкаф с метал-й дверью,<br>t=+1/+10 °C , 595x635x1840                                  | USD 372            | шт.      | 1 ✓    | N=0,7 кВт/230 В        |
| <b>16</b> | Мойка 1-но секц-ная габариты:<br>600x600x850<br>(500 x400)  | N66V               | шт.      | 2 ✓    | X.в.г.в ø 15 , Kø50    |
| <b>17</b> | Стол производственный нержав.сталь<br>габариты: 1200x500x850                                      | N+полка            | шт.      | 2 ✓    |                        |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

|      |     |      |        |         |      |
|------|-----|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |     |      |        |         |      |

03/2020 - TAP.SU

| Поз.       | Наименование   | Тип, марка изделия | Ед. Изм. | Кол-во | Приме-чание                         |
|------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|
| 18         | Тестомес - дежа 16л, загрузка 12кг<br>Произв-ть 36кг/час,<br>Габариты 350x650x600                              | FIMAR 12/SN        | шт.      | 1 ✓    | N=0,75 кВт/380 В                    |
| 19         | Стол произ-й нержав.сталь<br>700x700x850   | N+полка            | шт.      | 1 ✓    |                                     |
| 20         | Шкаф пекарский на 6 уровней<br>габариты: 683x644x575   | Retigo DM623       | шт.      | 2 ✓    | N=4,90 кВт/380 В<br>Х.в ø 15 , Кø40 |
| 21         | Шкаф расстоечный<br>габариты: 600x650x757  | UNOX XLT 135       | шт.      | 2 ✓    | N=1,20 кВт/220 В<br>Х.в ø 15        |
| <u>б/п</u> | Зонт вентиляционный пристенный<br>приточно вытяжной (над. Поз. 20,21)<br>V=550 м3/час<br>габариты: 800x800x350 | EVG<br>Серия 800   | шт.      | 4      | 220В, N=0,3 кВт                     |
| 22         | Стеллаж 4-х полочный нерж.сталь<br>габариты: 1000 x500x1850  | Покупн.            | шт.      | 5      | 2                                   |
| 23         | Стеллаж 4-х полочный нерж.сталь<br>габариты: 800 x400x1850   | Покупн.            | шт.      | 1 ✓    |                                     |
| 24         | Тестораскаточная машина настольная<br>габариты: 1090x850x590,  | S5BM               | шт       | 1      | N=0,55кВт, 380В                     |
| 25         | Шкаф холодильный., для зелени<br>вент-мый; t=0/+8 С габариты:<br>габариты: 600x615x1830                        | Liebherr<br>FKUv   | шт       | 2      | N=0,51кВт /220 В                    |
| 26         | Овощерезательная машина<br>габариты: 530x490x610, 300кг/5л.  | GAM 58             | шт.      | 2      | N=1,1кВт, 230В                      |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|      |     |      |        |         |      |
|------|-----|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |     |      |        |         |      |

03/2020 - ТАР.СУ



| Поз.        | Наименование   | Тип, марка изделия                 | Ед. Изм. | Кол-во | Приме-чание                                     |
|-------------|--|------------------------------------|----------|--------|---|
| <b>27</b>   | Картофелечистка нерж.<br>Настольная 105 кг/ч 400x550x440 ;   | PPJ 6                              | шт.      | 1      | <b>N=0,37кВт/230В</b><br><b>Х.в ø 15 , трап</b> |
| <b>27.1</b> | Машина для мойки овощей и фруктов<br>От 0 до 220кг/час, Цикл мойки: 15 мин.<br>габариты: 600x600x850 ;   | Kovinastroj (Kogast)<br>SPZ-50-TOP |          |        | <b>N=1,2кВт/230В</b><br><b>Х.в ø 15 , трап</b>  |
| <b>6/п</b>  | Облучатель бактерицидный<br>Настенный 820x300x180, Q=70м³/час,<br>ч/р над поз. 4<br><br><u>Холодный и горячий участок:</u>                         | «Дезар -3»                         | шт       | 1      | <b>N=0,2кВт, 220В</b>                           |
| <b>28</b>   | Сыротерка до 30кг/ч<br>габариты: 280x250x310 ;   | FGM113E                            | шт.      | 1      | <b>N=0,38кВт/220В</b>                           |
| <b>29</b>   | Мойка двухсекционная 1200 x600x850<br>Габариты 1 секции: 500x500x250   | Покупн.                            | шт       | 1      | <b>Х.в,г.в ø 15 , Кø50</b>                      |
| <b>30</b>   | Слайсер, габариты: 415x410x355   | (lusso) 275/A                      | шт       | 1      | <b>0,15 кВт /230В</b>                           |
| <b>31</b>   | Стол холодильный рабочий,<br>конвекционный 3-х дверный,<br>с узким блоком охлаждения<br>: +2 +10 'С, Desmon (Италия)<br>габариты: 1560x700x850 мм. | DT156A                             | шт       | 2      | <b>N=0,349 кВт.,</b>                            |
| <b>32</b>   | Весы электронные   | Покупн.                            | шт       | 3      | <b>N=0,02/220</b>                               |
| <b>33</b>   | Нейтральный элемент (стол нерж.сталь)<br>габариты: 600x720x900   | Покупн.                            | шт.      | 2      |   |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

|      |     |      |       |         |      |
|------|-----|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |
|      |     |      |       |         |      |

03/2020 -TAP.SU

| Поз. | Наименование  | Тип, марка изделия  | Ед. Изм. | Кол-во | Приме-чание                         |
|------|---|---------------------|----------|--------|-------------------------------------|
| 34   | Электрогриль<br>габариты: 800 x720x315  | Покупн.             | шт.      | 2      | N= 10кВт, 380В                      |
|      | Подставка под гриль габариты: 800 x720x615  | Покупн.             | шт.      | 1      |                                     |
| 35   | Фритюрница<br>габариты: 460 x190x315  | EF 61               | шт.      | 1      | N= 2кВт, 220В                       |
| 36   | Котел электрический 60л<br>габариты: 800x860x1090(h)мм  | КПЭМ -60/7          | шт       | 3      | N= 9,0 кВт, 380в<br>Х.в ø 15 , Кø30 |
| 37   | Нейтральный элемент (стол<br>непж.сталь)<br>габариты: 400x700x900                                     | Покупн.             | шт.      | 1      |                                     |
| 38   | Шкаф холодильный (двери-купе)<br>глухие...<br>вент-мый; t=0/+8 С<br>габариты: 1015x630x1980           | Покупн.             | шт       | 3 ✓    | N=0,71кВт / 220 В                   |
| 38,1 | Шкаф морозильный (двери-купе)<br>глухие...<br>вент-мый; t=-14/-28 С , 513 л<br>габариты: 750x747x1860 | Liebherr<br>GG 5210 | шт       | 3 ✓    | N=1,25кВт / 220 В                   |
| 39   | Плита электрическая 4-х конф.<br>(квдр.)<br>габариты: 800x720x900                                     | ЭПК-47ЖШ            | шт       | 3 ✓    | N=14,0 кВт / 400В                   |
| 40   | Тележка передвижная 470x620x1800<br>многоярусная  | NE40                | шт.      | 2      |                                     |
| 40.1 | Тележка передвижная 470x620x500   | Покупн.             | шт.      | 8      |                                     |



Инв. № подл.


Подпись и дата

Взам. инв. №

|      |     |      |        |         |      |
|------|-----|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |     |      |        |         |      |

03/2020 - ТАР.СУ

| Поз. | Наименование   | Тип, марка изделия | Ед. Изм. | Кол-во | Приме-чание  |
|------|--|--------------------|----------|--------|--|
| 41   | Пароконвектомат электр.-ий ( вмест-ть 7 шт.=1/1GN) 750x792x820   | XVC 505            | шт       | 1      | <b>N= 8,2кВт / 400 В</b><br><b>X.в ø 15 , Kø30</b> |
| 6/п  | Подставка нерж. С полкой под пароконвектомат габариты: 750x792x820   | XVC 505            | шт       | 1      |  |
| 6/п  | Смягчитель воды, 12 л d=185; h=500   | DEP 12             | шт.      | 1      |  |
| 42   | Шкаф пекарский 4 камеры<br>1300x1083x1650(h)мм<br>+ подставка под шкаф   | ЭШ -4 К            | шт       | 1      | <b>N= 19,2 кВт, 380в</b>                           |
| 43   | Зонт вентиляционный оцин.с жиропулов,<br>V=550 м3/час, вытяжной  | ZJ                 | шт       | 2      | <b>220В, N=0,3 кВт</b>                             |
| 44   | Стол производственный нержав.сталь<br>С полкой габариты: 900x900x850   | N+полка<br>L =900  | шт.      | 1      |  |
| 45   | Зонт приточно вытяжной островной<br>Над поз. 32, 34,35,36 - по расчету<br>2 патрубка диаметром 250 мм<br>габариты: 2000x2000x500 | ЗВО-<br>1600/2000  | шт.      | 3      | <b>220В, N=0,15 кВт</b>                            |
| 46   | Стеллаж 4-х полочный нержав.сталь<br>габариты: 800x600x1850  | Покупн.            | шт.      | 1      |  |
| 47   | Стол производственный нерж.сталь<br>AISI 304   | Покупн.            | шт.      | 9      |  |



Взам. инв. №  
 Подпись и дата  
 Инв. № подл.

|      |     |      |       |         |      |
|------|-----|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |
|------|-----|------|-------|---------|------|

03/2020 - TAP.SU

| Поз. | Наименование  | Тип, марка изделия | Ед. Изм. | Кол-во | Приме-чание                 |
|------|---|--------------------|----------|--------|-----------------------------|
|      | габариты: 1200x600x850  |                    |          |        |                             |
| 48   | Стеллаж 4-х полочный нержав.сталь                                   | Покупн.            | шт.      | 3      |                             |
|      | габариты: 1200x600x1800 посуда                                      |                    |          |        |                             |
| 49   | Стол производственный нерж.сталь AISI 304                           | Покупн.            | шт.      | 2      |                             |
|      | габариты: 900x500x850   |                    |          |        |                             |
| 50   | Стол для сбора отходов в боковым                                    | Покупн.            | шт.      | 1      |                             |
|      | Отверстием для сброса   |                    |          |        |                             |
|      | габариты: 1000x600x850  |                    |          |        |                             |
| 51   | Холодильник для отходов (60л)                                       | Покупн.            | шт.      | 1      | 0,5кВт, 220В                |
|      | габариты: 600x600x830   |                    |          |        |                             |
| 52   | Ванна моечная с поливочным душем                                    | Покупн.            | шт.      | 2      | Х.в,г.в ø 15 , Кø50         |
|      | габариты: 1120 x570x850   |                    |          |        |                             |
| 53   | Мойка 1-но секц-ная габариты: 600x600x850 (500 x400)                | N66V               | шт.      | 4      | Х.в,г.в ø 15 , Кø50         |
| 54   | Зонт вентиляционный пристенный вытяжной (над. Поз. 52) V=150 м3/час | EVG<br>Серия 800   | шт.      | 2      | 220В, N=0,15 кВт            |
|      | габариты: 800x800x350   |                    |          |        |                             |
| 55   | Бойлер 200л   | Покупн.            | шт       | 1      | Х.в ø 15<br>220В, N=1,6 кВт |
| 56   | Персональный компьютер  | Покупн.            | шт       | 2      | 220В, N=0,4 кВт             |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |     |      |        |         |      |
|------|-----|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |     |      |        |         |      |

03/2020 - ТАР.SU



Лист

7

| Поз. | Наименование   | Тип, марка изделия     | Ед. Изм.   | Кол-во | Приме-чание     |
|------|--|------------------------|------------|--------|-----------------|
| 57   | Принтер  | Покупн.                | шт         | 2      | 220В, N=0,4 кВт |
| 58   | Стол офисный с тумбой  | Инд.изг                | шт         | 2      |                 |
| 59   | Шкаф полочный для документов<br>габариты: 1000x300x1700            | Покупн.                | шт         | 5      |                 |
| 60   | Шкафчики для одежды<br>520 x480x1900 (двухъярусный)                | Покупн.                | шт         | 9      |                 |
| 6/п  | Набор оказания первой помощи                                       |                        | КОМ<br>пл. | 2      |                 |
| 6/п  | Огнетушитель углекислотный<br>Масса заряд. 3,5кг, длина струи 4,5м | ГОСТ 7276-91,<br>ОУ- 5 | шт.        | 4      |                 |
| 6/п  | Пылесос для сухой и влажной<br>уборки                              | LG                     | шт.        | 1      | 220В, N=0,7кВт  |



Иньв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

|      |     |      |        |         |      |
|------|-----|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |     |      |        |         |      |