

**Reparatia capitala a casei de cultura
cu reconstructia retelelor ingineresti
pe imobilul cu nr. cadastral
8950203.132 situat in r. Telenesti, s.
Saratenii Vechi, str. Stefan cel Mare
si Sfint, 51**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 3-1
Centrala termica (SM)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Utilaj					
1	pret de piata	Cazan pe gaze naturale Q=98,8 kW Immergez Victrix PRO 100 II sau echivalent după parametri	buc		2,0000
	421332121223	Cazan pe gaze naturale Q=98,8 kW Immergez Victrix PRO 100 II	buc	1,0000	2,0000
2	pret de piata	Cos de fum D100, L=4000 mm	set		2,0000
	6733389133	Cos de fum D100, L=4000 mm	set	1,0000	2,0000
3	pret de piata	Neutralizator condensat N2 Bereta Riella 4031810 sau echivalent după parametri	buc		2,0000
	33311344443333	Neutralizator condensat N2 Bereta Riella 4031810	buc	1,0000	2,0000
4	pret de piata	Pompa de circulatie G=3,82 m3/h, N=174w, H=8,5 m, Biral A 16-2	buc		2,0000
	44333443323243323	Pompa de circulatie G=3,82 m3/h, N=174w, H=8,5 m, Biral A 16-2	buc	1,0000	2,0000
5	pret de piata	Egalizator hidraulic Q pana la 6m3/h	buc		1,0000
	44333443323	Egalizator hidraulic Q pana la 6m3/h	buc	1,0000	1,0000
6	pret de piata	Filtru de apa DN50, PN16, Kv=46,8 m3/h	buc		1,0000
	433334432343344332	Filtru de apa DN50, PN16, Kv=46,8 m3/h	buc	1,0000	1,0000
7	pret de piata	Filtru de apa DN32, PN16, Kv=17,2 m3/h	buc		4,0000
	4333344323433344332	Filtru de apa DN32, PN16, Kv=17,2 m3/h	buc	1,0000	4,0000
8	pret de piata	Filtru de apa DN25, PN16, Kv=11,3 m3/h	buc		1,0000
	43333443234333443323	Filtru de apa DN25, PN16, Kv=11,3 m3/h	buc	1,0000	1,0000
9	pret de piata	Vas de expansiune inchis cu membrana V=150 L Maxivarem 150 LR CE150 sau echivalent după parametri	buc		1,0000
	31133444333322	Vas de expansiune inchis cu membrana V=150 L Maxivarem 150 LR CE150	buc	1,0000	1,0000
10	pret de piata	Filtru magnetic DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h	buc		3,0000
	3222133	Filtru magnetic DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h	buc	1,0000	3,0000
11	pret de piata	Boiler V=200 L SICC 209 SRTE sau echivalent după parametri	buc		2,0000
	4333344333234030	Boiler V=200 L SICC 209 SRTE	buc	1,0000	2,0000
12	pret de	Vas de expansiune inchis cu membrana	buc		1,0000

1	2	3	4	5	6
	piata	V=20 L, Varem20 sau echivalent după parametri			
	31133433443320	Vas de expansiune inchis cu membrana V=20 L, Varem20	buc	1,0000	1,0000
13	pret de piata	Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4	buc		2,0000
	44333443322333 433233	Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4	buc	1,0000	2,0000
14	pret de piata	Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET sau echivalent după parametri	set		1,0000
	446789	Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET	set	1,0000	1,0000
15	pret de piata	Regulator de presiune cu filet exterior, D 25 mm, Danfoss, AID 065-4214 sau echivalent după parametri	buc		1,0000
	44333412433223 33433233	Regulator de presiune cu filet exterior, D 25 mm, Danfoss, AID 065-4214	buc	1,0000	1,0000
16	pret de piata	Regulator de presiune cu filet exterior, D 15 mm, Danfoss, AID 065-4214 sau echivalent după parametri	buc		1,0000
	44333412433223 33433233	Regulator de presiune cu filet exterior, D 15 mm, Danfoss, AID 065-4214	buc	1,0000	1,0000
17	pret de piata	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3KЧ-1-87	buc		2,0000
	65568508	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3KЧ-1-87	buc	1,0000	2,0000
18	pret de piata	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3KЧ-2-87	buc		3,0000
	653568508	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3KЧ-2-87	buc	1,0000	3,0000
19	pret de piata	Borna pentru masurarea presiunii 3KЧ-287.00.90	buc		7,0000
	653222568508	Borna pentru masurarea presiunii 3KЧ-287.00.90	buc	1,0000	7,0000
20	pret de piata	Borna pentru masurarea presiunii 3KЧ-275.00.90	buc		12,0000
	653222564	Borna pentru masurarea presiunii 3KЧ-275.00.90	buc	1,0000	12,0000
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>			
		Total Utilaj			
2. Lucrari de montare					
21	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,0000	44,0000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	4,0000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	16,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	16,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	16,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750	0,1500
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	0,5000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,8000	13,6000
22	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc		4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	8,8000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	32,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	32,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	32,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	0,8800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	2,0800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	0,2400
23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc		6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	13,8000
24	SE56A	Filtru magnetic DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h	buc		3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	6,9000

1	2	3	4	5	6
25	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	6,4000
26	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500L	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	2,0000
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	2,0000
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	2,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	0,1000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	0,2000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	0,2000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	0,6000
27	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm - Egalizator hidraulic	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	5,9000
	2521216701000	Teava din otel	m	3,1000	3,1000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	0,7400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	1,9200
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	0,6240
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,0000	4,0000
28	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" - Regulator de presiune cu filet exterior, D 25 mm, Danfoss, AID 065-4214 sau echivalent după parametri	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	4,3000
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	4,0000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	2,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	1,0000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	0,0600
29	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" - Regulator de presiune cu filet exterior, D 25 mm, Danfoss, AID 065-4214 sau echivalent după parametri	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	3,9000
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	4,0000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	2,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	1,0000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	0,0400
30	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala	buc		24,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	9,6000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	0,1440
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	0,2880
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			

1	2	3	4	5	6
3. Lucrari de constructie					
31	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat Teava d108x3,5 mm, L=900 mm - Tur	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	5,0000
	291312412410033	Distribuitor - colector Tur Teava d108x3,5 mm, L=900 mm	buc	1,0000	1,0000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	0,1300
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	0,2000
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,3000	0,3000
32	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat Teava d108x3,5 mm, L=900 mm - Retur	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	5,0000
	291312412410033r	Distribuitor - colector retur Teava d108x3,5 mm, L=900 mm	buc	1,0000	1,0000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	0,1300
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	0,2000
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,3000	0,3000
33	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3,5 mm	m		8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	7,6800
	252121670104	Teava din otel 76x3,5 mm	m	1,0150	8,1200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	0,5440
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	1,3600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	0,3200
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	0,0400
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	1,2000
34	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,5 mm	m		18,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	14,7600
	25212167401000333	Teava din otel 57x3,5 mm	m	1,0150	18,2700
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	0,8640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	2,1780
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	0,4680
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	0,0900
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	2,7000
35	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm	m		6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	4,5000
	252121644701000332	Teava din otel 45x3,0 mm	m	1,0150	6,0900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	0,8760
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	0,2580
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	0,0180
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	0,3780
36	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0 mm	m		26,0000

1	2	3	4	5	6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	16,1200
	252121674401000	Teava din otel 38x3,0 mm	m	1,0150	26,3900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	2,7300
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	0,7800
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	0,0780
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	1,3000
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0 mm	m		6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	3,3600
	2521216744010003323	Teava din otel 32x3,0 mm	m	1,0150	6,0900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	0,5160
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	0,1440
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	0,0180
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	0,2280
38	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,0 mm	m		30,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	14,4000
	2521216701033332100	Teava din otel 25x3,0 mm	m	1,0150	30,4500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	1,9200
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	0,5100
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	0,0900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,9000
39	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0 mm	m		8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	4,4800
	2521216744010003323	Teava din otel 32x3,0 mm	m	1,0150	8,1200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	0,6880
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	0,1920
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	0,0240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	0,3040
40	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,0 mm	m		10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	4,8000
	2521216701033332100	Teava din otel 25x3,0 mm	m	1,0150	10,1500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	0,6400
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	0,1700
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	0,0300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,3000
41	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm	m		14,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	5,6000
	25212164444701000	Teava din otel 20x2,8 mm	m	1,0150	14,2100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	0,8960
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	0,2380

1	2	3	4	5	6
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	0,0420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,4200
42	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m		126,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	18,9000
43	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m		12,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	1,2600
44	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m		126,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0600	7,5600
45	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D50 mm 15c 22HЖ)	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	1,5000
	28752742050003	Robinet D50 mm 15c 22HЖ	buc	1,0000	2,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	4,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	0,0300
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	16,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	16,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	16,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	0,1300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	0,4000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	1,2400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	0,4000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	0,0500
46	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 15c 27HЖ 1)	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	1,2000
	28752742053	Robinet D32 mm 15c 27HЖ 1	buc	1,0000	2,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	4,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,0200
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	16,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	16,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	16,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	0,1000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	0,2400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	0,6800
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	0,2000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	0,0300
47	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 15c 27HЖ 1)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	0,6000
	28752742050003 331	Robinet D25 mm 15c 27HЖ 1	buc	1,0000	1,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	2,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,0100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	8,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	8,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	8,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	0,0500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	0,1200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	0,3400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	0,1000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	0,0150
48	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D50 15c 9H 2)	buc		7,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	5,2500
	28752742050003	Robinet D50 15c 9H 2	buc	1,0000	7,0000

1	2	3	4	5	6
	8				
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	14,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	0,1050
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	56,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	56,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	56,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	0,4550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	1,4000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	4,3400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	1,4000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	0,1750
49	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40 15c 9n 2)	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	1,2000
	287527420500033333	Robinet D40 15c 9n 2	buc	1,0000	2,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	4,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,0200
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	16,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	16,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	16,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	0,1000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	0,2400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	0,6800
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	0,2000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	0,0300
50	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 15c 9n 2)	buc		19,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	11,4000
	287527433320500033333	Robinet D32 mm 15c 9n 2	buc	1,0000	19,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	38,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,1900
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	152,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	152,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	152,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	0,9500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	2,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	6,4600
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	1,9000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	0,2850
51	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 15c 8n 2)	buc		15,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	9,0000
	2875274205000333331	Robinet D25 mm de retinere 15c 8n 2	buc	1,0000	15,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	30,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,1500
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	120,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	120,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	120,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	0,7500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	1,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	5,1000
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	1,5000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	0,2250
52	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 15c 8n 2)	buc		17,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	10,2000
	28752742050002233311	Robinet D20 mm 15c 8n 2	buc	1,0000	17,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	34,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,1700
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	136,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	136,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	136,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	0,8500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	2,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	5,7800

1	2	3	4	5	6
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	1,7000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	0,2550
53	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D50 16кч 9п)	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	1,5000
	28752742033350 0038	Robinet D50 16кч 9п	buc	1,0000	2,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	4,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	0,0300
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	16,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	16,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	16,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	0,1300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	0,4000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	1,2400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	0,4000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	0,0500
54	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 16кч 9п 2)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	0,6000
	28752743332050 03033333	Robinet D32 mm 16кч 9п 2	buc	1,0000	1,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	2,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,0100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	8,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	8,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	8,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	0,0500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	0,1200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	0,3400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	0,1000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	0,0150
55	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 16кч 9п 2)	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	1,2000
	28752742050003	Robinet D25 mm 16кч 9п 2	buc	1,0000	2,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	4,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,0200
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	16,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	16,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	16,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	0,1000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	0,2400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	0,6800
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	0,2000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	0,0300
56	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 16кч 9п 2)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	0,6000
	28752742305000 2233311	Robinet D20 mm 16кч 9п 2	buc	1,0000	1,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	2,0000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,0100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	8,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	8,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	8,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	0,0500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	0,1200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	0,3400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	0,1000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	0,0150
57	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D50 17c 12нж)	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	0,4800
	29131545040000	Robinet D50 17c 12нж	buc	1,0000	2,0000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	8,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	8,0000

1	2	3	4	5	6
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	8,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	0,0600
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	0,0300
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	0,0200
58	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D20 mm)	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	0,2800
	29133315450000	Robinet D20 mm	buc	1,0000	2,0000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	8,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	8,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	8,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0200	0,0400
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0130	0,0260
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0090	0,0180
59	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Robinet cu 3 cai D32 mm)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	1,3500
	28752374201600	Robinet cu 3 cai D32 mm	buc	1,0000	1,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	3,0000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	12,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	12,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	12,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	0,0750
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0230	0,0230
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	0,0150
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	0,1800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	0,5100
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	0,1500
60	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport antivibratii cu flansa D50 mm	buc		4,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	3,5600
	28752741101003	Suport antivibratii cu flansa D50 mm	buc	1,0000	4,0000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	4,0400
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	16,0000
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport antivibratii cu flansa D25 mm	buc		4,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	3,5600
	28752741103100	Suport antivibratii cu flansa D25 mm	buc	1,0000	4,0000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	4,0400
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	16,0000
62	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de - Robinet de aerisire Matic D 15 mm sau echivalent după parametri	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	0,2000
	29131345300000	Robinet de aerisire Matic D 15 mm	buc	1,0000	2,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,2000
63	IC30D	Trecere din metal D25/D32 m	buc		6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	1,6200
	25231567138300	Trecere din metal D25/D32 m	buc	1,0000	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	0,2400
64	IC30D	Trecere din metal D20/D15 m	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	0,5400
	252313	Trecere din metal D20/D15 m	buc	1,0000	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	0,0800
65	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu	m2		32,1580

1	2	3	4	5	6
		un strat de miniu plumb ΓΦ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177			
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	0,1600	5,1453
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,4300	13,8279
	2430226100837	Grund ΓΦ-,021	kg	0,1500	4,8237
	2430116104161	Email alchidal BT-177	kg	0,1500	4,8237
66	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm sau echivalent după parametri	m3		0,8900
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	8,3927
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	1,6910
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	0,9442
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	1,0084
67	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip M2 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de ,40mm,	m2		32,1580
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	34,0875
	2682162611305	Saltele vata minerala M125	m2	1,0300	33,1227
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	12,2200
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	2,0903
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	1,4471
68	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata	kg		7,6600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	0,2298
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	0,2298
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	7,6600
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	0,8886
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,0383
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	0,0153
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	0,0766
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	0,2068
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	0,0689
69	pret de piata	Suport antivibratii Dn108	buc		4,0000
	33331	Suport antivibratii Dn108	buc	1,0000	4,0000
70	pret de piata	Suport antivibratii Dn57	buc		8,0000
	333331	Suport antivibratii Dn57	buc	1,0000	8,0000
71	pret de piata	Suport antivibratii Dn38	buc		10,0000
	3333313	Suport antivibratii Dn38	buc	1,0000	10,0000
72	pret de piata	Suport antivibratii Dn25	buc		10,0000
	33333133	Suport antivibratii Dn25	buc	1,0000	10,0000
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 45x45x5)	kg		35,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	6,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,3500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,3500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,3500
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 45x45x5	kg	1,0000	35,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,1750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,2800
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,5250
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 32x32x4)	kg		40,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	7,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,4000

1	2	3	4	5	6
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,4000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,4000
	27752763098862 4	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 32x32x4	kg	1,0000	40,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,2000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,3200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,6000
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura rotunda d 10 mm)	kg		20,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	3,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,2000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,2000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,2000
	27752763109886 24	Confectii metalice inglobate in beton - Armatura rotunda d 10 mm	kg	1,0000	20,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,1000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,1600
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,3000
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U20)	kg		18,4000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	3,4960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,1840
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,1840
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,1840
	27752763109886 242	Confectii metalice inglobate in beton - Profil U20	kg	1,0000	18,4000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,0920
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,1472
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,2760
77	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t		0,1130
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	0,1865
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	0,3819
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	0,0271
78	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t		0,1130
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	0,4317
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	0,5876
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	0,0407
79	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 125 mm	buc		2,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	0,7560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	0,3240
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0079	0,0158
	4100126202818	Apa	m3	0,0431	0,0862
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2600	0,5200
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
		Total			
		TVA			

1	2	3	4	5	6
		Total de viz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)