

Lucrari de reparatie la sediul OMF Verejeni

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Barscov Rodica
Date: 2023.07.20 11:33:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DEVIZ LOCAL

Intocmit in prețuri curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Biroul medicului de familie		
		1.1.1. Lucrari de desfaceri, demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	8,6976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6240
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7248
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (deseuri de constructie)	t	2,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6640
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (deseuri de constructie)	t	2,4000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4368
		1.1.2. Articole de timplarie		
4	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,5200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,3940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2772
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,5200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,0800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,3860
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4864
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5120
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0504
		1.1.3. Tavane		

1	2	3	4	5
5	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,6940
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	24,6928
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,6121
	2710703520285	Profil de suport	m	51,7374
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	55,2650
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	17,8141
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,3731
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0577
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	38,8030
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	380,7402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1076
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,1115
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,5300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,6847
	4100126202818	Apa	m3	0,0234
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0234
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,5100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1700
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	23,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,8700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0468
9	CJ04B	Plinta pentru tavan din polistiren expandat, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 10 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	27,2000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	10,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	40,8000
	2812106305900 1	Plinta pentru tavan din polistiren expandat	m	29,1040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0544
		1.1.4. Pereti		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	72,4800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,1472
	2430226101010	Grund cu cuart "Betohgput"	kg	30,0792

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6240
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	150,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2873122004100	Plase sudate	kg	151,5000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5000
	2010237318750	Distantieri	buc	45,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0900
12	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr medie 3 cm, Kmat=1.5)	m2	68,6400
	7122050013400	Zidar	h-om	96,0960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,5920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 081,0800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0888
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2746
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5491
13	CK18C	Montarea profilului din aluminiu cu plasa la glafuri	m	14,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7700
	2743123549025 -c	Profil din aluminiu cu plasa	m	15,2250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3625
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0145
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	87,0000
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,8400
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,7062
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,1520
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	56,1024
	4100126202818	Apa	m3	0,0430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3034
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1137
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,6400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0592
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,2960
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4320
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	68,6400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	83,7408
	2653102100831	Amestec uscat	kg	490,0896
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2746
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4226
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0982
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,6400

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	13,7280
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	75,5040
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,2960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0206
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	72,4800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,6160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	76,4592
	4100126202818	Apa	m3	0,0725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0725
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	72,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1744
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,8720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6240
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,8640
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,9920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,3488
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,2400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1450
		1.1.5. Pardoseli		
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,4756
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	359,8101
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,1165
	4100126202818	Apa	m3	0,0941
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2340
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,1020
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	94,7700
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,0200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	468,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0530
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2808
23	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,1500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0363
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	24,6840
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2420
		1.2. Biroul sala de triaj		
		1.2.1. Lucrari de desfaceri, demontari		
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,1400
	7122050013400	Zidar	h-om	6,6168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7570
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5514
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	19,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1890
	4100126202818	Apa	m3	0,5970
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,5970
26	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (deseuri de constructie)	t	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7750
27	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (deseuri de constructie)	t	2,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4550
		1.2.2. Tavane		
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0090
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	20,9995
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,3795
	2710703520285	Profil de suport	m	43,9989
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	46,9988
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15,1496
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,4199
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7500
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	32,9992
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	323,7919
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0915
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9452
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,9000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,9550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9900
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	20,9925
	4100126202818	Apa	m3	0,0199

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0199
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5970
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9950
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	19,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,9450
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1940
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0398
32	CJ04B	Plinta pentru tavan din polistiren expandat, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 10 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	19,7000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	7,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9850
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,5500
	2812106305900 1	Plinta pentru tavan din polistiren expandat	m	21,0790
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0394
		1.2.3. Pereti		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	55,1400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,7196
	2430226101010	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	22,8831
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7570
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	114,2000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,5680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5710
	2873122004100	Plase sudate	kg	115,3420
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5710
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1420
	2010237318750	Distantieri	buc	34,2600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0685
35	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr medie 3 cm, Kmat=1.5)	m2	51,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	71,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,3900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	807,9750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3085
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5386
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2052
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4104
36	CK18C	Montarea profilului din aluminiu cu plasa la glafuri	m	14,5000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7700
	2743123549025 -c	Profil din aluminiu cu plasa	m	15,2250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3625
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0145
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	87,0000
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,8400
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,7062
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,1520
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	56,1024
	4100126202818	Apa	m3	0,0430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3034
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1137
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,6950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5650
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	51,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,5860
	2653102100831	Amestec uscat	kg	366,2820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0527
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8208
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,2600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,4300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,6950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0154
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	55,1400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,8130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5140
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	58,1672
	4100126202818	Apa	m3	0,0551
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0551
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	55,1400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6542
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7570
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,1400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,3270

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,0560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3084
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,5700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1103
		1.2.4. Pardoseli		
44	TsC54C	Strat de fundatie din cheramzit	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1421102200068 c	Cheramzit	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
45	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	41,2000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4120
	2873122004100	Plase sudate	kg	41,6120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4120
	2010237318750	Distantieri	buc	12,3600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0288
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,9000
	7123010010200	Betonist	h-om	15,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9900
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,0398
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	477,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2935
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,1940
	4100126202818	Apa	m3	0,6567
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9900
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1194
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,9000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,7750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,4970
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	80,5950
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,9700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	398,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,9100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8955
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2388
48	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,9000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,1750

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0284
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	19,2780
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,8900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1890
		1.3. Biroul sala menajera		
		1.3.1. Lucrari de desfaceri, demontari		
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3130
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7700
	4100126202818	Apa	m3	0,2100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2100
51	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (deseuri de constructie)	t	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
52	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (deseuri de constructie)	t	1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
		1.3.2. Tavane		
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,3700
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,3867
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,4652
	2710703520285	Profil de suport	m	15,4770
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	16,5322
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,3290
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,9065
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,6156
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,6077
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	113,8966
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0322
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3325
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0070

1	2	3	4	5
55	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,0500
56	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3500
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	7,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,8500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140
	CJ04B	Plinta pentru tavan din polistiren expandat, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 10 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	11,2000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,4800
57	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,8000
	2812106305900 1	Plinta pentru tavan din polistiren expandat	m	11,9840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0224
		1.3.3. Pereti		
	58	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	31,3000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,3820
	2430226101010	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	12,9895
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5650
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,5920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3240
	2873122004100	Plase sudate	kg	65,4480
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3240
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6480
	2010237318750	Distantieri	buc	19,4400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0389
	60	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr medie 3 cm, Kmat=1.5)	m2	29,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	40,8800
61	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	459,9000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1168
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2336
	CK18C	Montarea profilului din aluminiu cu plasa la glafuri	m	8,7000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,2620
	2743123549025 -c	Profil din aluminiu cu plasa	m	9,1350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2175
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0087
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	52,2000
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1206
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,6300
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	30,6810
	4100126202818	Apa	m3	0,0235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1659
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0622
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8760
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,3800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4600
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	29,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,6240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	208,4880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3068
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4672
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,1200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0088
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	31,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,0850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,0184
	4100126202818	Apa	m3	0,0313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0313
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	31,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,6950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5650
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,2150

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0626
		1.3.4. Pardoseli		
69	TsC54C	Strat de fundatie din cheramzit	m3	0,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6930
	1421102200068 c	Cheramzit	m3	0,8050
	4100126202818	Apa	m3	0,0700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1470
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2940
70	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	14,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1450
	2873122004100	Plase sudate	kg	14,6450
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0725
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1450
	2010237318750	Distantieri	buc	4,3500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0101
71	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,7175
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	168,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,4200
	4100126202818	Apa	m3	0,2310
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0420
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,2100
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	28,3500
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,1000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	140,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
73	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,6500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0612
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0153
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	10,4040
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1020
		1.4. Hol		
		1.4.1. Lucrari de desfaceri, demontari		
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,6880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2240
75	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	6,1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6710
	4100126202818	Apa	m3	0,1830
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1830
76	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (deseuri de constructie)	t	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
77	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (deseuri de constructie)	t	1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
		1.4.2. Tavane		
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,6510
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,4370
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,6339
	2710703520285	Profil de suport	m	13,4871
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	14,4067
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,6439
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,6614
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5364
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10,1153
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	99,2528
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0281
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2897
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,4349
	4100126202818	Apa	m3	0,0612

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0061
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1830
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,9150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3050
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	6,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,4400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0122
82	CJ04B	Plinta pentru tavan din polistiren expandat, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 10 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	10,2000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,3000
	2812106305900 1	Plinta pentru tavan din polistiren expandat	m	10,9140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0153
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0204
		1.4.3. Pereti		
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	22,4000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1360
	2430226101010	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	9,2960
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1200
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	46,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2320
	2873122004100	Plase sudate	kg	46,8640
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2320
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4640
	2010237318750	Distantieri	buc	13,9200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0278
85	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr medie 3 cm, Kmat=1.5)	m2	22,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	31,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	352,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0896
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1792
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,4000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,6720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	3,3600
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.	buc	1,1200
	7122050013442	Tencuitor	m2	22,4000
	2653102100831	Amestec uscat	h-om	27,3280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	159,9360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0896
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7696
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	h-ut	0,3584
	7122050013400	Zidar	m2	22,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	h-om	4,4800
	2462106110132	Aracet CPMB	m2	24,6400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	3,3600
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m3	0,0067
	7122050013401	Zidar cat.4	m2	22,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	2,2400
	4100126202818	Apa	kg	23,6298
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0224
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	h-ut	0,0224
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2	22,4000
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,6720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	3,3600
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	buc	1,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2	22,4000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	12,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,9600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	1,3440
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	11,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	1,1200
			m3	0,0448
		1.4.4. Pardoseli		
92	TsC54C	Strat de fundatie din cheramzit		
	9310060019900	Muncitor necalificat	m3	0,6000
	1421102200068 c	Cheramzit	h-om	0,5940
	4100126202818	Apa	m3	0,6900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,0600
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1260
93	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	h-ut	0,2520
			kg	12,6000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3150
	2873122004100	Plase sudate	h-om	0,1260
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,7260
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0630
	2010237318750	Distantieri	kg	0,1260
	2922140007000	Macara	buc	3,7800
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	h-ut	0,0088
	7123010010200	Betonist	m2	6,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,6100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,6252
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	146,4000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3965
	4100126202818	Apa	m3	0,3660
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	m3	0,2013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0122
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6100
95	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	h-ut	0,0366
	7132030012600	Mozaicar	m2	6,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,7250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	h-om	1,5250
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	m2	6,2830
	2430226100000 1	Fuga	kg	24,7050
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	1,8300
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	buc	122,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	5,4900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2745
96	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	h-ut	0,0732
	7132030012600	Mozaicar	m	6,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	13,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0396
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m3	0,0099
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	m	6,7320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,6600
		1.5. Grup tehnic sanitar	h-ut	0,0660
		1.5.1. Articole de timplarie		
97	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,1600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,1616

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	h-om	0,1664
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m2	4,1600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	16,6400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6656
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,2330
	4011106202741	Energie electrica	buc	1,6640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kw	2,4960
		1.5.2. Echipamente sanitare	h-ut	0,0832
98	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Closet de podea in complet cu furnitura necesara)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300
99	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar cu pedestal in complet cu furnitura necesara)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0302
100	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie pentru lavoar in complet cu furnitura necesara)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370 01	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		1.5.3. Apeduct		
101	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teava de polipropilena PN20, D20 alba, Destinatia: Apa rece, Apa calda)	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,0400
	2521216717050 020	Teava de polipropilena PN20, D20	m	8,1600
	2523156719430 020	Cot din material plastic D20	buc	5,6000
	2523156719450 020	Teu din material plastic D20	buc	3,6000
	2523156719460	Reductie din material plastic D20	buc	0,8000

1	2	3	4	5
	020			
	2523156719530 020	Racord drept M x Fe D20	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0480
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0160
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3352
102	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (D20)	buc	16,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6400
	2875274204040 20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa D20	buc	16,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0800
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,9600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0192
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160
103	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet sferic D20)	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9600
	2875274201000 20	Robinet sferic D20	buc	4,0800
		1.5.4. Retea de canalizare interioara		
104	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D50)	m	1,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3750
	2521216720160 50	Teava PP D50	m	1,5450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0180
105	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D50 - Fitinguri)	m	1,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3750
	2521216720160 55	Teava PP D50 - Fitinguri	m	1,5450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0180
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2 d 110 mm)	m	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400
	2521216720160 -110	Teava PVC SN2 d 110 mm	m	2,0600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
107	RCsB30M	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 140 mm (primii 10cm)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	7123011000200	Betonist		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5480
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	h-om	0,2350
	4100126202818	Apa	buc	0,0111
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	m3	0,0662
108	RCsB30M k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 140 mm (urmatorii 30 cm) (k=2.7)	h-ut	0,3800
	7123011000200	Betonist	buc	1,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4796
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	h-om	0,6345
	4100126202818	Apa	buc	0,0300
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	m3	0,1787
		1.5.5. Retea de canalizare exterioara	h-ut	1,0260
109	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	9,6000
	9310060019901	Chesonier	h-om	21,6000
110	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,4000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4600
111	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2 d 110 mm)	m	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
	2521216720160 -110	Teava PVC SN2 d 110 mm	m	10,3000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1500
112	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0960
113	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,0720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3168
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,3528
114	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,6200

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,1502
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	h-om	15,0592
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m3	1,4946
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m2	0,4739
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2807
	2651122100402 2	Ciment M-400	m3	0,5833
	3410520001373	Automacara 5 tf	kg	2,9163
			h-ut	6,8418
115	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine KIJ-10-9)	buc	3,0000
	2661126433101 0-10-9	Inel prefabricat pt. camine KIJ-10-9	buc	3,0000
116	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KIJII 1-10-2)	buc	1,0000
	2661126433101 0-1102	Placi prefabricate pt. camine KIJII 1-10-2	buc	1,0000
117	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel de reazem KIJO-1)	buc	1,0000
	2661126433101 0-ktol	Inel de reazem KIJO-1	buc	1,0000
118	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Biroul medicului de familie		
119	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	40,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,0000
	1111000100033 25	Cordoane de cupru cu izolatie PVC, 3x2.5mm	m	43,4700
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	8,2800
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	10,3500
120	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si	m	12,0000

1	2	3	4	5
		executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7600
	1111000100033 15	Cordoane de cupru cu izolatie PVC, 3x1.5mm	m	13,0410
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	2,4840
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	3,1050
121	pret material	Tub gofrat d20mm	m	52,0000
	pret material	Tub gofrat d20mm	m	52,0000
122	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400
	1111000100024 1	Intrerupator manual	buc	2,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,1000
	2746167335100	Priza	buc	10,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	20,0000
124	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
	2875274400502 7	Corp de iluminat de birouri LED 40W	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		2.2. Biroul sala de triaj		
125	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	24,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
	1111000100033 25	Cordoane de cupru cu izolatie PVC, 3x2.5mm	m	26,0820
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	4,9680
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	6,2100
126	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii		
	1111000100033 15	Cordoane de cupru cu izolatie PVC, 3x1.5mm	h-om	2,7600
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	m	13,0410
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	2,4840
127	pret material	Tub gofrat d20mm	buc	3,1050
	pret material	Tub gofrat d20mm	m	36,0000
128	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024 1	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
129	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
	2746167335100	Priza	buc	6,1200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	12,0000
130	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
	2875274400502 7	Corp de iluminat de birouri LED 40W	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		2.3. Biroul sala menajera		
131	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	24,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
	1111000100033 25	Cordoane de cupru cu izolatie PVC, 3x2.5mm	m	26,0820
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	4,9680
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	6,2100
132	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	6,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii		
	1111000100033 15	Cordoane de cupru cu izolatie PVC, 3x1.5mm	h-om	1,3800
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	m	6,5205
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	1,2420
133	pret material	Tub gofrat d20mm	buc	1,5525
	pret material	Tub gofrat d20mm	m	30,0000
134	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024 1	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
135	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
	2746167335100	Priza	buc	6,1200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	12,0000
136	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502 7	Corp de iluminat de birouri LED 40W	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		2.4. Hol		
137	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8400
	1111000100033 15	Cordoane de cupru cu izolatie PVC, 3x1.5mm	m	8,6940
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	1,6560
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	2,0700
138	pret material	Tub gofrat d20mm	m	8,0000
	pret material	Tub gofrat d20mm	m	8,0000
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024 1	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
140	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502 7	Corp de iluminat de birouri LED 40W	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		2.5. Grup tehnic sanitar		
141	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,0000
	1111000100033 25	Cordoane de cupru cu izolatie PVC, 3x2.5mm	m	8,6940
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	1,6560
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	2,0700
142	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200
	1111000100033 15	Cordoane de cupru cu izolatie PVC, 3x1.5mm	m	4,3470
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,8280
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	1,0350
143	pret material	Tub gofrat d20mm	m	12,0000
	pret material	Tub gofrat d20mm	m	12,0000
144	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024 1	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
145	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	2746167335100	Priza	buc	2,0400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
146	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502 7	Corp de iluminat de birouri LED 40W	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000

Proiectant

