

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ
conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025**

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr Lot	Denumirea Lotului	Specificație Tehnică	Unitatea de măsură	Total Cantitatea	Valoarea estimată
1	Ac Veress	Ac Veress L-13cm (+/-5mm), Diametru 2.1 mm, cu supapa, autoclavabil. ◆Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	1	1 170,00
2	Ansă de ligaturare pentru polipi	Lungime 2300 mm (+/-10mm), de unica folosinta, pentru canal de lucru 2.8 mm., diametru 30 mm.	Bucată	3	2 500,00
3	Ansă/electrod Loop pentru rezectoscop bipolar compatibil cu rezectoscopul existent Olympus	Ansă/electrod Loop pentru rezectoscop bipolar compatibil cu rezectoscopul existent în instituție- 1set (12 buc) Olympus	set	1	1 500,00
4	Broșe Kirschner, d-1.5 x 250 mm	Broșe Kirschner, diametru - 1.5 mm, lungimea - 250 mm(+/-10mm), cu dublu trocar (ascuțite la ambele capete)	Bucată	50	833,34
5	Broșe Kirschner, d-2.0 x 300 mm	Broșe Kirschner, diametru - 2.0 mm, lungimea - 300 mm(+/-10mm), cu dublu trocar (ascuțite la ambele capete)	Bucată	200	4 000,00
6	Casolete medicale pentru sterilizare	Destinație: pentru sterilizare materialului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată Proprietăți: Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune Tip material inox AISI-304 capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare Dimensiuni: Ø 360 x h190 mm (+/-10mm) Forma de ambalare: Ambalat de producător Mostră: prezentarea 1 unități	Bucată	20	29 250,00
7	Chireta chirurgicala cu mainer de lemn.	Lungimea 270 mm(+/-10mm), latimea partii lucrative 8.5 mm.	Bucată	2	3 333,34
8	Chopper Rosen (Oftalmologie)	Chopper nucleu cu taiere retrograda Rosen, angulat la 45 grade, in forma de pana, proiectie 1.25 mm, titan	Bucată	2	2 500,00
9	Ciocan de tip Ombredanne	Lungimea 240 mm(+/-10mm), greutatea 520 de grame. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	5 000,00
10	Container pentru dezinfectia instrumentelor 55-60 x25 cm cu plasa interioara detașabilă	Container pentru dezinfectia instrumentelor 60 x25 cm (+/-10mm) cu plasa interioara detașabilă nu mai puțin de 55x20 cm(+/-10mm)	Bucată	2	1 250,00

11	Crontang drept	Destinat furnizării materialului de pansament, instrumente, introducerea tampoanelor în rană, drenaj, îndepărtarea corpurilor străine, crearea unui tupfer, prelucrarea câmpului chirurgical etc. Lungime 260 mm (+/-10mm) (cod referință: J-18-046 sau analog)	Bucată	2	466,67
12	Crontang incovoiat	Destinat furnizării materialului de pansament, instrumente, introducerea tampoanelor în rană, drenaj, îndepărtarea corpurilor străine, crearea unui tupfer, prelucrarea câmpului chirurgical etc. Lungime 256 mm (+/-10mm) (cod referință: J-18-048 sau analog)	Bucată	2	466,67
13	Curățare electrod cu bilă antiaderentă	GYN.Curățare electrod cu bilă antiaderentă Tips 4.34mm, drum prelungit, 1.6mm, (cod referință: Nr.TD10B/4. EM151.2C-1,6)	Bucată	6	1 500,00
14	Cutie de sterilizare si pastrare a instrumentelor	Cutie de sterilizare, polimer, dimensiuni exterioare 16 cm x 9 cm x 2.6 cm, dimensiuni interioare 15,5 cm x 8,5 cm, 1 covoras silicon. Capac detasabil, transparent. Sistem de inchidere.	Bucată	6	10 000,00
15	Cuțit Brain	Cuțit pentru secționarea țesutului cerebral, Mâner din oțel inoxidabil, lamă de 25 mm ±1mm - Lungimea lamei 341 mm ±5mm. (Cod referinta DDP-PM/121 sau analog)	Bucată	1	940,00
16	Cuțit LRI 550 μm	Cuțit oftalmologic pentru incizii de relaxare corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, drept, profunzimea inciziei 550 μm (0,55 mm), suprafața anterioară mată antiblic. Material - otel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm ± 5 mm (culoare alb-gri).	Bucată	6	1 000,00
17	Cuțit Organ, 254mm	Cuțit de organe, lungimea lamei 254 mm ±5mm. (Cod referinta DDP-PM/123 sau analog)	Bucată	1	780,00
18	Cuțit Organ, 314mm	Cuțit de organ, lungimea lamei 314 mm ±5mm. (cod referinta DDP-PM/124 sau analog)	Bucată	1	940,00
19	Cuțit Slicing	Cuțit forjat cu dimensiunea lamei de 22,0 mm pentru secționare în serie. (Cod referinta DDP-PM/118 sau analog)	Bucată	1	400,00
20	Cuvă dreptunghiulară 220x115mm	Cuvă dreptunghiulara, 220x115 (±10mm), inox	Bucată	320	51 658,67
21	Cuvă dreptunghiulară 260x165mm	Cuvă dreptunghiulara, 260x165 (±10mm), inox	Bucată	186	30 026,60
22	Cuvă dreptunghiulară 300x220mm	Cuvă dreptunghiulara, 300x220 (±10mm), inox	Bucată	7195	1 161 512,84
23	Cuvă dreptunghiulară 310x240mm	Cuvă dreptunghiulara, 310x240 (±10mm), inox	Bucată	122	19 694,87
24	Cuvă dreptunghiulară 400x300mm	Cuvă dreptunghiulara, 400x300 (±10mm), inox	Bucată	199	32 125,24
25	Cuvă reniformă metalică 18cm	Cuvă reniformă metalică 18cm (±1cm)	Bucată	245	13 720,00
26	Cuvă reniformă metalică 20cm	Cuvă reniformă metalică 20cm (±1cm)	Bucată	5609	314 104,00

27	Cuvă reniformă metalică 22cm	Cuvă reniformă metalică 22cm (± 1 cm)	Bucată	337	18 872,00
28	Cuvă reniformă metalică 24cm	Cuvă reniformă metalică 24cm (± 1 cm)	Bucată	319	17 864,00
29	Cuvă reniformă metalică 26cm	Cuvă reniformă metalică 26cm (± 1 cm)	Bucată	558	31 248,00
30	Decolator periostal de tip Cobb.	Lungimea 280 mm (+/-10mm), latimea lama de 19 mm.Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	5 000,00
31	Disector laparoscopic de tip Mariland monopolar, curbat 30%	Disector laparoscopic curbat 30 % reutilizabil. Lungimea totală 300 - 400mm, Ligimea partea funcțională 15-18 mm, pentru port 5mm.	Bucată	1	10 000,00
32	Disector laparoscopic Mariland monopolar, curbat 90%	Disector laparoscopic curbat 70 % reutilizabil. Lungimea totală 300 - 400mm, Ligimea partea funcțională 15-18 mm, pentru port 5mm.	Bucată	1	10 000,00
33	Electrod tip L (Hook)	Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, D-5mm; L- 330 \pm 30mm, vârf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata 4mm. pentru coagulare monopolară. ◆Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	2	6 200,00
34	Endoclipse	Lungime - 235 mm (± 10 mm), pentru canal de lucru 2,8mm., deschidere - 11-17 mm., de preferat rotabile, cu posibilitate de redescidere.	Bucată	30	7 500,00
35	Extractor pentru scoabe	Extractor pentru scoabe, destinat pentru îndepărtarea capselor de piele (larg Ø0.6x7.0x4.0in și înalt Ø0.6x7.0x5.4in). Având fălci metalice (fălci), manere drepte cu 2 inele de plastic de diferite diametre, arc din oțel - readuceți fălcile la starea inițială (deschisă).	Bucată	7	1 166,67
36	Ferestrău sîrmă rasucită	Ferestrău sîrmă rasucită, lungimea 50 cm (± 10 mm) (Cod referinta JO-21-214 sau analog)	Bucată	10	666,67
37	Foarfecă (127,00)	Foarfece SHARP/SHARP, lungime 127 mm ± 10 mm. (Cod referinta DDP-PM/138 sau analog)	Bucată	1	160,00
38	Foarfecă (146,00)	Foarfece, drepte, 346 mm ± 10 mm. (Cod referinta DDP-PM/ 130 sau analog)	Bucată	1	240,00
39	Foarfecă (180,00)	Foarfece de disecție SHARP/PROBE, lungime 180 mm ± 10 mm. (Cod refrinta DDP-PM/144 sau analog)	Bucată	1	280,00
40	Foarfecă (203,00)	Foarfece SHARP/SHARP, lungime 203 mm ± 10 mm. (Cod referinta DDP-PM/143 sau analog)	Bucată	1	320,00
41	Foarfecă arterial	Foarfece arterial, SHARP/PROBE, lungime 100 mm ± 5 mm. (Cod referinta DDP-PM/154 sau analog)	Bucată	2	320,00
42	Foarfecă bipolară curbată	Foarfecă bipolară curbată D=5 mm, L=330-350 mm.	Bucată	1	10 000,00
43	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm	Foarfece curb 180mm (+/- 10 mm), lungimea branșei tăietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	12	1 240,80

44	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 250mm	Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 250mm (+/- 10 mm), 40x0,5mm, *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	10	1 800,00
45	Foarfecă chirurgical STANDARD cu un vârf ascuțit, drept 155mm	Foarfece cu un vârf ascuțit, drept 155 mm (+/- 10 mm). ♦Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	4	360,00
46	Foarfecă chirurgical STANDARD cu vârfuri ascuțite, drept, 130mm	Foarfece cu ambele virfuri ascuțite drepte 130mm (+/- 5 mm), Lungimea branșei de lucru 7mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	4	360,00
47	Foarfecă cu cârlig	Diametru 7 Fr., WL 310 compatibil cu teacă histeroscopului	Bucată	2	13 333,34
48	Foarfecă de oase (200 mm)	Foarfece Liston pentru disecția oaselor, drepte, lungime 200 mm ±5mm. (Cod referinta DDP-PM/168 sau analog)	Bucată	1	3 860,00
49	Foarfecă de oase (220 mm)	Foarfece Liston pentru disecția oaselor, drepte, lungime 220 mm ±5mm. (Copd referinta DDP-PM/169 sau analog)	Bucată	1	3 860,00
50	Foarfecă înlăturare lentile foldabile	Foarfece pentru îndepărtarea lentilei intraoculare (IOL) după Osher, Lama angulată, lungime de 8 ±1 mm. Lungime Totală: 94 ±5 mm. Material: titan	Bucată	1	1 250,00
51	Foarfecă intestinal	Foarfece Barnard pentru intestine, vârf bontat, drept, lungime 100 mm ±5mm. (Cod referinta DDP-PM/156 sau analog)	Bucată	1	480,00
52	Foarfece Lister 9 cm	Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime: 9,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.	Bucată	1	60,00
53	Foarfece Lister 11 cm	Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime: 11,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.	Bucată	1	60,00
54	Foarfece Lister 14 cm	Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga.	Bucată	1	60,00

		<p>Specificatii: Material: otel inox Lungime 14,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.</p>			
55	Foarfece Lister 18 cm	<p>Foarfece pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime 18,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.</p>	Bucată	4	633,34
56	Foarfece Lister 20 cm	<p>Foarfece pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime 20,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.</p>	Bucată	4	633,34
57	Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm, ascutit, curb, plat	Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm (+/- 5 mm) ascutit, curb, plat (Ref. J-22-210)	Bucată	2	266,67
58	Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm,ascutit, plat, drept	Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm (+/- 5 mm),ascutit, plat, drept (Ref. J-22-208)	Bucată	2	266,67
59	Foarfece Oftalmice Iris-Fine 115 mm, ascutit, drept, plat	Foarfece Oftalmice Iris-Fine 115 mm (+/- 5 mm), ascutit, drept, plat (Ref.: J-22-211)	Bucată	2	216,67
60	Foarfece pentru enucleatia globului ocular (Oftalmologie)	Curbe, cu capetele rotunjite, 44 mm partea lucrativa, lungimea totala 130 mm (+/- 10 mm)	Bucată	1	1 666,67
61	Foarfece pentru îndepărtarea gipsului	Foarfece pentru îndepărtarea gipsului cu buton, curbată orizontal, lungimea 18cm (+/- 10 mm), material otel inoxidabil.(Referință: JO-21-122 sau produs alternativ)	Bucată	7	1 166,67
62	Foarfece Sims 23cm	Ginecologie, Tip Sims Virfuri indoite. Dimensiuni 23cm (+/- 10 mm), Material inox	Bucată	12	2 000,00

63	Forceps biopsie bronhoscop/laringoscop 2.2 mm	Forceps biopsie bronhoscop canal 2.2mm. Pentru canalul de biopsie 2.2mm. Lungimea 110cm – 130cm.Prezentarea mostrelor.	Bucată	705	79 312,50
64	Forceps biopsie colonoscop	Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2,8-3,2mm, cu ac,lungimea-230cm (+/- 10 mm)	Bucată	450	78 750,00
65	Forceps biopsie gastroscop	Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac,lungimea: 160 -180 cm	Bucată	425	74 375,00
66	Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,0 mm., capat distal	Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, semirigid, lungimea 600 mm (+/- 10 mm). Diametru 1,0 mm., capat distal tip Alligator	Bucată	2	23 333,34
67	Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe dintate	Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, semirigid, lungimea 600 mm(+/- 10 mm). Diametru 1,4 mm., cu branse cupe dintate	Bucată	2	23 333,34
68	Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe serate	Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, semirigid, lungimea 600 mm (+/- 10 mm). Diametru 1,4 mm., cu branse cupe serate	Bucată	2	23 333,34
69	Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din otel inoxidabil L 12cm	Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din otel inoxidabil L 12cm (+-10mm)	Bucată	1	750,00
70	Forcepele Tischler Biopsy Punch	Forcepsul fabricat din otel inoxidabil cu arbore de 10"(25,4cm), mușcătura 3x7mm cu blocare ușor de utilizat pentru degetul mare	Bucată	5	25 000,00
71	Histerometru Sims 33cm	Ginecologie, Tip Sims Dimensiuni 33cm (+-10mm), Material inox	Bucată	12	2 000,00
72	Histeroscop pentru efectuarea intervențiilor cu funcția de irigare continuă	Compatibil cu turnul laparoscopic Richard Wolf; autoclavabil; diametru 7mm, (21Fr.); telescop 4 mm (cu unghi 30 grade); cu 4 canale (1 pentru telescop, 1 pentru instrument de dimensiuni 7 Fr., 2 pentru irigare/aspirare);	Bucată	1	25 000,00
73	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina (Oftalmologie)	Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta cu o singura mina compatibil cu cartuse tip A, B, C, D.	Bucată	2	10 000,00
74	Instrument de extractie a tijelor protetice	Lungimea 300 mm (+-10mm). Latimea 17 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	6 666,67

75	Lamă sterilă de utilizare unică pentru forceps/pensă TERMOCUT	Lamă sterilă de utilizare unică pentru forceps/pensă TERMOCUT, Lg 54,5 mm Lamidey Noury Medical	Bucată	10	13 751,00
76	Lingură auriculară	Lingură auriculară dublă, cu vîrf ascuțit, metal inoxidabil (Ref.: JI 53)	Bucată	40	4 500,00
77	Lingura Folcman	Lingura Folkman unică folosință, consta dintr-un mâner la capetele opuse ale căror două părți de lucru înformă de tăvi de diferite dimensiuni.	Bucată	3	225,00
78	Manipulator lentile intraoculare pentru chirurgia globului ocular (Oftalmologie)	Manipulator intracapsular cu buton la capat tip nasture, angulat la 45 grade , partea lucrativa 10 mm, lungime totala 122 mm (+-10mm) ,din titan	Bucată	2	2 500,00
79	Marker lentile torice	Inel de măsurare conform Mendez. Gradat de la 0° la 180° la fiecare 10°; diametru interior 12 mm, diametru exterior 19 mm, lungime totală 135 ±5 mm. Cu dinți de fixare atraumatici. Material: titan	Bucată	1	2 083,34
80	Osteotom cu mâner din PEEK, cu lame interschimbabile	Mâner cu cheie: 1 Bucata; Lama, cu lungimea 45 mm, latimea 10 mm: 2 Bucati; Lama lungimea 78 mm, latimea 25 mm: 2 bucati. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	13 333,34
81	Osteotom incovoiat tip Lexer	Lungimea 300 mm (+/-10mm). Latimea lamei 15 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	3 333,34
82	Osteotom tip Hibbs, lama incovoaiata	Lungimea 240 mm (+/-10mm), latimea 16 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	5 000,00
83	Patent ortopedic (Cleste plat)	Lungimea 185 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	5 000,00
84	Pensă bipolară de coagulare fenestrată ascuțită	Pensă bipolară de coagulare fenestrată ascușită D=5 mm, L=330-350 mm	Bucată	1	10 000,00
85	Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping	Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping D=5 mm, L=330-350 mm	Bucată	1	10 000,00
86	Pensă de apucare cu fălci de aligator	Diametru 7 Fr., WL 310 (+/-10mm), compatibil cu teacă histeroscopului	Bucată	2	13 333,34
87	Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm	Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm (+/-10mm)	Bucată	8	2 533,34
88	Pensa laparoscopică monopolară tip DeBakey	Pensa laparoscopică monopolară DeBakey 5 mm, 360 mm (+/-10mm)	Bucată	4	30 000,00

89	Pensa laparoscopică monopolară tip Maryland	Pensa laparoscopică monopolară Maryland 5 mm, 360 mm (+/-10mm)	Bucată	4	30 000,00
90	Pensă legat	Pensă pentru înnodarea suturilor conform Kelman-McPherson, cu platformă de legare de 10mm. Angulat. Lungime 85 mm ± 5 mm. Material: titan	Bucată	2	2 666,67
91	Pensa Magill	Adult, din inox, utilizata în intubatia traheala, mostre	Bucată	2	1 000,00
92	Pensă nazală struyken	Fabricat din oțel inoxidabil.Specificații: lungime -19,5cm (+/-10mm), lățime-8cm, înălțime-0,5cm	Bucată	20	22 666,67
93	Pensă oftalmica anatomica, dreapta 105mm	Pensa oftalmica anatomica, dreapta 105mm (+/-10mm) (Ref.:J-16-131)	Bucată	4	366,67
94	Pensă oftalmica chirurgicala, dreapta, 150x 0.6mm	Pensa oftalmica chirurgicala, dreapta, 150 (+/-10mm)x 0.6mm (Ref.: II-86)	Bucată	4	533,34
95	Pensă pentru aplicarea suturii surjet pe intestin	Aparat metalic reutilizabil, din oțel inoxidabil medical, cu posibilitatea de sterilizare prin autoclavare, cu lungimea branșei de lucru de 40 mm	Bucată	2	5 000,00
96	Pensă pentru biopsii	Lungime 2300 mm (+/-10mm), de unica folosinta, pentru canal de lucru 2.8 mm.	Bucată	50	4 166,67
97	Pensă pentru pedicul renal (Fiodorov) 210 mm	Pensă pentru pedicul renal (Fiodorov) 210 mm (+/-10mm), cu branșe curbate cu orificii așă la capătul branșelor)	Bucată	2	633,34
98	Pensă pentru prins limba Collin	Pensă pentru prins limba Collin, Adult, din inox, mostre	Bucată	2	500,00
99	Pensă pentru sutura în bursă	Pensa pentru sutura în bursă, lungimea totala nu 24 cm (±5 cm), din material otel inoxidabil. Marimea branselor 55 mm. Instrumentul dispune de o pereche de fălci dintate de 55 mm care permit fixarea țesuturilor cu siguranță maximă. În plus, rândurile de dinți au canale de ace pe fiecare parte pentru a introduce acele de sutură în timpul prinderii. Se aplică pe bont esofagian sau intestinal, faciliteaza aplicarea suturii in bursă.	Bucată	2	5 833,34
100	Pensă Schroeder 25cm	Ginecologie, Tip pensa:col uterin: virfuri 1:1 dinti, .Dimensiuni 25cm (+/-10mm), Material inox	Bucată	12	2 000,00
101	Pensă tip Billrot 160mm varf moale incovoiat	Pensa tip Billrot 160mm (+/-10mm) varf moale incovoiat	Bucată	10	833,34
102	Pensetă anatomica cu izolare, 250mm	Pensetă anatomica cu izolare. L - 250mm (+/-10mm),porțiunea neizolata spre vârf -10 mm lățimea vârfului 2mm. ◆Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	12	960,00
103	Pensetă de prehensiunea	Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopica (Babcook) D-10mm : L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu	Bucată	2	18 720,00

	atraumatica endoscopică (Babcock)	serații transversale, cu vârful bonte, rotunjite, miner cu cremaliera, dezasamblabil, pentru uz multiplu. ♦Reutilizabil, material inox medical.			
104	Pensetă tip Maryland de coagulare secționare și disecție tehnologie Legasure	L-370mm (+/- 10 mm), D- 5mm. Tip Maryland cu vârful bonte, curbate, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale. Reutilizabil, material inox medical	Bucată	1	10 500,00
105	Penșetă capsulorexix, l=106 mm	Penșetă pentru capsulorhexis, pentru incizie de 2,0 mm. Branșe (capete) subțiri curbate de 11 mm. Mâner rotund. Lungime 106 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil. Cu lățimea de deschidere reglabilă prin șurub	Bucată	2	5 000,00
106	Perforator tip Punch (găuritor) cu orificiu cu diametrul de 3 mm, pentru fișele la screening neonatal	Punch (găuritor) cu orificiu cu diametrul de 3 mm, pentru fișele la screening neonatal - Pentru determinarea concentrației fenilalaninei din petele de sânge. Cu prezentare de mostre.	Bucată	1	3 900,00
107	Perie de curățat (sala Endoscopie), 6mm	Perie din partea de curățare a canalelor: pentru toate endoscoapele cu o lungime de lucru a canalului instrumentului de 1,8 mm sau mai puțin. Perie din partea de deschidere a canalului: pentru toate endoscoapele cu diametrul canalului instrumentului de 1,2 mm - 6 mm. Conceput pentru a facilita performanța maximă de curățare, asigurând în același timp compatibilitatea cu canalul endoscopului. Perie mai rigidă - care îi permite curățarea instrumentului mai eficientă. Nesteril.	Bucată	30	2 500,00
108	Perie de curățat (sala Endoscopie), 8mm	Perie de curățat în sala de Endoscopie, 270 x 65 x 8 mm	Bucată	20	1 416,67
109	Perie de curățat (sala Endoscopie), 10mm	Perie de curățat în sala de Endoscopie, 300 x 100 x 10 mm	Bucată	20	1 416,67
110	Perie de curățat (sala Endoscopie), 12mm	Perie de curățat în sala de Endoscopie, 270 x 65 x 12 mm	Bucată	20	1 416,67
111	Portac laparoscopic curbat stanga	Portac D-5mm; L-340±30mm, cu branșele bonte, curbate stanga, cu inserții TC (tungsten Carbide), pentru sutura 2/0- 4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	1	12 000,00
112	Portac laparoscopic drept	Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu branșele bonte, drepte, cu inserții TC (tungsten Carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu. * Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	1	12 000,00
113	Portac MAYO-HEGAR lung. 235 mm	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 235 mm (+/- 10 mm), branșe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. ♦Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	2	1 760,00
114	Prechoper	Prechoper drept combinat, special conceput pentru nucleele moi și dure, vârful de lucru atât rotunjite cât și ascuțite, deschidere maximă de 2,8 mm, lungime 120 ±5 mm. Material: oțel inoxidabil	Bucată	1	2 500,00
115	Reducer laparoscopic	Reducer laparoscopic de la 10mm la 5 mm	Bucată	4	6 666,67

116	Retractor de sold pentru abord minim - invaziv, incovoiat.	Lungimea 240 mm (+/-10mm), latimea 22 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	4	10 000,00
117	Retractor de tip Hibbs	Lungimea 235 mm (+/-10mm), dinti 25 - 75 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	4	6 666,67
118	Retractor de tip Hohmann, ingust.	Lungimea 240 mm (+/-10mm), latimea 17 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	8	13 333,34
119	Retractor de tip Hohmann, mare.	Lungimea 260 mm (+/-10mm), latimea 25 mm, Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	4	6 666,67
120	Retractor laminar tip Inge	Lungimea 275 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	6 666,67
121	Retractor mecanic Norfolk and Norwich	Lungimea 220 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	5 000,00
122	Retractor tip Charnley (set de baza)	1. Cadru metalic 300-240 mm; 2. Lama mica: lungimea 60 mm (+/-5mm) , dinti 37-25 mm; 3. Lama mare: lungimea 174 mm (+/-10mm) , dinti 42-25 mm.	Bucată	2	10 000,00
123	Ridicător de pleoape 11x11mm	Ridicător de pleoape 11x11mm (Ref.: B-11)	Bucată	2	216,67
124	Ridicător de pleoape 14x13mm	Ridicător de pleoape 14x13mm (REF.: B-13,5)	Bucată	2	216,67
125	Set pentru drenaj lombar al LCR (Nch)	Steril. Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil cu vârful îndoit pentru a permite trecerea cateterului sub piele în timpul cateterizării, un conector Luer, o filă de fixare din silicon.	set	10	22 500,00
126	Set piese de irigare și aspirare bimanuala (Oftalmologie)	Include 2 piese - una pentru irigare cu 2 orificii laterale calibru 21G , alta pentru aspirare cu un orificiu lateral în virf calibru 21G și polisare, titan	Bucată	2	10 000,00
127	Sistem închis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian (Nch)	Steril. Dotat cu un rezervor cu capac de protecție și filtru hidrofob. Colectorul este gradat ceea ce permite calculul debitului LCR. Rezervorul e montat pe o placa gradata. Tuburi de drenaj cu o supapă anti- reflux și o clemă. Contine robinete cu 3 căi pentru prelevarea de analize, administrarea de medicamente, precum și monitorizarea presiunii intracraniene. Punga de drenaj vol 600ml de unică folosință.	Bucată	70	87 500,00
128	Sondă Aspirare	Piesă pentru aspirare pentru tehnica bimanuală, 22G, vârf pentru polisarea capsulei, o gaură pe partea superioară de 0.35mm, mâner zimțat, lungime 103mm ± 5 mm. mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Bucată	2	2 666,67

129	Sonda butonata	Sonda butonat instrument utilizat pentru explorarea traectului unei fistule sau a unei plagi traumatice. Lungimea 14cm (+/-10mm). Material inox.	Bucată	5	354,17
130	Sondă Irigare	Piesă pentru irigare pentru tehnica bimanuală, 21G, găuri laterale de 0,35 mm, mâner zimțat, lungime 103 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Bucată	2	2 666,67
131	Spălător trocar, 10mm	Spălător trocar, diametru 10 mm, material - cauciuc, reutilizabil, autoclavabil	Bucată	50	1 666,67
132	Spălător trocar, 5mm	Spălător trocar, diametru 5 mm, material - cauciuc, reutilizabil, autoclavabil	Bucată	50	1 666,67
133	Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch)	Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (atrial) lungime 420-450mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 360mm.	Bucată	5	29 166,67
134	Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți)	Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (abdominal), lungime 1110-1120mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular, lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 550mm.	Bucată	15	96 250,00
135	Telescop optic 10 mm cu cuplare rapidă HD, compatibil cu OTV - S 200	Telescop optic 10 mm, 0°, D= 10 mm, L=300 - 330 mm cu cuplare rapidă HD , compatibil cu OTV - S 200 și ESG 400 existent în instituție, autoclavabil	Bucată	1	12 500,00
136	Trocar pentru canulă 11 mm (100mm)	Trocar pentru canulă 11 mm, 100± 10 mm lungime ce lucru, cu vârf conic, ♦Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	2	18 016,00
137	Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm)	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 150± 10 mm lungime de lucru, cu vîrf conic, ♦Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	2	16 500,00
138	Tub de irigare aspirare laparoscopica	Tub de irigare aspirare laparoscopica D- 5mm; L- 330 mm(+/-5mm), cu control biirecțional tip stopcock, cu orificii laterale la vârf. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	1	2 600,00

2 851 307,57

Valoarea estimativă: 2 851 307,57 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:	DA

		<p>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</p> <p>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei.</p> <p>NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător, după caz.</p>	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul</p>	DA

		<p>Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</p>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i></p>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”</p> <p>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	DA
10	Situația financiară	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA

11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	Garanția de bună execuție	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:	DA

		Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	
--	--	---	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 21.11.2024
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 22.11.2024
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG