

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice  
(listă suplimentară nr.10)**

**prin procedura de achiziție: Licitație deschisă**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV 33100000-1**

| Nr. lot | Denumire Lot                             | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimativă fără TVA | Beneficiar  |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 1.      | Lampă bactericidă                        | Lampă bactericidă 30W OZONE FREE ch (90 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bucată             | 30         | 6 000,00                     | SP Bălți    |
| 2.      | Termometru pentru frigider               | Parametrul Specificația<br>Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii<br>Material fără de mercur<br>Rezoluție 0.1 grade<br>Acuratețe 0.1 grade<br>Descrierea Afișare (-30.0/+30.0°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bucată             | 50         | 7 500,00                     | SP Bălți    |
| 3.      | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular | 300120<br>APLICAȚII CLINICE: Abdominal, Cardiac, TCD, Urologice, Pediatrie, MSK, Vascular, Părți moi<br>Consolă cu mișcări independente Sus/Jos<br>Dreapta/Stînga<br>PROBE PORTURI Active $\geq 4$<br>PROBE TIP, MHz Linear 8 - 16 MHz<br>Elemente fizice: $\geq 192$<br>Convex Single Cristal 1,5 - 6 MHz<br>Elemente fizice: $\geq 192$<br>Phased/Vector Single Cristal 2 - 5 MHz<br>Elemente fizice: $\geq 92$<br>Frecvența maximă a sistemului $\geq 24$ MHz<br>NIVELE DE GRI $\geq 256$<br>PREPROCESARE, canale digitale $\geq 9\,000\,000$<br>GAMA DINAMICA $\geq 300$ dB<br>Adîncimea de scanare $\geq 40$ cm<br>POSTPROCESARE Mape culore<br>Inversare spectru<br>Unghi de scanare<br>Baseline<br>Multifrecvențe $\geq 7$<br>MODURI de Scanare<br>2-D mod da<br>M-mod da | Bucată             | 1          | 600 000,00                   | SR Strășeni |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>Color M -mod da</p> <p>Anatomical M-Mod da</p> <p>Mod Panoramic da</p> <p>Mod Trapizoidal da</p> <p>Compunere spațială <math>\geq 5</math> trepte</p> <p><i>Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine <math>\geq 5</math> trepte".</i></p> <p>Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi Da</p> <p>Imagine Moduri Regim de analiza a intensitatii de unda WI, regim ce ne permite aprecierea complexa a tensiunii arteriale si a caracteristicilor hemodinamice da</p> <p>Tehnologii, necesar pentru investigarile vaselor cu un inalt grad de stenoza Da</p> <p>Harmonic imaging da</p> <p>DOPPLER Tip CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI</p> <p>Directional-PDI da</p> <p>Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da</p> <p>Duplex da</p> <p>Triplex da</p> <p>Metode de masurare manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real</p> <p>Moduri de vizualizare</p> <p>2D/PW Da</p> <p>2D/Color Doppler Da</p> <p>2D/M mode Da</p> <p>2D/PW/ Color Doppler sau PDI Da</p> <p>Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI da</p> <p>FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da</p> <p>Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline</p> <p>Auto IMT da</p> <p>Auto EF da</p> <p>Rapoarte Auto generare</p> <p>PAN/ZOOM imagine în timp real da</p> <p>imagine înghețată da</p> <p>STOCARE IMAGINI Capacitate "SSD <math>\geq 1</math> TB sau Hybrid (SSD+HDD)"</p> <p>Cine da</p> <p>DICOM 3.0 COMPLIANT da</p> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |           |                     |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|---------------------|
|    |                           | <p>MONITOR integrat de control de tip touch <math>\geq 12''</math><br/> <b>PACHETE DE ANALIZĂ</b><br/> Cardiac da<br/> MSK da<br/> Vascular da<br/> Strain Rate da<br/> Stress Echo da<br/> <b>MONITOR marime <math>\geq 23''</math></b><br/> <b>Rezoluție <math>\geq 1920 \times 1080</math></b><br/> Periferice Bloc ECG Da<br/> Încălzitor de gel Da<br/> Printer Alb/Negru încorporat în consola sistemului Da</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |           |                     |
| 4. | Set lentile oftalmologice | <p><b>Descriere: Lentilele optice sunt destinate pentru aprecierea corectă a acuității vizuale în funcție de starea ochilor pacientului.</b><br/> <b>Lentile: Sticlă optică albă</b><br/> <b>Cadru: Plastic/Metal,</b><br/> Lentile sferice:<br/> de la +0,12...+20 dpt. – 35 perechi<br/> de la -0,12...-20 dpt. – 35 perechi<br/> Lentile cilindrice:<br/> de la +0,12...+6 dpt. – 17 perechi<br/> de la -0,12...-6 dpt. – 17 perechi<br/> Prisme:<br/> de la 0,5...10 dpt. – 12 buc<br/> Lentile auxiliare:<br/> Ocluzor – 1 buc.<br/> Diafragmă cu fantă – 1 buc.<br/> Filtru roșu – 1 buc.<br/> Filtru verde – 1 buc.<br/> Cilindru Maddox – 2 buc.<br/> Diafragma cu punct – 1 buc.<br/> Placă mată – 1 buc.<br/> Placă plan-paralelă – 1 buc.<br/> Cilindri încrucișați – 2 buc.<br/> Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc<br/> <b>Servietă de transport: Da</b></p> | Set | 1 | 29 166,67 | Policlinica de Stat |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |           |                     |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|---------------------|
| 5. | Montură de probă | <p>Descriere: Montura de probă (ochelari/ramă) permite plasarea unei sau mai multor lentile concomitent pentru a aprecia dioptria necesară viitorilor ochelari și totodată calitatea vederii.</p> <p>Distanță pupilară reglabilă: 48 - 80 mm (<math>\pm 0,8</math>mm);</p> <p>Valoarea unei diviziuni: 1 mm</p> <p>Cadran cu scară gradată (scara TABO) cu gradație 0...180° : da</p> <p>Valoarea unei diviziuni : 5°</p> <p>Numărul de cleme pentru lentile și elemente necesare instalării în suportul cadrului de încercare: 3... 5</p> <p>Brațe laterale reglabile în lungime și unghi: da;</p> <p>Ajustare fină a axei: da;</p> <p>Material carcasă: metal/plastic;</p> <p>Pernițe nazale ajustabile: da.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bucată | 2 | 8 333,33  | Policlinica de Stat |
| 6. | Aspirator aer    | <p>Descriere: Este destinat pentru extragerea automată a probelor de aer din spațiul de lucru sau zona de producție cu scopul desfășurării verificărilor sanitaro-igienice și ecologice.</p> <p>Număr canale de absorbție: 4</p> <p>Carcasă metalică: da</p> <p>Afișaj: LCD</p> <p>Dispunerea canalelor: Paralel</p> <p>Intervale de debit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,2...2,0 l/min (canal 1 și 2)</li> <li>- 2,0...20 l/min (canal 3 și 4)</li> </ul> <p>Eroare setare debit: <math>\pm 5\%</math></p> <p>Rezistența absorbantului: 0...5 kPa</p> <p>Timp de prelevare: 1...99 min</p> <p>Cronometru prelevare medie zilnică: da</p> <p>Indici de temperatură a aerului, presiune atmosferică, umiditate: da</p> <p>Baterie încorporată: da</p> <p>Masa: <math>\leq 7</math> kg</p> <p>Productivitate: <math>\leq 4500</math> l/min</p> <p>Temperatură de funcționare: -10...+40°C</p> <p>Umiditate relativă: <math>\leq 98\%</math>, la 25°C</p> <p>Presiune atmosferică: 630...800 mmHg</p> <p>Manualul de utilizare tradus în limba română.</p> <p>Atestare metrologică valabilă.</p> | Bucată | 1 | 75 000,00 | Policlinica de Stat |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |          |                     |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|---------------------|
|    |                                                  | Accesorii obligatorii:<br>Baterie de acumulatori reîncărcabilă,<br>dispozitiv de încărcare baterie,<br>geantă pentru transport dispozitiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |          |                     |
| 7. | Luxmetru digital                                 | <p><b>Descriere:</b> Luxmetrul este utilizat pentru măsurarea de rutină a luminii la locurile de muncă, spații publice, precum și zone de producție.</p> <p>Diapazon de măsurare: 0 - 400000 lx;<br/> Afișaj: Digital/LCD; Spectru: 470...690 nm;<br/> Funcție resetare la zero: Da;<br/> Funcție de înregistrare date: Da;<br/> Funcție de decuplare automată: Da; ;<br/> Păstrarea datelor: Da;<br/> Păstrarea valorilor de vârf: Da;<br/> Afișaj: lx/Fc;<br/> Interfață de comunicare: RS-232/USB;<br/> Precizie: ± 3%;<br/> Moduri de lumină selectabile: Da;<br/> Senzor extern: Da;<br/> Temperatura de precizie garantată: +18...+28°C.<br/> Temperatura de funcționare: de la 0...+50°C;<br/> Umiditatea atmosferică relativă: &lt; 80% (fără condensare).<br/> Accesorii obligatorii:<br/> sursa de alimentare electrică (baterie de acumulatori): Da.</p> | Bucată | 1 | 5 000,00 | Policlinica de Stat |
| 8. | Masă rotativă pentru plăci de cultură microbiană | <p><b>Descriere:</b> Destinat inoculării vaselor de agar pentru metode AST, bandă testare MIC și discuri antibiotice.</p> <p>Suport pentru veselă petri: 90...120mm;<br/> Ajustare rotații: 10...120 rot/min;<br/> Dispozitiv mobil: Da;<br/> Timp de operare: 3...120s sau neîntrerupt: Da;<br/> Temperatura de funcționare: 15...35°C;<br/> Umiditatea relativă a aerului: ≤ 85%, fără condensare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bucată | 1 | 5 416,67 | Policlinica de Stat |
| 9. | Tonometru Maclakov                               | <p><b>Descriere:</b> Măsurarea tensiunii intraoculare.<br/> Set de 2 greutăți de 10 grame,<br/> Rigla pentru măsurare.</p> <p>Temperatura de păstrare: 15 până la 35 °C<br/> Umiditatea relativă de funcționare: până la 85%, fără condensare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bucată | 1 | 5 000,00 | Policlinica de Stat |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |           |                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|---------------------|
| 10 | Otoscop    | <p>Descriere: Otoscopul este un instrument medical vital pentru un cabinet ORL. Cu ajutorul său se pot realiza otoscopiile – adică, examinarea prin vizualizare a stării timpanului sau a canalului auditiv extern. Examinarea cu acest instrument face posibilă diagnosticarea anumitor patologii legate de ureche sau timpan, între care, cel mai frecvent întâlnită este otită.</p> <p>Mărire optică: 3x;<br/> Tip bec : LED;<br/> Pâlnie urechi de unică folosință:<br/> d4,0mm – minim. 5 buc<br/> d5,0mm – minim. 5 buc<br/> Mâner pentru baterii: metalic<br/> Cap otoscop: metalic<br/> Ajustarea intensității luminoase: reostat<br/> Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem Clic<br/> Alimentare: Baterie reîncărcabilă<br/> Accesorii incluse:<br/> Husă obligatoriu.<br/> Încărcător de la rețea 220V 50Hz obligatoriu.</p> | Bucată | 1 | 1 666,67  | Policlinica de Stat |
| 11 | Audiometru | <p>260900</p> <p>Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Tip Tip 1 ton-pur</p> <p>"Audiometria, frecvența, Hz :"</p> <p>"Conductivitatea aerului" 125</p> <p>250</p> <p>750</p> <p>1000</p> <p>1500</p> <p>2000</p> <p>3000</p> <p>4000</p> <p>6000</p> <p>8000</p> <p>"Conductivitatea</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bucată | 1 | 60 225,83 | Policlinica de Stat |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |           |                     |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|---------------------|
|    |                           | osului" 250<br>500<br>750<br>1000<br>1500<br>2000<br>3000<br>4000<br>6000<br>Incrementarea în trepte<br>Eroarea $\leq 1\%$<br>"Conductivitatea<br>aerului, dB" 250 Hz 90<br>500 - 4000 Hz 120<br>8000 Hz 100<br>Pasul 5<br>"Conductivitatea<br>osului, dB" 250 Hz 90<br>500 - 3000 Hz 120<br>4000 Hz 100<br>Pasul 5<br>Masca bandă îngustă<br>Tip zgomot zgomot alb<br>Intensitatea $\leq 120$ dB<br>Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii<br>Intensitatea $\leq 120$ dB<br>Vibrație osoasă obligatoriu<br>Interfața PC obligatoriu<br>Afișaj digital<br>Alimentare 220 V, 50 Hz<br>Imprimantă obligatoriu |        |   |           |                     |
| 12 | Tonometru ocular portativ | 170300<br>Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare<br>Parametru Specificația<br>Tip non-corneal<br>Autocalibrare obligatoriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bucată | 5 | 39 279,17 | Policlinica de Stat |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |               |                     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|---------------------|
|    |                              | <p>Precizie <math>\leq 20\text{mmHg}</math> <math>\pm 2\text{mm}</math> <math>\geq 20\text{mmHg}</math> <math>\pm 10\%</math></p> <p>Ecran LCD</p> <p>Alimentare baterii</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |               |                     |
| 13 | Defibrilator extern, automat | <p>130410</p> <p>Descriere Defibrilator automat cu analiză ECG, încarcă automat. Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. De asemenea poate fi utilizat și de oamenii de rând în hol, secția de internare.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Defibrilator Tip automat</p> <p>Ghidare vocală în română sau rusă obligatoriu</p> <p><i>Energia maximală de descărcare <math>\geq 300\text{ J}</math> sau minim <math>200\text{ J}</math> Rectiliniu Bifazic".</i></p> <p>Categorie de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu</p> <p>Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu</p> <p>Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazică</p> <p>Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu</p> <p>Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu</p> <p>Indicatori vizuali și auditivi</p> <p>Erori tehnice obligatoriu</p> <p>Starea tehnică de funcționare a dispozitivului obligatoriu</p> <p>Analiza semnalului ECG Automată obligatoriu</p> <p>Timpu de analiză <math>&lt; 15\text{ s}</math></p> <p>Autotestare zilnică, săptămânal, lunar obligatoriu</p> <p>Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap obligatoriu</p> <p>Timpu de încărcare a energiei maxime de defibrilare <math>&lt; 10\text{ s}</math></p> <p>Baterie Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpu de funcționare și așteptare <math>\geq 5\text{ ani}</math>, după care bateria poate fi înlocuită obligatoriu</p> <p>Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria obligatoriu</p> <p>Timpu de operare <math>\geq 200</math> de descărcări la energia maximă</p> <p>Greutate <math>\leq 3\text{ kg}</math></p> <p>Accesorii</p> <p>Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 2\text{ set.}</math>, (codul produsului)</p> | Bucată | 5 | 212<br>500,00 | Policlinica de Stat |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|------------|
|    |                                                                  | <p>Pediatrie cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării <math>\geq 2</math> set., (codul produsului)</p> <p>Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului Boxă de urgență "da, se prezintă codul sau modelul oferit"</p> <p>Ușă frontală transparentă dotat cu mâner obligatoriu</p> <p>Simbolul internațional și inscripția AED pe cutie obligatoriu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |            |            |
| 14 | Pat de extensie pentru cervicală și lombară cu dirijare automată | <p><b>Tensiune de alimentare:</b> 220V <math>\pm 10\%</math> (50Hz)</p> <p>Consum maxim de putere: 400W</p> <p>Durata masajului: 20 minute, înainte de tracțiune, reglabil discret.</p> <p>Tracțiune cervicală: reglabilă între 2 kg și 20 kg</p> <p>Tracțiune lombară: reglabilă între 2 kg și 60 kg</p> <p>Masaj pentru zona coloanei vertebrale: mișcare liniară de 800 mm</p> <p>Rotația cilindrilor: reglabilă continuu, de la 0 la 50 mm</p> <p>Intensitatea vibrațiilor: reglabilă pe nivele discrete</p> <p>Temperatura de încălzire a suprafeței canapelei: reglabilă între 40°C și 60°C</p> <p><b>Greutatea maximă a pacientului pe masă: <math>\geq 120</math> kg</b></p> <p>Dimensiuni dispozitiv: Lungime <math>\geq 2200</math> mm, Înălțime 600 mm <math>\pm 100</math> mm, Lățime <math>\geq 600</math> mm.</p> | Bucată | 1  | 200 000,00 | SP Bălți   |
| 15 | Tensiometru Adult cu fonendoscop                                 | <p>260710</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p><b>Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov</b></p> <p>Tip pacient adult</p> <p>Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice</p> <p>manșetă</p> <p><b>tonometrul și manșeta separate</b></p> <p>tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice</p> <p>Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg</p> <p>Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg</p> <p><b>Fonendoscop da, separat de manseta</b></p>                                                                                                                                                                                                                                               | Bucată | 20 | 4 100,00   | SP Bălți   |
| 16 | Incubator (termostat) 40 - 60 L                                  | <p>250310</p> <p><b>Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bucată | 3  | 30 000,00  | AMT Centru |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |           |            |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|------------|
|    |                                           | <p>tehnici de secvențiere."</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Descriere termostat utilizat în laborator</p> <p>Capacitate internă a camerei <math>\geq 40\text{ l}</math> și <math>60\text{ l} \leq</math></p> <p>Domeniul de temperatură, diapazon programabil <math>\geq (37 - 60\text{ grade})</math></p> <p>Rezoluția de programare <math>\leq 1\text{ grad}</math></p> <p>Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt</p> <p>Afișaj LCD sau LED</p> <p>Control Microprocesor</p> <p>Usa dubla obligatoriu</p> <p>Usa internă din sticlă obligatoriu</p> <p>Construcția interioară din oțel inox</p> <p>Alarmă vizuală și sonoră</p> <p>divergență față de temperatura setată</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>                                    |     |   |           |            |
| 17 | Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie | <p>Descriere: Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopul este un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Tip Portabil</p> <p>Diapazon focusare -20 - +20 D</p> <p>Pașii de Dioptrii 1-10; 15; 20</p> <p>Sistem iluminare reglabil LED</p> <p>5 fante:</p> <p>spot mare obligatoriu</p> <p>spot mic obligatoriu</p> <p>stea de fixație opțional</p> <p>jumătate de spot obligatoriu</p> <p>filtru roșu opțional</p> <p>filtru albastru opțional</p> <p>filtru verde opțional</p> <p>Alimentare de la rețea 220V 50Hz obligatoriu</p> <p>Kit de montare pe perete obligatoriu</p> <p>2 capete, 2 mânere, câte unul pentru oftalmoscop și otoscop obligatoriu</p> | Set | 6 | 60 000,00 | AMT Centru |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |            |            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------------|
|    |                           | 10 specule auriculare dispozabili:diam.4,0mm<br>10 specule auriculare dispozabili:diam.2,5mm obligatoriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |            |            |
| 18 | Tonometru ocular portativ | 170300<br>Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare<br>Parametru Specificația<br>Tip non-corneal<br>Autocalibrare obligatoriu<br>Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10%<br>Ecran LCD<br>Alimentare baterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bucată | 1 | 12 500,00  | AMT Centru |
| 19 | Monitor Holter ECG        | 260270<br>Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repausului si la efort.<br>Parametrul Specificația<br>Tip pacient adult, pediatric<br>Numărul de canale de procesare 12<br>Configurația Portabil obligatoriu<br>Derivațiile Tip înregistrare automat<br>Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz<br>Impedanța de intrare ≥ 100 MOhm<br>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB<br>Detectare pacemaker obligatoriu<br>Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz<br>Frecvența ajustabilă obligatoriu<br>Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit<br>Ecran LCD obligatoriu<br>lumină fundal obligatoriu<br>Date ecran ora obligatoriu<br>statut baterie obligatoriu<br>Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu<br>Buton evenimente obligatoriu<br>Buton navigare meniu obligatoriu<br>Blocarea automată a butoanelor obligatoriu<br>Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT<br>Baterie reîncărcabilă obligatoriu | Bucată | 1 | 166 666,67 | AMT Centru |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |               |               |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|---------------|
|    |                                                 | tip baterie AA sau AAA<br>Tip operare autonomă $\geq 72$ ore<br>Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact<br>status sistem<br>deconectare alimentare<br>baterie descărcată<br>Posibilități soft PC de interpretare<br>Introducere date pacient obligatoriu<br>Adnotare eveniment ECG obligatoriu<br>Clasificarea de evenimente obligatoriu<br>Analiza ST obligatoriu<br>Analiza QT obligatoriu<br>Analiza PQ obligatoriu<br>Analiza PM obligatoriu<br>Analiza aretmiilor obligatoriu<br>Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu<br>Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu<br>Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu<br>Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu<br>Raport presetabil de utilizator obligatoriu<br>Interfața presetabilă utilizator obligatoriu<br>Posibilitate printare raport obligatoriu<br>Accesorii<br>Cablu ECG $\geq 3$ unități<br>Set de electrozi de unica folosinta adult $\geq 500$ buc.<br>Set de electrozi de unica folosinta pediatric $\geq 500$ buc.<br>Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu<br>Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor obligatoriu |        |   |               |               |
| 20 | Ultrasonograf General,<br>performanță obișnuită | 300310<br>Ultrasonograf General, performanță obișnuită<br>Cod 300310<br><b>APLICAȚII CLINICE General, Obstetric, Ginecologic, Vascular, Cardiac</b><br><b>PROBE PORTURI minim 3</b><br><b>PROBE TIP, MHz</b><br>Linear "minim 5-12 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bucată | 1 | 592<br>500,00 | AMT<br>Centru |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p> Lățimea câmpului vizual(FoV) 40-60 mm<br/> Numărul minim de elemente: 192<br/> Aplicare: General, Vascular"<br/> Endovaginal min.3-9MHz<br/> Elemente fizice: <math>\geq 192</math><br/> Lățimea câmpului vizual (FoV): minim 120 grade<br/> Convex "diapazon acoperit minim 2-5MHz<br/> Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 60 grade<br/> Numărul minim de elemente: 192<br/> Aplicare: General, Vascular, Obstetric, Ginecologic "<br/> NIVELE DE GRI <math>\geq 256</math><br/> PREPROCESARE, canale digitale <math>\geq 300\ 000</math><br/> GAMA DINAMICA <math>\geq 250\ \text{dB}</math><br/> ADÎNCIMEA DE SCANARE MAXIMĂ minim 30 cm<br/> GAMA DE FRECVENTE A SISTEMULUI minim 2-17 Mhz<br/> POSTPROCESARE obligatoriu<br/> <b>IMAGINE MODURI M-mod obligatoriu</b><br/> <b>M-mod și 2-D obligatoriu</b><br/> <b>Mod Panoramic obligatoriu</b><br/> <b>Mod Trapizoidal obligatoriu</b><br/> <b>Doppler PW, CW, CFM</b><br/> 3-D tip "freehand"<br/> FUNCȚIONALITĂȚI Compunere spațială minim 3 trepte<br/> Funcție de optimizare automată a imaginii obligatoriu<br/> Măsurători digitale obligatoriu<br/> Măsurători pe reluarea video obligatoriu<br/> Translucența Nucală automată<br/> Grosimea Intimei Mediei automată<br/> Ritmul Cardiac și Frația de Scurtare a Fătului cu posibilitatea de dotare la necesitate<br/> Frație de ejecție în timp real cu posibilitatea de dotare la necesitate<br/> Zoom de înaltă definiție (HD)<br/> Diapazon dinamic reglabil obligatoriu<br/> Focalizare de transmisie ajustabilă obligatoriu<br/> Focalizare de recepție ajustabilă obligatoriu<br/> Imagine înghețată obligatoriu </p> |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |               |               |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|---------------|
|    |                                          | Măsurători în timp real și în freeze obligatoriu<br>Reglare GAIN obligatoriu<br>Reglarea semnalului acustic obligatoriu<br>Duplex obligatoriu<br>Triplex obligatoriu<br>PAN/ZOOM imagine în timp real obligatoriu<br>imagine înghețată obligatoriu<br>STOCARE IMAGINI Capacitate "SSD $\geq$ 600GB sau Hybrid (SSD+HDD)"<br>Memorie CINE $\geq$ 650 MB sau min 43000 frame-uri sau 550 sec.<br>DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu<br><b>PACHETE DE ANALIZĂ GENERAL</b><br>Abdominale obligatoriu<br>Părți mici obligatoriu<br>Obstetricale obligatoriu<br>Ginecologice obligatoriu<br>Vasculare obligatoriu<br>Cardiologice opțional<br>Urologice obligatoriu<br>Musculoskeletale obligatoriu<br>Pediatrie obligatoriu<br>Rapoarte Auto generare obligatoriu<br>MONITOR Dimensiune $\geq$ 23 inch                                      |        |    |               |               |
| 21 | Microscop binocular, cu contrast de fază | 250210<br>Descriere "Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în câmp iluminat, în câmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferență, cu contrast de fază și/sau lumina polarizată."<br>Parametru Specificația<br><b>Tip Configurat pentru tehnica de vizualizare în câmp luminos, câmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos.</b><br>Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil);<br>Măsuța mecanică pentru operare cu mîna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y<br>Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen | Bucată | 10 | 291<br>666,67 | AMT<br>Centru |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |               |               |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|---------------|
|    |                                     | Revolver pentru 5 obiective<br>Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei<br>Condensor universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat<br>Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler<br>Tub binocular cu unghi de înclinare 30°<br>-cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm;<br>Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare)<br>Iluminare halogen sau LED<br>Unitatea de alimentare încorporată<br>Accesorii Ulei de imersie – o sticlă<br>Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |               |               |
| 22 | Centrifuga cu 8-12 tuburi           | 150940 +<br><b>Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.</b><br>Parametrul Specificația<br>Viteza de rotație Minimală, rpm 1000<br>Maximală, rpm 4500<br>Setări setarea vitezei<br>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml<br>Numărul de tuburi 8-12 tuburi<br>Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min<br>Incrementarea ≤1 min<br><b>Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu</b><br><b>Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu</b><br>Debalansare obligatoriu<br>Pornire/oprire obligatoriu<br>Capac deschis obligatoriu<br>Display Digital obligatoriu<br>Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu<br>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu<br>Lungimea tubului minim 11 cm<br>Diametrul Tubului 20mm | Bucată | 10 | 183<br>333,33 | AMT<br>Centru |
| 23 | Masina de spalare si dezinfectare a | 270250 +<br><b>Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bucată | 2  | 416<br>666,67 | AMT<br>Centru |

instrumentariului  
chirurgical,

**Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil**

Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu

**Volumul camerei: 100-165 L**

Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304

Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L

Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu

Pompa de apă, internă obligatoriu

Pompa de aer, internă obligatoriu

Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere  $\leq 90^{\circ}\text{C}$  obligatoriu

Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu

Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu

Numărul de uși 1 unitate

Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibile obligatoriu

Iluminare internă a camerei obligatoriu

Programe de dezinfecție implicite Min. 10

Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 15

Ecran LCD, color obligatoriu

Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu

Limbajul interfeței și meniului română / rusă

Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu

Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu

Imprimantă termică, integrată obligatoriu

Temperatura de uscare  $\geq 125^{\circ}\text{C}$

Filtrarea aerului HEPA filtru

Min. 2 pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului obligatoriu

Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului și dezinfectantului obligatoriu

Brațe rotative pentru jetul de apă  $\geq 1$  unități

Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu

"Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" obligatoriu

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |               |                   |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|-------------------|
|    |                                                | <p><b>Alarmer sonore și vizuale</b><br/> Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu<br/> Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu<br/> Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz<br/> Accesorii și consumabile:<br/> Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din:<br/> min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit<br/> Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului<br/> Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului<br/> Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului<br/> Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului<br/> Detergent, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului"<br/> Dezinfectant, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului"</p> |        |   |               |                   |
| 24 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | <p><b>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult)</b><br/> Cod 260360<br/> Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.<br/> Parametrul Specificația<br/> <b>Tip pacient Adult, pediatric</b> obligatoriu<br/> Display, tip Diagonala ≥ 15 inch<br/> LCD TFT sau LED, Touchscreen obligatoriu<br/> "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim<br/> Parametri afișați ECG<br/> Pulsul<br/> SpO2<br/> Fotopletismograma<br/> <b>Presiunea sanguină neinvaziv</b><br/> <b>Presiunea sanguină invaziv</b><br/> Capnografia<br/> Temperatura</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bucată | 1 | 141<br>500,00 | IMSP SR<br>Ocnîța |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu</p> <p>Media în analiza segmentului ST obligatoriu</p> <p>Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi" obligatoriu</p> <p>I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn obligatoriu</p> <p>Sensibilitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz <math>\geq 100</math> dB</p> <p>Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm</p> <p>Detectarea aritmiei obligatoriu</p> <p>Detectarea pacemaker obligatoriu</p> <p>Monitorizarea respirației diapazon min. 0 - 150 rpm</p> <p>"Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu</p> <p>Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%</p> <p>Acuratețea la 70 - 100% <math>\leq 2</math> %</p> <p>Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 20 - 300 bpm</p> <p>Monitorizarea pletismogramei obligatoriu</p> <p>"Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc)</p> <p>Modul NIBP Diapazonul diapazon min. 10 - 300 mmHg</p> <p>Regim de măsurare manual, automat, butonul Start</p> <p>Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.</p> <p>"Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu</p> <p>Metoda de măsurare oscilometrică</p> <p>"Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, <math>\pm 3</math>mmHg</p> <p>Modul IBP Modul IBP obligatoriu</p> <p>Diapazonul -50 ... +320 mmHg</p> <p>Acuratețea <math>\pm 1</math>mmHg</p> <p>Sensibilitatea de intrare 5 <math>\mu</math>V/mmHg</p> <p>Monitorizarea undei IBP obligatoriu</p> <p>Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) obligatoriu</p> <p>Diapazonul 0 - 100 mmHg</p> <p>Rata respiratorie diapazon min. 0 - 150 rpm</p> <p>Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s</p> <p>Monitorizarea unei CO2 obligatoriu</p> <p>Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C</p> <p>Acuratețea <math>\pm 0.1</math> °C</p> |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p> Rezoluția <math>\leq 0.1</math> °C<br/> Număr de senzori 1 unit.<br/> Protocoale de lucru preprogramate obligatoriu<br/> Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu<br/> Memorie internă obligatoriu<br/> Trendingul evenimentelor obligatoriu<br/> Arhivarea datelor obligatoriu<br/> Imprimantă Încorporată obligatoriu<br/> Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s<br/> Înscriere continuă obligatoriu<br/> Preprogramate obligatoriu<br/> Personalizate obligatoriu<br/> Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu<br/> Baterie internă obligatoriu<br/> Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h<br/> Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu<br/> Alarma Vizuala, sonora obligatoriu<br/> Manjetă deconectată obligatoriu<br/> Manjetă defect obligatoriu<br/> Senzor SpO2 deconectat obligatoriu<br/> Senzor SpO2 defect obligatoriu<br/> Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu<br/> Nivelul baterie scăzut obligatoriu<br/> Alarame rata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu<br/> Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu<br/> Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu<br/> Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu<br/> Accesorii<br/> Cablul ECG cu 3 electrozi 1 buc., să se indice codul produsului<br/> cu 5 electrozi 1 buc., să se indice codul produsului<br/> Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului<br/> Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește 2 buc., să se indice codul produsului<br/> Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului<br/> Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului </p> |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |           |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|-------------------|
|    |                                                                      | Hîrtie termică 10 buc., să se indice codul produsului<br>"Circuite pentru Presiunea<br>sanguină invaziv" adult, unică utilizare 5 set., să se indice codul produsului<br>Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set., să se indice codul<br>produsului<br>Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model produsului oferit<br>min. 5 roțile obligatoriu<br>min. 2 roțile cu frînă obligatoriu<br>coș pentru accesorii obligatoriu<br>mîner pentru transportare obligatoriu<br>"sistem de fixare a dispozitivului<br>de suport" obligatoriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |           |                   |
| 25 | "Brancarda<br>sanitara<br>(caracteristici<br>avansate)<br>Cod 140380 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate)<br>Cod 140380<br>Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților<br>Parametru Specificație<br>Tip hidraulic<br>Secțiuni ≥ 3<br>Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 15 grade<br>"Antitredelinburg cu<br>ajutorul unui amortizor" ≥ 15 grade<br>Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade<br>Control manual da, din ambele părți<br>Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) obligatoriu<br>Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc.<br>Reglabilă pe înălțime diapazon minim 55 - 80 cm<br>Bare laterale, pliabile obligatoriu<br>Roți Diametru ≥ 15 cm<br>"Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" obligatoriu<br>"Posibilitatea de blocare a direcției roților" obligatoriu<br>Material "oțel inox vopsit electrostatic"<br>Sarcina maximă ≥ 230 kg<br>Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm<br>Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu<br>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă | Bucată | 1 | 25 000,00 | IMSP SR<br>Ocnița |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | Suport pentru balon de oxigen obligatoriu<br>"Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |                                                                                    |
| 26 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop<br>Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop<br>Cod 260710<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov<br>Tip pacient adult<br>Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice<br>manșetă<br>tonometrul și manșeta separate<br>tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice<br>Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg<br>Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg<br>Fonoendoscop da, separat de manseta                                                            | Bucată | 75 | 11 250,00 | IMSP SCM<br>SF. Arh.<br>Mihail-40<br>IMSP SR<br>Ocnița -10<br>IMSP CS<br>OTACI -25 |
| 27 | Pulsoximetru de buzunar<br>Cod 260440           | Pulsoximetru de buzunar<br>Cod 260440<br>Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza bateriei, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2)<br>Parametru Specificație<br>Interval de măsurare SPO2 70-100%<br>Pulsul 30-250 bpm<br>Acuratețe SPO2 ±2% între 70-100%<br>Pulsul ±3% între 30-250 bpm<br>Rezoluția SPO2 ±1%<br>Pulsul ±1 bpm<br>Afișaj SPO2 obligatoriu<br>Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu<br>Valoare pulsului obligatoriu<br>Indicator baterie descărcată obligatoriu<br>Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu | Bucată | 15 | 4 500,00  | IMSP CS<br>OTACI                                                                   |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |        |                  |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|------------------|
|    |                                     | Display LED sau LCD<br>Alarmer Auditiv obligatoriu<br>Vizual obligatoriu<br>Alimentare Baterie tip AAA Alkaline<br>"Stingere automată în caz de neutilizare" obligatoriu<br>"Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore<br>Set de baterii inclus 1 set    |        |    |        |                  |
| 28 | Termometru<br>mecanic<br>Cod 260600 | <b>Termometru mecanic</b><br>Cod 260600<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman<br><b>Material fără de mercur</b><br>Rezoluție 0.1 grade<br>Acuratețe 0.1 grade<br>Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C | Bucată | 10 | 333,33 | IMSP CS<br>OTACI |

**Valoarea estimată totală: 3 195 105,01 lei fără TVA**

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.**

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.**

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obliga-tivitate a |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | Cererea de participare                  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA                |
| 2       | Specificația tehnică                    | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | DA                |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |                                                        | <p>Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p><b>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat-<b>atrage după sine respingerea ofertei</b></p> |    |
| 3 | Specificația de preț                                   | <p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DA |
| 4 | DUAЕ                                                   | <p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă                                 | <p>- 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>- În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i></p>                                                                                            | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | <p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DA |

nr. 115 din 15.09.2021. **Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.**

**Notă:** Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.  
**Notă:** Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

**Cerințe de calificare obligatorii**

|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7  | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                     | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DA |
| 8  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit                      | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                             | DA |
| 9  | Lipsa restanțelor față de bugetul public național                                                                                             | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 10 | Situația financiară                                                                                                                           | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>                                                                                              | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant                                                                                                                     | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DA |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 13                                                                                                   | Declarație de la Ofertant                                                                                                                                                                                                            | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament <b>minim 24 de luni</b> - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                       | DA |
| 14                                                                                                   | Declarație de la Ofertant                                                                                                                                                                                                            | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                        | DA |
| 15                                                                                                   | Declarație de la ofertant                                                                                                                                                                                                            | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                         | DA |
| 16                                                                                                   | Declarație de la Ofertant                                                                                                                                                                                                            | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17                                                                                                   | Dovada înregistrării în Lista producătorilor,                                                                                                                                                                                        | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                             | DA |
| 18                                                                                                   | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale                                                                                                                                          | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.<br>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.<br>Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.                                                                                                                                                                                                       | DA |
| 19                                                                                                   | Declarație de la ofertant-                                                                                                                                                                                                           | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                  | DA |
| <b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 20                                                                                                   | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.     | DA |

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21 | <u>Garanția de bună execuție</u> | <p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE<br/>CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE<br/>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat<br/>Codul fiscal: 1016601000212<br/>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA<br/>cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</p> <p><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></p> | DA |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

**sau**

**Garantie Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic reține sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 02.05.2025

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 02.05.2025

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică                                           | Se va utiliza                |
| Plățile electronice                                              | Se va utiliza                |

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  
da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG