

**Obiect Lucrari de reparatie a imbracamntei din  
beton asfaltic din or.Riscani**

**Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumului str.Esenina</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2.400	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Коэффициент к машинам=1.200	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0.600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Коэффициент к машинам=1.200	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к машинам=1.200	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.118		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Коэффициент к машинам=1.200	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к машинам=1.200	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053		
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II Коэффициент к машинам=1.200				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.189		
		<b>2. Reparatia drumului str.Tatarbunar</b>				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0.600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.118		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053		
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0317		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0.126		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.007		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.011		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.00045		
		<b>3. Reparatia drumului str.St.cel Mare</b>				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm Коэффициент к машинам=1.200	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.583		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.006		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.115		
	23203226001101	Bitum	t	0.0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.060		

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.050		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.008		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.008		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.060		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.005		
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie Коэффициент к машинам=1.200	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Коэффициент к машинам=1.200	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
18	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к машинам=1.200	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.118		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066		
		<b>4. Reparatia drumului la acces blocul locuit str.Trandafirilor 17</b>				
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm Коэффициент к машинам=1.200	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.583		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.006		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.115		
	23203226001101	Bitum	t	0.0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.060		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.050		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.008		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.008		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.060		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.005		
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie Коэффициент к машинам=1.200	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025		
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Коэффициент к машинам=1.200	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к машинам=1.200	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053		
		<b>5. Reparatia drumului str.Aromei</b>				
23	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder Коэффициент к машинам=1.200	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.088		
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Коэффициент к машинам=1.200	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0.600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.219		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.150		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015		
25	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic Коэффициент к машинам=1.200	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
26	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică Коэффициент к машинам=1.200	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.060		
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0.118		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066		
27	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic Коэффициент к машинам=1.200	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică Коэффициент к машинам=1.200	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050		
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0.094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053		
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II Коэффициент к машинам=1.200	100m2			
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.189		
30	TsC17B	Săpătura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II Коэффициент к машинам=1.200	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.720		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.950		
		<b>6. Reparația drumului la acces blocul locuit str.M.Costin,4</b>				
31	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050		
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0.094		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053		
		<b>7. Reparatia drumului str.Ostrovski</b>				
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132		
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0.600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015		
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
36	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.118		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066		
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie Коэффициент к машинам=1.200	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025		
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.583		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.006		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.115		
	23203226001101	Bitum	t	0.0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.060		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.050		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.008		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.008		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.060		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.005		
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Коэффициент к машинам=1.200	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053		
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.189		
		<b>8. Reparatia drumului la acces blocul locuit str.Independentei,16</b>				
42	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	6.080		
	1421102200227	Pietris	m3	0.004		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14.300		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3.620		
43	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0345		
44	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2.000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0.140		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.037		
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.940		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18.900		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1.500		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1.000		
	11202062010361	Savura	m3	1.000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.258		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1.120		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2.710		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.414		
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0.106		
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
47	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0079		
		<b>8.1.Intrare in curte</b>				
48	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Коэффициент к машинам=1.200	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	6.080		
	1421102200227	Pietris	m3	0.004		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14.300		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3.620		
49	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km Коэффициент к машинам=1.200	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0345		
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Коэффициент к машинам=1.200	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.940		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18.900		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1.500		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1.000		
	11202062010361	Savura	m3	1.000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.258		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1.120		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2.710		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.414		
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0.106		
51	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie Коэффициент к машинам=1.200	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025		
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Коэффициент к машинам=1.200	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к машинам=1.200	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.118		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053		
		<b>9. Reparatia drumului la acces blocul locuit str.M.Costin 1,3,5</b>				
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2.000	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132		
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Коэффициент к машинам=2.000	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0.600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015		
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
57	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к машинам=2.000	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.060		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.118		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066		
58	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie Коэффициент к машинам=2.000	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025		
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.583		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.006		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0.115		
	23203226001101	Bitum	t	0.0006		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.060		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.050		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.008		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0.008		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0.060		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.005		
60	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
61	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050		
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0.094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053		
		<b>9.1. Intrare în curte</b>				
62	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (pietris, balast sau piatră spartă) și cilindrarea lor cu manual	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0.670		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.580		
	1212121212121	Apa	m3	0.280		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1.220		
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0.203		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0.256		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.147		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.028		
63	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025		
64	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300		
65	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050		
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0.094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053		

**Intocmit**

**Verificat**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.