

Amplasarea statiilor de transport public mun. Chisinau, or. Durlesti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Obiect nr. 10-08/2024

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Statia de transport public Model 1 (4 buc)		
		1.1. Fundatie pentru statie		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	14,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360
2	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,7600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,592
3	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,7600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,611
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0024
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,001
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,001
5	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) conform SM EN 206+A1 (fundatie tip pahar - Talpa 500x500xh=300mm Picior 300x300x600mm (4 buc.)) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,0800
	7123010010200	Betonist	h-om	11,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,832
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	715,697

1	2	3	4	5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,531
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,612
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,248
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,676
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,520
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Placi cu praznuri 200x200x5mm - 4 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	32,0000
	7136080025001	Montator	h-om	6,720
	2811236309900	Confectii metalice	kg	33,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,323
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,560
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,320
		1.2. Carcasa metalica a statiei		
7	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Schelet metalic din. teava patrata 80x80x3mm - 15,6 m / 116,90 kg; teava rectangulara 40x30x3mm - 17,85 m / 54,40 kg; tabla metalica b=2,0 mm, 950x1750 mm - 3 buc - 4,98 m2 / 82,10 kg)	kg	1 013,6000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,069
	7212030022700	Sudor	h-om	6,082
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,811
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1 013,600
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,216
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,041
	2874115802501	Surub M 20	buc	3,041
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	3,041
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,041
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,304
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,456
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,095
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	6,082
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,216
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,608
8	RCsD07B	Sudarea pe contur a elementelor din otel laminat de 5-10 mm grosime Materiale marunte=1,030	m	77,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	192,200
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	55,877

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	191,580
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	137,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,077
9	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	1,0140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,304
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,101
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe Schelet metalic cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	71,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,650
	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,436
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,865
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,575
	2430116104160	Email alchidic	kg	12,155
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,575
	2320166200676	White spirit	kg	7,150
		1.3. Acoperis		
11	CE18A	Acoperis din placi translucide de policarbonat monolit 3570x1500x3 mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2	21,4000
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,140
	2665122700555 .1	Placi translucide de policarbonat monolit b=3 mm	m2	26,964
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,943
	2874115883711	Saiba plata	buc	224,700
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	224,700
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,123
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,090
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,157
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,428
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi D=90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	14,4000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,320
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=90mm	m	15,574
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,765
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,966
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,483
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,966
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,966
	2874115837745	Suruburi	buc	148,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,288

1	2	3	4	5
13	CE22A	Sisteme de burlane D=90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	10,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=90mm	m	10,710
	2875274000502	Cot burlan	buc	5,100
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550
	2413217300010	Cleme	buc	5,100
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,550
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
		1.4. Amenajarea		
14	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - formarea casetei pentru bordure	m3	5,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	35,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,116
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,870
15	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	13,9200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,264
16	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,9200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,476
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 1000x300x180 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	30,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,100
	7129020012800	Pavator	h-om	15,300
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,650
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	105,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2666122800284	Bordura beton - Bordura vibropresata 1000x300x180mm	m	30,150
18	DE11A	Borduri mici - Bordura vibropresata 1000x200x80mm, asezate pe o fundatie din beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	30,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	5,400
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,672
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,090
	2666122800325 .1	Bordura beton - Bordura vibropresata 1000x200x80mm	m	30,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip- Strat de pregatire, moluza (fr.0-5mm)	m3	0,6200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,558
	1421102200525 .1	Nisip - Moluza (fr.0-5mm)	m3	0,682
	4100126202818	Apa	m3	0,062
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,130
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,260
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=40 mm, conform SM SR EN 1338)	m2	24,6400
	7129020012800	Pavator	h-om	14,296
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,389
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj vibrocompresat 40mm	m2	25,010
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	39,424
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	193,917
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,123
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,055
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,493
21	DE11A	Borduri mici - Rigole de scurgere 500x160x60mm, asezate pe o fundatie din beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,960
	7129020012800	Pavator	h-om	1,440
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,288
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024
	2666122800325 .2	Rigole de scurgere 500x160x60mm	m	8,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
22	TsH91B	Instalarea urne - Cos de gunoi "PERSONALIZAT"	buc	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,800
	7123011000200	Betonist	h-om	19,400

1	2	3	4	5
	2030112931102	Urne - Cos de gunoi "PERSONALIZAT"	buc	4,000
	2663102100000	Beton	m3	0,336
	1212121212121	apa	m3	0,600
23	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti - Lambriuri (panou de sprijin) din cherestea lemn 500x60x30mm (22 buc)	m	44,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	26,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	88,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag - Cherestea lemn 500x60x30mm	m	44,880
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	88,000
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,253
	1212121212121	apa	m3	0,063
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,480
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,840
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,320
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,009
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004
25	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante - la lambriuri si banci	m2	8,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,600
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,600
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400
26	DF19A aplicativ	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Placa cu denumirea statiei (la alegerea beneficiarului) 300x600mm	buc	4,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880
	2615107326105 .1	Placa cu denumirea statiei (la alegerea beneficiarului) 300x600mm	buc	4,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000

1	2	3	4	5
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,080
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,160
		2. Statia de transport public Model 2 (1 buc)		
		2.1. Fundatie pentru statie		
27	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,7000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,105
28	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,756
29	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,6700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,177
30	TsC51C	Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0070
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,003
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,003
31	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) conform SM EN 206+A1 (fundatie tip pahar - Talpa 500x500xh=300mm Picior 300x300x600mm (5 buc.)) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,6500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	223,655
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,478
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,191
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,390
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,211
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,163
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Placi cu praznuri	kg	10,0000

1	2	3	4	5
		200x200x5mm - 5 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010		
	7136080025001	Montator	h-om	2,100
	2811236309900	Confectii metalice	kg	10,504
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,202
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,101
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
		2.2. Carcasa metalica a statiei		
33	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Schelet metalic din. teava patrata 80x80x3mm - 19,5 m / 146,00 kg; teava rectangulara 40x30x3mm - 26,91 m / 81,94 kg; tabla metalica b=2,0 mm, 1050x1950 mm - 4 buc - 8,40 m2 / 138,50 kg)	kg	366,4400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,256
	7212030022700	Sudor	h-om	2,199
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,293
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	366,440
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,440
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,099
	2874115802501	Surub M 20	buc	1,099
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,099
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,099
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,165
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,565
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	2,199
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,440
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,220
34	RCsD07B	Sudarea pe contur a elementelor din otel laminat de 5-10 mm grosime Materiale marunte=1,030	m	28,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	69,440
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	20,188
	4011106202741	Energie electrica	kw	69,216
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	49,840
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,028
35	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,3660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,110

1	2	3	4	5
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,037
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe Schelet metalic cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	25,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,720
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,621
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,772
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,260
	2430116104160	Email alchidic	kg	4,284
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,040
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,260
	2320166200676	White spirit	kg	2,520
		2.3. Acoperis		
37	CE18A	Acoperis din placi translucide de policarbonat monolit 5200x1500x3 mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2	7,8000
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780
	2665122700555 .1	Placi translucide de policarbonat monolit b=3 mm	m2	9,828
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,802
	2874115883711	Saiba plata	buc	81,900
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	81,900
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,410
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,033
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,156
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi D=90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	5,2000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,560
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=90mm	m	5,624
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,498
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,071
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,536
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,071
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,071
	2874115837745	Suruburi	buc	53,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104
39	CE22A	Sisteme de burlane D=90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	2,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,875
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=90mm	m	2,678
	2875274000502	Cot burlan	buc	1,275
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,637

1	2	3	4	5
	2413217300010	Cleme	buc	1,275
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,637
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,637
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,637
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037
		2.4. Amenajarea		
40	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - formarea casetei pentru bordure	m3	1,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	9,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,975
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,225
41	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,620
42	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,6000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,382
43	DE10E	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 1000x300x180 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	9,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,547
	7129020012800	Pavator	h-om	4,641
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	31,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,055
	2666122800284	Bordura beton - Bordura vibropresata 1000x300x180mm	m	9,145
44	DE11A	Borduri mici - Bordura vibropresata 1000x200x80mm, asezate pe o fundatie din beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,960
	7129020012800	Pavator	h-om	1,440
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,179
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024
	2666122800325 .1	Bordura beton - Bordura vibropresata 1000x200x80mm	m	8,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024

1	2	3	4	5
45	TsC54A	Strat de fundatie din nisip- Strat de pregatire, moluza (fr.0-5mm)	m3	0,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,810
	1421102200525 .1	Nisip - Moluza (fr.0-5mm)	m3	0,990
	4100126202818	Apa	m3	0,090
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,189
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,378
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=40 mm, conform SM SR EN 1338)	m2	8,6300
	7129020012800	Pavator	h-om	5,007
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,136
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj vibrocompresat 40mm	m2	8,759
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	13,808
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	67,918
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,043
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,369
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,173
47	DE11A	Borduri mici - Rigole de scurgere 500x160x60mm, asezate pe o fundatie din beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240
	7129020012800	Pavator	h-om	0,360
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,072
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006
	2666122800325 .2	Rigole de scurgere 500x160x60mm	m	2,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
48	TsH91B	Instalarea urne - Cos de gunoi "PERSONALIZAT"	buc	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2030112931102	Urne - Cos de gunoi "PERSONALIZAT"	buc	1,000
	2663102100000	Beton	m3	0,084
	1212121212121	apa	m3	0,150
49	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti -	m	18,0000

1	2	3	4	5
		Lambriuri (panou de sprijin) din cherestea lemn 500x60x30mm (36 buc)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	36,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag - Cherestea lemn 500x60x30mm	m	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	36,000
50	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0350
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,111
	1212121212121	apa	m3	0,028
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,210
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,805
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,001
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,140
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,004
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
51	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante - la lambriuri si banci	m2	3,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,450
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,700
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,245
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,175
52	DF19A aplicativ	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Placa cu denumirea statiei (la alegerea beneficiarului) 300x600mm	buc	1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220
	2615107326105 .1	Placa cu denumirea statiei (la alegerea beneficiarului) 300x600mm	buc	1,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040
		3. Statia de transport public Model 3 (6 buc)		

1	2	3	4	5
		3.1. Fundatie pentru statie		
53	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	31,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,750
54	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400
55	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,272
56	TsC51C	Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,002
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,002
57	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) conform SM EN 206+A1 (fundatie tip pahar - Talpa 500x500xh=300mm Picior 300x300x600mm (6 buc.))) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,6800
	7123010010200	Betonist	h-om	24,804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,872
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 610,318
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,444
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,378
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,808
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,521
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,170
58	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Placi cu praznuri 200x200x5mm - 6 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	72,0000
	7136080025001	Montator	h-om	15,120
	2811236309900	Confectii metalice	kg	75,629
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,454
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,727

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,720
		3.2. Carcasa metalica a statiei		
59	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Schelet metalic din. teava patrata 80x80x3mm - 31,40 m / 237,32 kg; teava rectangulara 40x30x3mm - 20,69 m / 63,00 kg; teava rectangulara 80x50x3mm - 6,06 m / 36,40 kg, tabla metalica b=2,0 mm, 1050x2350 mm - 3 buc - 8,40 m2 / 138,50 kg)	kg	2 851,3200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	56,456
	7212030022700	Sudor	h-om	17,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,281
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	2 851,320
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	3,422
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,554
	2874115802501	Surub M 20	buc	8,554
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,554
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,554
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,855
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	1,283
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19,959
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	17,108
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,422
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,711
60	RCsD07B	Sudarea pe contur a elementelor din otel laminat de 5-10 mm grosime Materiale marunte=1,030	m	170,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	422,840
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	122,930
	4011106202741	Energie electrica	kw	421,476
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	303,490
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,171
61	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	2,8510
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,855
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,285
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe Schelet metalic cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	185,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	203,830
	2430226100700	Grund alchidic	kg	19,271

1	2	3	4	5
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	20,383
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	9,265
	2430116104160	Email alchidic	kg	31,501
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,060
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,265
	2320166200676	White spirit	kg	18,530
		3.3. Acoperis		
63	CE18A	Acoperis din placi translucide de policarbonat monolit 3930x2200 mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2	52,0200
	7124010010700	Dulgher	h-om	36,414
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,202
	2665122700555 .1	Placi translucide de policarbonat monolit b=3 mm	m2	65,545
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	12,017
	2874115883711	Saiba plata	buc	546,210
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	546,210
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,731
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,218
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,040
64	CE20A	Sisteme de jgheaburi D=90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	5,2000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,560
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=90mm	m	5,624
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,498
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,071
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,536
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,071
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,071
	2874115837745	Suruburi	buc	53,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104
		3.4. Pereti,		
65	CE18A	Placarea peretilor cu placi translucide de policarbonat monolit 2150x680x3 mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2	8,7600
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,876
	2665122700555 .1	Placi translucide de policarbonat monolit b=3 mm	m2	11,038
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,024
	2874115883711	Saiba plata	buc	91,980
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	91,980
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,460
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,037

1	2	3	4	5
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,175
66	CE18A	Vitrine sin placi translucide de policarbonat monolit 1690x1140mmx3 mm (2 buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2	23,1600
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,316
	2665122700555 .1	Placi translucide de policarbonat monolit b=3 mm	m2	29,182
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	5,350
	2874115883711	Saiba plata	buc	243,180
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	243,180
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,216
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,097
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,463
		3.5. Amenajarea		
67	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - formarea casetei pentru bordure	m3	19,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	119,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,384
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,880
68	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	46,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,736
69	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	46,0800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,884
70	DE10E	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 1000x300x180 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	99,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,983
	7129020012800	Pavator	h-om	50,949
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	5,495
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	349,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,599
	2666122800284	Bordura beton - Bordura vibropresata 1000x300x180mm	m	100,399
71	DE11A	Borduri mic - Bordura vibropresata 1000x200x80mm,	m	90,0000

1	2	3	4	5
		asezate pe o fundatie din beton C16/20, de 10x20 cm		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,800
	7129020012800	Pavator	h-om	16,200
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	2,016
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	91,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,270
	2666122800325 .1	Bordura beton - Bordura vibropresata 1000x200x80mm	m	90,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip- Strat de pregatire, moluza (fr.0-5mm)	m3	6,3720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,735
	1421102200525 .1	Nisip - Moluza (fr.0-5mm)	m3	7,009
	4100126202818	Apa	m3	0,637
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,338
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,676
73	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=40 mm, conform SM SR EN 1338)	m2	36,7200
	7129020012800	Pavator	h-om	21,305
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,580
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj vibrocompresat 40mm	m2	37,271
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	58,752
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	288,986
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,184
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,572
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,734
74	TsH91B	Instalarea urne - Cos de gunoi "PERSONALIZAT"	buc	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,700
	7123011000200	Betonist	h-om	29,100
	2030112931102	Urne - Cos de gunoi "PERSONALIZAT"	buc	6,000
	2663102100000	Beton	m3	0,504
	1212121212121	apa	m3	0,900
75	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti - Lambriuri (panou de sprijin) din cherestea lemn	m	72,0000

1	2	3	4	5
		500x60x30mm (24 buc)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	43,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	144,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag - Cherestea lemn 500x60x30mm	m	73,440
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	144,000
76	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti - Constructia bancilor geluite din cherestea lemn 2600x60x30mm (5 buc)	m	78,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	46,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	156,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag - Cherestea lemn 500x60x30mm	m	79,560
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	156,000
77	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,2750
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,869
	1212121212121	apa	m3	0,217
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,650
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,325
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,011
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,006
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,031
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,015
78	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante - la lambriuri si banci	m2	27,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,250
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	5,500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,925
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,375
79	DF19A aplicativ	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Placa cu denumirea statiei (la alegerea beneficiarului) 300x600mm	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320
	2615107326105 .1	Placa cu denumirea statiei (la alegerea beneficiarului) 300x600mm	buc	6,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,120
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,240
		4. Statia de transport public Model 4 (5 buc)		
		4.1. Fundatie pentru statie		
80	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	31,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,750
81	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400
82	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,272
83	TsC51C	Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,002
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,002
84	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) conform SM EN 206+A1 (fundatie tip pahar Talpa 500x500xh=300mm Picior 300x300x600mm (7 buc.)) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,5500
	7123010010200	Betonist	h-om	24,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,820
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 565,587
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,348

1	2	3	4	5
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,117
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,339
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,730
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,479
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,137
85	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Placi cu praznuri 200x200x5mm - 7 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	70,0000
	7136080025001	Montator	h-om	14,700
	2811236309900	Confectii metalice	kg	73,528
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,414
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,707
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,700
		4.2. Carcasa metalica a statiei		
86	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Schelet metalic din. teava patrata 80x80x3mm - 34,10 m / 255,30 kg; teava rectangulara 40x30x3mm - 25,41 m / 77,40 kg; teava rectangulara 80x50x3mm - 6,06 m / 36,40 kg, tabla metalica b=2,0 mm, 1050x2350 mm - 4 buc - 10,12 m2 / 166,85 kg)	kg	2 679,7500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,059
	7212030022700	Sudor	h-om	16,079
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,144
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	2 679,750
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	3,216
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,039
	2874115802501	Surub M 20	buc	8,039
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,039
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,039
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,804
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,206
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	18,758
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	16,079
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,216
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,608
87	RCsD07B	Sudarea pe contur a elementelor din otel laminat de 5-10 mm grosime Materiale marunte=1,030	m	169,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	420,360
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	122,209

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	419,004
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	301,710
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,170
88	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	2,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,804
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,268
89	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe Schelet metalic cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	216,5200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	238,172
	2430226100700	Grund alchidic	kg	22,518
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	23,817
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	10,826
	2430116104160	Email alchidic	kg	36,808
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,826
	2320166200676	White spirit	kg	21,652
		4.3. Acoperis		
90	CE18A	Acoperis din placi translucide de policarbonat monolit 5180x2200x3 mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2	57,4000
	7124010010700	Dulgher	h-om	40,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,740
	2665122700555 .1	Placi translucide de policarbonat monolit b=3 mm	m2	72,324
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	13,259
	2874115883711	Saiba plata	buc	602,700
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	602,700
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	3,014
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,241
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,422
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,148
		4.4. Pereti,		
91	CE18A	Placarea peretilor cu placi translucide de policarbonat monolit 2150x680x3 mm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2	7,3000
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,730
	2665122700555 .1	Placi translucide de policarbonat monolit b=3 mm	m2	9,198
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,686
	2874115883711	Saiba plata	buc	76,650
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	76,650

1	2	3	4	5
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,383
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,031
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,054
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,146
92	CE18A	Vitrine sin placi translucide de policarbonat monolit 1690x1140mmx3 mm (2 buc) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2	19,3000
	7124010010700	Dulgher	h-om	13,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,930
	2665122700555 .1	Placi translucide de policarbonat monolit b=3 mm	m2	24,318
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,458
	2874115883711	Saiba plata	buc	202,650
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	202,650
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,013
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,081
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,142
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,386
		4.5. Amenajarea		
93	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - formarea casetei pentru bordure	m3	15,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	93,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,250
94	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,200
95	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	36,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,816
96	DE10E	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 1000x300x180 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	85,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,467
	7129020012800	Pavator	h-om	43,401
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	4,680
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	297,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,851
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,511
	2666122800284	Bordura beton - Bordura vibropresata	m	85,525

1	2	3	4	5
		1000x300x180mm		
97	DE11A	Borduri mici - Bordura vibropresata 1000x200x80mm, asezate pe o fundatie din beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	85,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,200
	7129020012800	Pavator	h-om	15,300
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,904
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	86,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,255
	2666122800325 .1	Bordura beton - Bordura vibropresata 1000x200x80mm	m	85,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,255
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip- Strat de pregatire, moluza (fr.0-5mm)	m3	6,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,030
	1421102200525 .1	Nisip - Moluza (fr.0-5mm)	m3	7,370
	4100126202818	Apa	m3	0,670
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,407
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,814
99	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=40 mm, conform SM SR EN 1338)	m2	53,4800
	7129020012800	Pavator	h-om	31,029
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,845
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj vibrocompresat 40mm	m2	54,282
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	85,568
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	420,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,267
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,289
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,070
100	TsH91B	Instalarea urne - Cos de gunoi "PERSONALIZAT"	buc	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,250
	7123011000200	Betonist	h-om	24,250
	2030112931102	Urne - Cos de gunoi "PERSONALIZAT"	buc	5,000
	2663102100000	Beton	m3	0,420
	1212121212121	apa	m3	0,750
101	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in	m	90,0000

1	2	3	4	5
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti - Lambriuri (panou de sprijin) din cherestea lemn 500x60x30mm (36 buc)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	54,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	180,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag - Cherestea lemn 500x60x30mm	m	91,800
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	180,000
102	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti - Constructia bancilor geluite din cherestea lemn 3800x60x30mm (5 buc)	m	95,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	57,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,750
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	190,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag - Cherestea lemn 500x60x30mm	m	96,900
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	190,000
103	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,1750
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,553
	1212121212121	apa	m3	0,138
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,050
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,025
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,007
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,700
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,020
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,010
104	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante - la lambriuri si banci	m2	17,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,250
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,875
105	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din	buc	5,0000

1	2	3	4	5
	aplicativ	tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Placa cu denumirea statiei (la alegerea beneficiarului) 300x600mm		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,100
	2615107326105 .1	Placa cu denumirea statiei (la alegerea beneficiarului) 300x600mm	buc	5,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	10,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	10,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,100
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,200
		4.6. Gard din tabla profilata (8.0 m)		
106	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Schelet metalic din. teava rectangulara 40x30x3mm - 40.00 m / 121,80 kg	kg	121,8000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,412
	7212030022700	Sudor	h-om	0,731
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,097
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	121,800
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,365
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,365
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,365
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,365
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,037
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,853
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,731
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,146
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,073
107	RCsD07B	Sudarea pe contur a elementelor din otel laminat de 5- 10 mm grosime Materiale marunte=1,030	m	3,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	7,440
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	2,163
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,416
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	5,340
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003
108	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe Schelet metalic cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,6000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,160
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,582
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,616
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,280
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,952
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,280
	2320166200676	White spirit	kg	0,560
109	CE06A	Pereti din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata - gard aditional statiei din tabla profilata si structura de sustinere a acestuia din teava 30x40x3 mm. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	12,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	2710403642000	Tabla profilata prelucrata anticoroziv	m2	14,490
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	7,560
	2874125886734	Nituri POP	buc	63,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	63,000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,095
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,264

