

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat : **Primaria Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primaria Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor : **Lucrări de reparația capitală și întreținere a drumurilor publice din or.Anenii Noi și a satelor din componența Primăriei or.Anenii Noi ( Etapa II )**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                              | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Reparatia capitala a unei portiuni din trotuarul de pe str. 31 august din s. Ruseni</b>                                                                                                                                                    |                    |          |
| 1      | RpDC04B                     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi<br>Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300                                                                      | m                  | 280,0000 |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om               | 0,3700   |
|        | 2881116002721               | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1                                                                                                                                                                 | buc                | 0,0035   |
|        | 1212121212121               | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3                 | 0,0400   |
|        | 2940520007684               | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                                                                                                                                                                    | h-ut               | 0,3700   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                                                     | h-ut               | 0,3700   |
| 2      | DG04A                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip                                                                                                                                                               | m                  | 400,0000 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om               | 0,1500   |
| 3      | DG05A                       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                                                                         | m2                 | 300,0000 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om               | 0,5400   |
| 4      | TsG07H                      | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc                | 3,0000   |
|        | 8141260100100               | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om               | 0,3000   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om               | 8,5500   |
|        | 3410440005604               | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                         | h-ut               | 0,3000   |
| 5      | TsC35A22                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m                                                                    | 100 m3             | 0,3000   |
|        | 2952270007405               | Incarnator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c                                                                                                                                                                                                         | h-ut               | 2,5800   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 6  | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                           | t      | 50,0000  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0232   |
| 7  | TsA03B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3     | 10,0000  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,3500   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2900   |
| 8  | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                       | 100 m3 | 0,1000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,8200   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 10,3900  |
| 9  | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 10,0000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2100   |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200   |
| 10 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                                                                                                                                           | m      | 200,0000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1700   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5100   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0530   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,5000   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0100   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0060   |
|    | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                                                                                                                     | m      | 1,0050   |
| 11 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                         | m      | 40,0000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1200   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1800   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0480   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,0200   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0030   |
|    | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                      | m      | 1,0050   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0030   |
| 12 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,                                                                                                      | m      | 160,0000 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    |                | asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1200   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1800   |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0480   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,0200   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0030   |
|    | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                                                  | m     | 1,0050   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0030   |
| 13 | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                 | 100m2 | 3,0000   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 8,3800   |
| 14 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 30,0000  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9900   |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,1500   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,1000   |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,2100   |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,4200   |
| 15 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                   | m2    | 300,0000 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5802   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0158   |
|    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 1,0150   |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,6000   |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 7,8700   |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0050   |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0428   |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,0200   |
| 16 | DI93B          | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                                                                                                                                              | m2    | 20,0000  |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,7700   |
|    | 14221022055070 | Beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,1150   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                         | t     | 0,0006   |
|    | 29123400025101 | Motocompresor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,1250   |
|    | 29522400040040 | Compactor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0140   |
|    | 29522700004029 | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0080   |
|    | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080   |
|    |                | <b>2. Reparatia curenta a ograzii de acces spre stadionul din s. Ruseni</b>                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 17 | TsG06C         | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm | buc   | 3,0000   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |
|    | 8141260100100 | Fasonator                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,7000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 5,2700   |
| 18 | RpDA04C       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                      | m2     | 120,0000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0500   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0014   |
| 19 | TsC02A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                             | 100 m3 | 0,0500   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,7200   |
| 20 | TsA03B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3     | 2,0000   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,3500   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2900   |
| 21 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                       | 100 m3 | 0,0200   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,8200   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 10,3900  |
| 22 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 2,0000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2100   |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200   |
| 23 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                                                                                                                                           | m      | 50,0000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1700   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5100   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0530   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,5000   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0100   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0060   |
|    | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                                                                                                                     | m      | 1,0050   |
| 24 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie                                                                                                   | m3     | 18,0000  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                               | 4      | 5        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000   |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                            | m3     | 0,2030   |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                            | m3     | 1,2190   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                        | m3     | 0,1500   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut   | 0,2580   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut   | 0,0150   |
| 25 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                    | t      | 0,1000   |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                           | t      | 1,0300   |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000   |
| 26 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                  | m2     | 120,0000 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600   |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                            | t      | 0,1410   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                   | t      | 0,0030   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                 | kg     | 0,0160   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut   | 0,0079   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                             | h-ut   | 0,0079   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                    | h-ut   | 0,0079   |
| 27 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                    | t      | 0,0300   |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                           | t      | 1,0300   |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000   |
| 28 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică                              | m2     | 120,0000 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte                                                                                         | t      | 0,0940   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                   | t      | 0,0030   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                 | kg     | 0,0110   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut   | 0,0053   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                             | h-ut   | 0,0053   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                    | h-ut   | 0,0053   |
|    |                 | <b>3. Reparatia accesului si curtea blocului de locuit din str. Pacii nr.4 din s. Ruseni</b>                                                    |        |          |
| 29 | DG04B           | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                              | m      | 110,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                            | h-om   | 0,3200   |
| 30 | TsC02C1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,1000   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                       | h-ut   | 4,1100   |
| 31 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                           | t      | 20,0000  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0232   |
| 32 | DI155B        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                                                                              | m2     | 450,0000 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0581   |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0530   |
|    | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303   |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0303   |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0303   |
| 33 | TsA03B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3     | 5,0000   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,3500   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2900   |
| 34 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                       | 100 m3 | 0,0500   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,8200   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 10,3900  |
| 35 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 5,0000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2100   |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200   |
| 36 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                                                                                                                                       | m      | 110,0000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1700   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5100   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0530   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,5000   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0100   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0060   |
|    | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                                                                                                                     | m      | 1,0050   |
| 37 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                  | m3     | 45,0000  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6000                  |
|    | 1411122201646       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                     | m3     | 0,2030                  |
|    | 1411122201672       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                     | m3     | 1,2190                  |
|    | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1500                  |
|    | 2952220003546       | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0420                  |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2580                  |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0150                  |
| 38 | AcE08C              | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B<br>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100 | buc    | 1,0000                  |
|    | 7129090010600       | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,2000                  |
|    | 2875274200000       | Capac cu ramă                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000                  |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg     | 36,0000                 |
|    | 1421102200525       | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1300                  |
|    | 2661126420769       | Placă din beton 520 x 420 x 70 mm                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0100                  |
|    | 4100116202818       | Apă pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0350                  |
|    | 2952270007602       | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1500                  |
| 39 | RpAcF03A            | Ridicarea la nivelul străzii a cutiilor cu capac de vana, așezate pe plăci prefabricate din beton armat<br>Materiale marunte (apa, mortar de poză)=1,0050                                                                | buc    | 1,0000                  |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentări apă                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,7000                  |
|    | 2521302602011       | Placă din beton                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000                  |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1540                  |
| 40 | DI107               | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                                                             | t      | 0,3000                  |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                    | t      | 1,0300                  |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3000                  |
| 41 | DB16G               | Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanică                                                                                                       | m2     | 450,0000<br>(Kr=2,0000) |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0500                  |
|    | 11110001000131<br>1 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                  | t      | 0,0830                  |
|    | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,0030                  |
|    | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0090                  |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0046                  |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0046                  |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0046                  |
|    |                     | <b>4. Repararea drumului de legătură între str. 31 August și str. Pacii din s. Ruseni</b>                                                                                                                                |        |                         |
| 42 | DG04A               | Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe nisip                                                                                                                                       | m      | 140,0000                |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1500                  |
| 43 | TsC03E1             | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,1000                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |               | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                                                                                     |        |          |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,9500   |
| 44 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                           | t      | 20,0000  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0232   |
| 45 | TsA03B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3     | 8,0000   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,3500   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2900   |
| 46 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                       | 100 m3 | 0,1000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,8200   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 10,3900  |
| 47 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 7,0000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2100   |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200   |
| 48 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                                                                                                                                           | m      | 160,0000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1700   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5100   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0530   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,5000   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0100   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0060   |
|    | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                                                                                                                     | m      | 1,0050   |
| 49 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                         | m      | 30,0000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1200   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1800   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0480   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,0200   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0030   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                   | m      | 1,0050   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0030   |
| 50 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                  | 100m2  | 0,5000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,3800   |
| 51 | TsD06A        | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,1000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 4,4000   |
|    | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 4,9000   |
| 52 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3     | 5,0000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100   |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   |
| 53 | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm    | m2     | 50,0000  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,5802   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0158   |
|    | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                               | m2     | 1,0150   |
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                    | kg     | 1,6000   |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                      | kg     | 7,8700   |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                           | m3     | 0,0050   |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                             | m3     | 0,0428   |
|    | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0200   |
| 54 | DI155B        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                                                           | m2     | 500,0000 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0581   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 0,0530   |
|    | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0303   |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0303   |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0303   |
| 55 | DI155A        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                            | m2     | 100,0000 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0349   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 0,0320   |
|    | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0182   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                              | 4    | 5        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut | 0,0182   |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                | h-ut | 0,0182   |
| 56 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3   | 50,0000  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                        | h-om | 0,6000   |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                           | m3   | 0,2030   |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                           | m3   | 1,2190   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                       | m3   | 0,1500   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                      | h-ut | 0,0420   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                               | h-ut | 0,2580   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut | 0,0150   |
| 57 | RpAcF09A        | Ridicarea la cota a gratarelor gurilor de scurgere, cu inaltimea medie de 20 cm<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200    | buc  | 2,0000   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                          | h-om | 0,8000   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                     | h-om | 0,4500   |
|    | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                       | buc  | 44,0000  |
|    | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                 | m3   | 0,0300   |
| 58 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t    | 0,3900   |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                          | t    | 1,0300   |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                 | h-ut | 0,3000   |
| 59 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                 | m2   | 500,0000 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                     | h-om | 0,0600   |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                           | t    | 0,1410   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                  | t    | 0,0030   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                | kg   | 0,0160   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                               | h-ut | 0,0079   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                            | h-ut | 0,0079   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                   | h-ut | 0,0079   |
| 60 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t    | 0,1500   |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                          | t    | 1,0300   |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                 | h-ut | 0,3000   |
| 61 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica             | m2   | 600,0000 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                     | h-om | 0,0500   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                        | t    | 0,0940   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                  | t    | 0,0030   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                | kg   | 0,0110   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                               | h-ut | 0,0053   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                            | h-ut | 0,0053   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4     | 5        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                       | h-ut  | 0,0053   |
|    |                 | <b>5. Reparatia str. Luceafarul din s. Ruseni</b>                                                                  |       |          |
| 62 | RpDA04C         | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                        | m2    | 620,0000 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om  | 0,0500   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                          | h-ut  | 0,0014   |
| 63 | DI134           | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm     | 100m2 | 5,0000   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                           | h-om  | 4,9400   |
|    | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                             | m3    | 18,9000  |
|    | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                                                                                | m3    | 1,5000   |
|    | 1411122201645   | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                              | m3    | 1,0000   |
|    | 11202062010361  | Savura                                                                                                             | m3    | 1,0000   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                           | m3    | 3,0000   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                          | h-ut  | 0,0420   |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                           | h-ut  | 0,2580   |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                    | h-ut  | 1,1200   |
|    | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                     | h-ut  | 2,7100   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                      | h-ut  | 0,4140   |
|    | 29522700076111  | Distribuitoare de criblura                                                                                         | h-ut  | 0,1060   |
| 64 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                       | t     | 0,3300   |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                              | t     | 1,0300   |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                     | h-ut  | 0,3000   |
| 65 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica     | m2    | 500,0000 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                         | h-om  | 0,0600   |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                               | t     | 0,1410   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                      | t     | 0,0030   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                    | kg    | 0,0160   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                   | h-ut  | 0,0079   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                | h-ut  | 0,0079   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                       | h-ut  | 0,0079   |
| 66 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                       | t     | 0,3300   |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                              | t     | 1,0300   |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                     | h-ut  | 0,3000   |
| 67 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2    | 500,0000 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                         | h-om  | 0,0500   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                            | t     | 0,0940   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                      | t     | 0,0030   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                    | kg    | 0,0110   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                       | 4      | 5        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                        | h-ut   | 0,0053   |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                     | h-ut   | 0,0053   |
|    | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                            | h-ut   | 0,0053   |
| 68 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                       | m2     | 120,0000 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317   |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                  | m3     | 0,1260   |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3     | 0,0070   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351  |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut   | 0,00097  |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110   |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                     | h-ut   | 0,00045  |
| 69 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                           | 100 m3 | 1,0000   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800   |
| 70 | TsD25A         | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri | 100 m3 | 1,0000   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om   | 0,2100   |
|    | 2952270003309  | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control                       | h-ut   | 0,3000   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 1,1600   |
| 71 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                        | m3     | 72,0000  |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6000   |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                    | m3     | 0,2030   |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                    | m3     | 1,2190   |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3     | 0,1500   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420   |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                        | h-ut   | 0,2580   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut   | 0,0150   |
| 72 | RpCD08C        | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi                                                                                                          | kg     | 700,0000 |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                            | h-om   | 0,0310   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om   | 0,0050   |
|    | 2873122004200  | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                               | kg     | 1,0100   |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                         | kg     | 0,0050   |
|    | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                             | kg     | 0,0100   |
|    | 2523156719079  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                          | buc    | 0,1500   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0006   |
| 73 | RpDD03A        | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile<br>Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300         | m3     | 90,0000  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                | h-om   | 2,2500   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                         | 4     | 5        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om  | 1,6000   |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                             | m3    | 1,0300   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                         | m3    | 0,0960   |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                       | m3    | 0,3150   |
|    | 2710603419635  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm                                                                                  | kg    | 0,0070   |
|    | 2670112205061  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I                                                                                            | m3    | 0,00067  |
|    | 2682122600749  | Cart bit. str.acop. CA 300                                                                                                | m2    | 0,5810   |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                          | h-ut  | 4,6900   |
|    | 2952240004019  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw                                                   | h-ut  | 0,1350   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                             | h-ut  | 0,0310   |
| 74 | DC04A          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m     | 120,0000 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                  | h-om  | 0,1600   |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                         | buc   | 0,0035   |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                  | m3    | 0,0400   |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                      | h-ut  | 0,1600   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                             | h-ut  | 0,1600   |
| 75 | RpAr6A         | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm                                           | m     | 120,0000 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                  | h-om  | 0,1100   |
|    | 10119951       | Mastic bituminos                                                                                                          | kg    | 0,3500   |
|    | 2952220000004  | Autogudronator                                                                                                            | h-ut  | 0,0190   |
|    | 28752774100001 | Compresor                                                                                                                 | h-ut  | 0,0170   |
|    | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                | h-ut  | 0,0400   |
|    |                | <b>6. Reparatia str. Victoriei din s. Ruseni</b>                                                                          |       |          |
| 76 | RpDA04C        | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                               | m2    | 400,0000 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om  | 0,0500   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                 | h-ut  | 0,0014   |
| 77 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm            | 100m2 | 3,5000   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                  | h-om  | 4,9400   |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                    | m3    | 18,9000  |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                       | m3    | 1,5000   |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                     | m3    | 1,0000   |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                    | m3    | 1,0000   |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                  | m3    | 3,0000   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                 | h-ut  | 0,0420   |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                  | h-ut  | 0,2580   |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                           | h-ut  | 1,1200   |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                            | h-ut  | 2,7100   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                             | h-ut  | 0,4140   |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                  | h-ut  | 0,1060   |
| 78 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                              | t     | 0,2300   |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                     | t     | 1,0300   |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                            | h-ut  | 0,3000   |
| 79 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat                                                                                 | m2    | 350,0000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4      | 5        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |                 | mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                    |        |          |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om   | 0,0600   |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                    | t      | 0,1410   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                           | t      | 0,0030   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                         | kg     | 0,0160   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                        | h-ut   | 0,0079   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                     | h-ut   | 0,0079   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                            | h-ut   | 0,0079   |
| 80 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t      | 0,1000   |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                   | t      | 1,0300   |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000   |
| 81 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                      | m2     | 350,0000 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                 | t      | 0,0940   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                           | t      | 0,0030   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                         | kg     | 0,0110   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                        | h-ut   | 0,0053   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                     | h-ut   | 0,0053   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                            | h-ut   | 0,0053   |
| 82 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                       | m2     | 80,0000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317   |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                  | m3     | 0,1260   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3     | 0,0070   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut   | 0,00097  |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                     | h-ut   | 0,00045  |
| 83 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                           | 100 m3 | 1,0000   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800   |
| 84 | TsD25A          | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri | 100 m3 | 1,0000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om   | 0,2100   |
|    | 2952270003309   | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control                       | h-ut   | 0,3000   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 1,1600   |
| 85 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra                                                                                                            | m3     | 72,0000  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                               | 4    | 5        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                | sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                               |      |          |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                         | h-om | 0,6000   |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                            | m3   | 0,2030   |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                            | m3   | 1,2190   |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3   | 0,1500   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                       | h-ut | 0,0420   |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut | 0,2580   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut | 0,0150   |
| 86 | RpCD08C        | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi                                                                                                  | kg   | 700,0000 |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                    | h-om | 0,0310   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,0050   |
|    | 2873122004200  | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                       | kg   | 1,0100   |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                 | kg   | 0,0050   |
|    | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                     | kg   | 0,0100   |
|    | 2523156719079  | Distanțier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                  | buc  | 0,1500   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                             | h-ut | 0,0006   |
| 87 | DC04A          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                       | m    | 120,0000 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                        | h-om | 0,1600   |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                               | buc  | 0,0035   |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3   | 0,0400   |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                            | h-ut | 0,1600   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut | 0,1600   |
| 88 | RpAr6A         | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm                                                                 | m    | 120,0000 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                        | h-om | 0,1100   |
|    | 10119951       | Mastic bituminos                                                                                                                                | kg   | 0,3500   |
|    | 2952220000004  | Autogudronator                                                                                                                                  | h-ut | 0,0190   |
|    | 28752774100001 | Compresor                                                                                                                                       | h-ut | 0,0170   |
|    | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului                                                                                      | h-ut | 0,0400   |
| 89 | RpDD03A        | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile<br>Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300 | m3   | 90,0000  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                        | h-om | 2,2500   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                              | h-om | 1,6000   |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                   | m3   | 1,0300   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                               | m3   | 0,0960   |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                             | m3   | 0,3150   |
|    | 2710603419635  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm                                                                                                        | kg   | 0,0070   |
|    | 2670112205061  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I                                                                                                                  | m3   | 0,00067  |
|    | 2682122600749  | Cart bit. str.acop. CA 300                                                                                                                      | m2   | 0,5810   |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                | h-ut | 4,6900   |
|    | 2952240004019  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw                                                                         | h-ut | 0,1350   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut | 0,0310   |
|    |                | <b>7. Amenajarea trotuarului in fata sediului SAMU de pe str. Suvorov</b>                                                                       |      |          |
| 90 | DG04A          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton                                                                                                    | m    | 65,0000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    |               | de orice dimensiune, asezate pe nisip                                                                                                                                                                                             |       |          |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1500   |
| 91 | DG05A         | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                                                          | m2    | 165,0000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,5400   |
| 92 | DG06B         | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri                               | m3    | 1,0000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 3,3800   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,6000   |
|    | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,6000   |
| 93 | TsA03B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3    | 1,0000   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,3500   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,2900   |
| 94 | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                    | m3    | 1,0000   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,6500   |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                              | m3    | 0,2030   |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                              | m3    | 1,2190   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1500   |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,2070   |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0150   |
| 95 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                         | m     | 60,0000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1200   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1800   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0480   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0200   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0030   |
|    | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                      | m     | 1,0050   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0030   |
| 96 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                     | 100m2 | 1,7000   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,3800   |
| 97  | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                    | m3     | 17,0000  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,6500   |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2030   |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 1,2190   |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1500   |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2070   |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0150   |
| 98  | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                       | m2     | 170,0000 |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5802   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0158   |
|     | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                  | m2     | 1,0150   |
|     | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,6000   |
|     | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                         | kg     | 7,8700   |
|     | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0050   |
|     | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0428   |
|     | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,0200   |
|     |               | <b>8. Reparatia curtii blocurilor de pe str. Tighina 50-52</b>                                                                                                                                                                    |        |          |
| 99  | DG04A         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip                                                                                                                                                | m      | 30,0000  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1500   |
| 100 | TsC02C1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.                                                                                   | 100 m3 | 36,0000  |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                       | h-ut   | 4,1100   |
| 101 | TsA03B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3     | 12,0000  |
|     | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,3500   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2900   |
| 102 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 12,0000  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900   |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2100   |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                | 4    | 5          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 103 | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                                          | m    | 300,0000   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,1700     |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                          | h-om | 0,5100     |
|     | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                    | m3   | 0,0530     |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                   | kg   | 3,5000     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                | m3   | 0,0100     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                    | m3   | 0,0060     |
|     | 2666122800284   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                    | m    | 1,0050     |
| 104 | DI155A          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm              | m2   | 1 000,0000 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                         | h-om | 0,0349     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                         | m3   | 0,0320     |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                              | h-ut | 0,0182     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                    | h-ut | 0,0182     |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0182     |
| 105 | RpDA07A         | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder                                          | m2   | 1 000,0000 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om | 0,00065    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                        | h-ut | 0,00065    |
| 106 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3   | 130,0000   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                          | h-om | 0,6000     |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                             | m3   | 0,2030     |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                             | m3   | 1,2190     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                         | m3   | 0,1500     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                        | h-ut | 0,0420     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                 | h-ut | 0,2580     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                    | h-ut | 0,0150     |
| 107 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                     | t    | 0,8500     |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                            | t    | 1,0300     |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                   | h-ut | 0,3000     |
| 108 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                   | m2   | 1 300,0000 |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                       | h-om | 0,0600     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                             | t    | 0,1410     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                    | t    | 0,0030     |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                  | kg   | 0,0160     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                 | h-ut | 0,0079     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                              | h-ut | 0,0079     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                     | h-ut | 0,0079     |
| 109 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in                                                                                    | t    | 0,8500     |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5          |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|     |                     | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                |        |            |
|     | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300     |
|     | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000     |
| 110 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                            | m2     | 1 300,0000 |
|     | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0500     |
|     | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0940     |
|     | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030     |
|     | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0110     |
|     | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0053     |
|     | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053     |
|     | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053     |
|     |                     | <b>9. Reparatia drumului de acces catre strada Zorile</b>                                                                                                                                                                                                     |        |            |
| 111 | DI155B              | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                                                                                                          | m2     | 500,0000   |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0581     |
|     | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0530     |
|     | 2940420007200       | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0303     |
|     | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0303     |
|     | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0303     |
| 112 | RpDA04C             | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                   | m2     | 1 000,0000 |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0500     |
|     | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0014     |
| 113 | TsC21A1             | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                 | 100 m3 | 1,0000     |
|     | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,7800     |
| 114 | TsD7A1              | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,0000     |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 5,0700     |
|     | 2952240004004       | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 8,7020     |
| 115 | TsC02A1             | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                                                         | 100 m3 | 0,5000     |
|     | 2952260003521       | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,7200     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 116 | TsA03B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3    | 25,0000  |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,3500   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,2900   |
| 117 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3    | 25,0000  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,9900   |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,1500   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000   |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                | h-ut  | 0,2100   |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4200   |
| 118 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                                                                                                                                           | m     | 630,0000 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1700   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,5100   |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0530   |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg    | 3,5000   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0100   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0060   |
|     | 2666122800284  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                                                                                                                     | m     | 1,0050   |
| 119 | RpAcF03A       | Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat<br>Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050                                                                         | buc   | 5,0000   |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,7000   |
|     | 2521302602011  | Placa din beton                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1540   |
| 120 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                    | 100m2 | 24,0000  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 4,9400   |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                            | m3    | 18,9000  |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,5000   |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0000   |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0000   |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                          | m3    | 3,0000   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0420   |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2580   |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 1,1200   |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,7100   |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,4140   |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1060   |
| 121 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                      | t     | 1,5600   |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                             | t     | 1,0300   |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,3000   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                               | 4      | 5          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 122 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                  | m2     | 2 400,0000 |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                            | t      | 0,1410     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                   | t      | 0,0030     |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                 | kg     | 0,0160     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut   | 0,0079     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                             | h-ut   | 0,0079     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                    | h-ut   | 0,0079     |
| 123 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                    | t      | 0,7200     |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                           | t      | 1,0300     |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000     |
| 124 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                              | m2     | 2 400,0000 |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                         | t      | 0,0940     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                   | t      | 0,0030     |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                 | kg     | 0,0110     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut   | 0,0053     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                             | h-ut   | 0,0053     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                    | h-ut   | 0,0053     |
| 125 | DI123           | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,0300                                           | m3     | 0,5000     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                        | h-om   | 12,1000    |
|     | 2666122800562   | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m                                                                                                                    | m3     | 1,0000     |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                          | h-ut   | 3,3800     |
| 126 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                               | m2     | 120,0000   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317     |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                          | m3     | 0,1260     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3     | 0,0070     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut   | 0,00097    |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                             | h-ut   | 0,00045    |
|     |                 | <b>10. Reparatia si extinderea parcarii de pe str. Tighina situata in fata LT M.Eminescu</b>                                                    |        |            |
| 127 | TsC02C1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,2000     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                              | 4    | 5        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                    | h-ut | 4,1100   |
| 128 | DA11B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3   | 6,0000   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                        | h-om | 1,6500   |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                           | m3   | 0,2030   |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                           | m3   | 1,2190   |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                       | m3   | 0,1500   |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                               | h-ut | 0,2070   |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut | 0,0150   |
| 129 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                                        | m    | 145,0000 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,1700   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                        | h-om | 0,5100   |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                  | m3   | 0,0530   |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                 | kg   | 3,5000   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                              | m3   | 0,0100   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                  | m3   | 0,0060   |
|     | 2666122800284  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                  | m    | 1,0050   |
| 130 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                 | m    | 225,0000 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,2900   |
|     | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                              | buc  | 0,0035   |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                       | m3   | 0,0400   |
|     | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                           | h-ut | 0,2940   |
| 131 | RpDA04C        | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                    | m2   | 820,0000 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,0500   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                      | h-ut | 0,0014   |
| 132 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3   | 82,0000  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                        | h-om | 0,6000   |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                           | m3   | 0,2030   |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                           | m3   | 1,2190   |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                       | m3   | 0,1500   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                      | h-ut | 0,0420   |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                               | h-ut | 0,2580   |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut | 0,0150   |
| 133 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t    | 0,6000   |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                          | t    | 1,0300   |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                 | h-ut | 0,3000   |
| 134 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,                                       | m2   | 820,0000 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |                 | cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                                             |        |          |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0600   |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                              | t      | 0,1410   |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030   |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0160   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079   |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079   |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079   |
| 135 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                      | t      | 0,2000   |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0300   |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000   |
| 136 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                | m2     | 950,0000 |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0500   |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                           | t      | 0,0940   |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030   |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0110   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053   |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053   |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0053   |
|     |                 | <b>11. Reparatia strazii 8 martie</b>                                                                                                                                                                                             |        |          |
| 137 | TsC02A1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                             | 100 m3 | 0,4000   |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,7200   |
| 138 | TsA03B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3     | 12,0000  |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,3500   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2900   |
| 139 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                       | 100 m3 | 0,1000   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,8200   |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 10,3900  |
| 140 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 12,0000  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                     | 4     | 5                         |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
|     |                     |                                                                                                                       |       |                           |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                  | h-om  | 0,9900                    |
|     | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                         | m3    | 1,1500                    |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                   | m3    | 0,1000                    |
|     | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                    | h-ut  | 0,2100                    |
|     | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                          | h-ut  | 0,4200                    |
| 141 | DE10E               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                               | m     | 400,0000                  |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                  | h-om  | 0,1700                    |
|     | 7129020012800       | Pavator                                                                                                               | h-om  | 0,5100                    |
|     | 2663102100001       | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                         | m3    | 0,0530                    |
|     | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                        | kg    | 3,5000                    |
|     | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                     | m3    | 0,0100                    |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                         | m3    | 0,0060                    |
|     | 2666122800284       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                         | m     | 1,0050                    |
| 142 | RpDA04C             | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                          | m2    | 1 200,0000                |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                 | h-om  | 0,0500                    |
|     | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                             | h-ut  | 0,0014                    |
| 143 | DI134               | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (5 cm) | 100m2 | 12,0000                   |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                              | h-om  | 4,9400                    |
|     | 1411122201661       | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                | m3    | 18,9000                   |
|     | 14111222017521      | Piatra sparta 10-20                                                                                                   | m3    | 1,5000                    |
|     | 1411122201645       | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                 | m3    | 1,0000                    |
|     | 11202062010361      | Savura                                                                                                                | m3    | 1,0000                    |
|     | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                              | m3    | 3,0000                    |
|     | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                             | h-ut  | 0,0420                    |
|     | 2952260003552       | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                              | h-ut  | 0,2580                    |
|     | 2952240004105       | Compactor 5-6 t                                                                                                       | h-ut  | 1,1200                    |
|     | 29522400040101      | Compactor 10 t                                                                                                        | h-ut  | 2,7100                    |
|     | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                         | h-ut  | 0,4140                    |
|     | 29522700076111      | Distribuitor de criblura                                                                                              | h-ut  | 0,1060                    |
| 144 | DI134A1             | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>K=10=10,0000              | 100m2 | -12,0000                  |
|     | 1411122201661       | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                | m3    | 1,2600                    |
| 145 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                          | t     | 0,8000                    |
|     | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                 | t     | 1,0300                    |
|     | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                        | h-ut  | 0,3000                    |
| 146 | DB16G               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica    | m2    | 1 200,0000<br>(Kr=2,0000) |
|     | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                            | h-om  | 0,0500                    |
|     | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                               | t     | 0,0830                    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     | 1421102200000 | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030  |
|     | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0090  |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0046  |
|     | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0046  |
|     | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0046  |
|     |               | <b>12. Amenajarea accesului si constructia rigolei pluviale la LT A.Pushkin</b>                                                                                                                                               |        |         |
| 147 | TsC02A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                         | 100 m3 | 0,1200  |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,7200  |
| 148 | TsA03A        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor | m3     | 3,0000  |
|     | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,8500  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2700  |
| 149 | DA18A         | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala                                                                                                                                            | m3     | 5,0000  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600  |
|     | 2653102000000 | Amestec optimal din agregate                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0080  |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0500  |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2320  |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0050  |
| 150 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)                                                                                                 | buc    | 52,0000 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,9000  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,2000  |
|     | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0060  |
|     | 2666122800600 | Element prefabricat                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0100  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0020  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                 | kg     | 2,3500  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0080  |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,5000  |
| 151 | AcA07B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm<br>Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200                                                                | m      | 6,0000  |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3700  |
|     | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0500  |
|     | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1710  |
|     | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0010  |
| 152 | AcE04B        | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A2<br>Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500                                                                                      | buc    | 1,0000  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                 |        |         |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                 | h-om   | 12,1300 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                              | h-om   | 4,9200  |
|     | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                          | m3     | 1,7000  |
|     | 2661122804500 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc                                                                                                                                    | m      | 1,0100  |
|     | 2875274203000 | Gratar cu rama fonta tip 1                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  |
|     | 2661122805076 | Cot din beton simplu Dn-200 mm                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0100  |
|     | 2710602000092 | Armaturi                                                                                                                                                                                        | kg     | 17,5000 |
|     | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1440  |
|     | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0240  |
|     | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1000  |
|     | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                             | h-ut   | 0,6000  |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2000  |
| 153 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                          | m3     | 10,0000 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9700  |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1000  |
| 154 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                         | m3     | 17,0000 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000  |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191  |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750  |
|     | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750  |
| 155 | DI118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                          | m3     | 35,0000 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1430  |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0239  |
|     | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138  |
|     | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138  |
| 156 | TsC35B1       | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m                  | 100 m3 | 0,5000  |
|     | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 5,4300  |
| 157 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                         | t      | 75,0000 |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0232  |
| 158 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 3,5000  |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  |
| 159 | TsE06A        | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie                                                                                                      | 100m2  | 2,5000  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |               | din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv                                                                                                                                                                                      |      |          |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 9,0300   |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0000   |
|     | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,2000   |
| 160 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                                                       | m3   | 25,0000  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3700   |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2320   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,3110   |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1530   |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230   |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0480   |
| 161 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                                                                                    | m3   | 25,0000  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000   |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,2700   |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500   |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0420   |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2180   |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050   |
| 162 | DE17B         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm                                                                                                          | m2   | 250,0000 |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0124   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0316   |
|     | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,6000   |
|     | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 26,4000  |
|     | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0150   |
|     | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050   |
|     | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0760   |
|     | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200   |
| 163 | RpAcF01C1     | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc  | 2,0000   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1900   |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500   |
|     | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 22,0000  |
|     | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0150   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|     | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000   |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,1000   |
| 164 | AcE07C        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B<br>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200               | buc   | 2,0000   |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,8200   |
|     | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg    | 13,5000  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0520   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0130   |
| 165 | TsE06A        | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,0000   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 9,0300   |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3    | 1,0000   |
|     | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 1,2000   |
| 166 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                 | m3    | 10,0000  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,9000   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 1,1000   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2100   |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,4200   |
| 167 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                         | m3    | 10,0000  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,9900   |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,1500   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2100   |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,4200   |
| 168 | DE17B         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm                | m2    | 100,0000 |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,0124   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0316   |
|     | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,6000   |
|     | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                   | kg    | 26,4000  |
|     | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0150   |
|     | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0050   |
|     | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0760   |
|     | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0200   |
| 169 | pret          | Beton marca C20/25                                                                                                                                                                                                          | m3    | 70,0000  |
|     | pret furnizor | Veton C20/25                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0000   |
|     |               | <b>13. Rreparatia drumului de legatura intre str.Tighina si str.Suvorov (inclusiv</b>                                                                                                                                       |       |          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |               | <b>parcarea)</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 170 | DG04A         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip                                                                                                                                                | m      | 200,0000 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1500   |
| 171 | TsC35A22      | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m                                                     | 100 m3 | 0,2000   |
|     | 2952270007405 | Incator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,5800   |
| 172 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                           | t      | 40,0000  |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0307   |
| 173 | TsA03B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3     | 9,0000   |
|     | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,3500   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2900   |
| 174 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 9,0000   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900   |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2100   |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200   |
| 175 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                                                                                                                                           | m      | 220,0000 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1700   |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5100   |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0530   |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,5000   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0100   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0060   |
|     | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                                                                                                                     | m      | 1,0050   |
| 176 | TsE02A        | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor                                                                                                                                                                        | 100m2  | 2,0000   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,4200   |
| 177 | DI155A        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                               | m2     | 500,0000 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0349   |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0320   |
|     | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0182   |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5                       |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
|     | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,0182                  |
|     | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                                         | h-ut | 0,0182                  |
| 178 | DI141A              | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2   | 500,0000                |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0500                  |
|     | 2875277410003       | Compresor manual                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500                  |
| 179 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t    | 0,3300                  |
|     | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 1,0300                  |
|     | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut | 0,3000                  |
| 180 | DI133               | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                | t    | 15,0000                 |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,2100                  |
|     | 14221022055070      | Beton asfaltic                                                                                                                                          | t    | 1,0100                  |
|     | 2952240004105       | Compactor 5-6 t                                                                                                                                         | h-ut | 0,0399                  |
|     | 29522400040101      | Compactor 10 t                                                                                                                                          | h-ut | 0,1330                  |
|     | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                            | h-ut | 0,0326                  |
| 181 | DB16G               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica                                      | m2   | 500,0000<br>(Kr=2,0000) |
|     | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om | 0,0500                  |
|     | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                 | t    | 0,0830                  |
|     | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                                           | t    | 0,0030                  |
|     | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0090                  |
|     | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                        | h-ut | 0,0046                  |
|     | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                     | h-ut | 0,0046                  |
|     | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                            | h-ut | 0,0046                  |