

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „**Componente pentru sisteme tehnice de semnalizare**”
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
4. Numărul de telefon/fax: 022-409-715; 022-470-501;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anp@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - victoria.bradu@anp.gov.md*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea / un. m.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (fără TVA)
1.	35121700-5	Modul de extindere	20 buc.	• Pentru Satel Integra 128/256 Plus. • Analogic INT-E. • 8 zone cu fir programabile. • Valoare nominală programabilă a rezistențelor terminale. • Posibilitate de conectare a senzorilor de vibrație. • Posibilitate de conectare la șina RS-485. • Temperatură de lucru: -10°C+55°C. • Dimensiuni: 80 x57 mm. • Tensiune de alimentare: 12VDC +/-15%. • Curent consumat în regim stand-by: 35 mA. • Curent maximal consumat: 80 mA. • Umiditate maximală: 93 +/-3%.	12 340,00
2.	35125100-7	Buton de avertizare	200 buc.	• Analogic HUS-7A Amseco sau AC030 KP1 Honeywell. • În set cu cheie (metalică) resetare alarmă. • Material carcasă: plastic. • Conectare prin fir. • Direcție tastare activare alarmă: în jos. • Tip contact: cu reținere NO/NC selectabil. • Reflectare vizuală a stării butonului: - roșu (declanșat); - albastru/verde (armat). • Operare silențioasă. • Presiune tastare buton: 300-350g. • Tensiune de comutare: cel puțin 30V DC. • Preferabil pe eticheta aplicată pe carcasa produsului să fie indicat marca producătorului.	66 600,00
3.	35121700-5	Placă de bază	2 seturi	• Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogică Sioux-CU (Sioux-Controller, Sioux-Power 1.5A 13,8V DC plasate în boxă de inox cu indice de protecție IP65). • În set cu acumulator de rezervă 12V DC 9A/h. • Caracteristici: - pentru interconectarea modelelor de senzori Master propuși în lotul nr.6; - posibilitate de extindere ≤ 700 metri cu divizare în 2 brațe/linii (20 zone); - număr de senzori conectați pe fiecare braț: ≤ 70; - alimentare: 13,8V DC, PoE; - putere: 7,5VA sau prin PoE – 10VA; - temperatură de lucru: -40 - +70°C; - indice de protecție: IP65; - existența algoritmilor de prelucrare a semnalului (pentru excluderea declanșărilor false produse de ploaie, vânt, animale mici, căi ferate și/sau drumuri din apropiere); - prelucrare digitală a semnalelor recepționate; - perioadă memorizare evenimente: cel puțin 1 an; - porturi/interfețe disponibile: RS485, Ethernet, USB, audio. • Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului). • Garanție echipament de cel puțin 36 luni.	101 900,00

4.	35121700-5	Placă de extindere Master	2 seturi	• Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogică Sioux-Card-8M. • Caracteristici: - pentru conectare la Sioux-Controller propus în lotul nr.3. - existența a 8 contacte/relee (4 rele zone și 4 rele tehnice); - conectare via RS-485 până la 1200 metri; - posibilitate de extindere a sistemului de până la 20 zone. • Garanție echipament de cel puțin 36 luni.	12 424,00
5.	35121700-5	Placă de extindere Slave	4 buc.	• Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogică Sioux-Card-8S. • Caracteristici: - pentru conectare la Sioux-Card-8M; - existența a 8 contacte/relee. • Garanție echipament de cel puțin 36 luni.	17 848,00
6.	35121700-5	Senzor de prezență	26 seturi	• Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogic Sioux-KIT-EL (1 senzor Sioux-Master și 6 senzori Sioux-Slave). • În set cu Sioux-KIT-MEC (7 cutii de polycarbonat de culoare neagră). • Caracteristici: - conectare senzori Master la modelul plăcii de bază propus în lotul nr.3; - interconectare placă de bază-senzor: prin interfața RS485; - montare pe orice tip de plasă metalică (înălțime depistare: ≤ 6 m); - sensibilitate la: vibrație, repoziționare fizică și tăiere gard din plasă metalică; - sensibilitate/calibrare: reglabilă; - posibilitate măsurare a accelerației gravitației: da; - precizie depistare (pin-point): de până la 1m; - alimentare senzor (prin același cablu de interconectare a senzorilor Master cu Slave): 13,8V DC; - temperatură de lucru: -40 - +70°C; - indice de protecție: IP65. • Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului). • Garanție echipament de cel puțin 36 luni.	423 150,00
7.	32521000-1	Cablu conectare senzori	26 role	• Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogic Sioux-Cable-KIT055 (role de 7 cabluri a câte 5,5 metri fiecare). • În set cu elemente (UV rezistente) de fixare a cablurilor Sioux-Cable-KIT055/Sioux-Lead pe gard din plasă metalică, analogice Ties1000 (se vor propune 6000 elemente de fixare pentru toate cele 26 role de cablu). • Caracteristici: - pentru utilizare externă CAT 5/6E, de culoare neagră, UV rezistente; - pentru interconectarea senzorilor Master cu senzorii Slave propuși în lotul nr.6; - cu mufe/conectori de tip RJ45 capsate pe terminația fiecărui cablu și protecție de cauciuc pe fiecare mufă/conector.	117 000,00
8.	32521000-1	Cablu conectare placă de bază	2 role	• Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogic Sioux-Lead (rolă de 50 metri). • Caracteristici: - pentru utilizare externă CAT 5/6E, de culoare neagră, UV rezistent; - pentru conectare la Sioux-Controller propus în lotul nr.3. - cu mufe/conectori de tip RJ45 capsate pe terminațiile cablului și protecție de cauciuc pe fiecare mufă/conector.	7 876,00
9.	31172000-2	Stabilizator de tensiune	2 buc.	• Putere 6700 W • Tensiune intrare 150-260V • Tensiune ieșire 220V, 50Hz • Analogic cu modelul VR-P10000 • Garanție echipament de cel puțin 36 luni.	11 668,00
Total fără TVA :					770 806,00
Total cu TVA :					924 967,20

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) Pentru toate loturile;
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: conform specificației din documentația standard – **octombrie - noiembrie 2020**;
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1.	Formularul ofertei	Completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	Da
2.	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare	Completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pe perioada de valabilitate al ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	Da
3.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	Da
4.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) - în original, confirmat cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;	Da
5.	DUAЕ	Completat conform modelului anexat de către AC, în original confirmat cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;	Da

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate.

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, în original, sau copie cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;	Da
2.	Dovada înregistrării juridice	Emis de organul abilitat, copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;	Da
3.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;	Da
4.	Manual de instalare/ programare/ exploatare	În original, sau copie cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;	Da
5.	Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse minim – 36 luni	În original pentru loturile 3, 4, 5, 6 și 9, confirmat prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;	Da

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi efectuată pe loturi.

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 de zile din ziua depunerii ofertelor**

17. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

18. Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
21. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
23. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 17.08.20
24. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.08.20
25. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	
plățile electronice	

26. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:



Alexandru ADAM

L.Ș.