

Obiect Intretinerea si reparatia curenta a drumurilor Investitor Consiliul raional Drochia
locale raionul Drochia 2025

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca		
		1.1. Iesirea din satul Maramonovca spre R8		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Agregat grosier concasat din calcar sort 32-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016601	Amestec de agregate din roci de calcar sort 0-32 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
		2. L112 Palanca-Cotova		
		2.1. s. Cotova		
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul,	m2	

1	2	3	4	5
		inclusiv reprofilarea		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Agregat grosier concasat din calcar sort 32-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	114111222016601	Amestec de agregate din calcar sort 0-32 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		2.2. s. Salvirii Noi		
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800
	14111222017521	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	1,1500
	1411122201752	Agregat grosier concasat din calcar sort 16-32 mm	m3	5,5000
	1212121212121	apa	m3	2,5000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
		2.3. s. Holosnita		
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800
	14111222017521	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	1,1500
	1411122201752	Agregat grosier concasat din calcar sort 16-32 mm	m3	5,5000
	1212121212121	apa	m3	2,5000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710

1	2	3	4	5
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880
20	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
		3. L113 Drum de acces spre s. Macareuca		
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	111100010001311 1	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		4. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos		
23	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Agregat grosier concasat din calcar sort 32-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
26	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	114111222016601	Amestec de agregate din calcar sort 0-32 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110

1	2	3	4	5
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		5. L117 Drum de ocolire a or. Drochia		
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		6. L121 Mihaileni-Nicoreni		
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1111000100013111	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500
33	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual	m	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0562
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040
	2413317000105	Emulsie bituminoasa 9BK-2	t	0,0005
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003
34	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400
	23203226000401	Bitum	t	0,0700
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700
		7. L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin		
35	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 15 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01	m	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800
	2666122800236	Bordura beton pentru trotuare 150 x 300 mm	m	1,0050
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	3,1700
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0090
	1212121212121	apa	m3	0,0060
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750
37	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014

1	2	3	4	5
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Agregat grosier concasat din calcar sort 32-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
40	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	114111222016601	Amestec de agregate din calcar sort 0-32 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		8. L123 G27 - Baroncea-Baroncea Noua		
44	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Agregat grosier concasat din calcar sort 32-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
47	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000

1	2	3	4	5
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
50	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	114111222016601	Amestec de agregate din calcar sort 0-32 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		9. L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni		
		9.1. Racordarea cu G27		
51	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303
52	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Agregat grosier concasat din calcar sort 32-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
55	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	114111222016601	Amestec de agregate din calcar sort 0-32 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045

1	2	3	4	5
		9.2. str. 31 August 1989		
59	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303
60	RpDA04C	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0014
61	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Agregat grosier concasat din calcar sort 32-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150
62	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
63	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat și oțel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
64	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
65	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică, conform CP D.02.25:2021 (Nota: Se exclude nisip bitumat și oțel patrat)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	114111222016601	Amestec de agregate din calcar sort 0-32 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		10. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia		
67	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050
68	DB01C	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase	m2	

1	2	3	4	5
		din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003
	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003
69	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
70	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 5 cm), conform CP D.02.25:2021	t	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	1,0100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326
		11. L133 R7 - Drum de acces spre Manastirea Nicoreni		
71	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800
	14111222017521	Agregat grosier concasat din calcar sort 8-16 mm	m3	1,1500
	1411122201752	Agregat grosier concasat din calcar sort 16-32 mm	m3	5,5000
	1212121212121	apa	m3	2,5000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880
72	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800
	1411122017521	Amestec de agregate din calcar sort 0-16 mm	m3	1,1500
	1212121212121	apa	m3	2,5000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650
73	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
74	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
		12. Asigurarea esteticii rutiere		
		12.1. Iunie		
75	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800
76	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200
77	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100
78	TsH92A	Încarcarea în auto gunoi, frunze	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
79	TsH93A	Descarcarea în auto gunoi, frunze	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
80	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060