

Foaia	Denumirea	Nota
1	Date generale	
2	Caminul termic CT-306/19-13a. Relevu	
3	Caminul termic CT-306/19-13a	
4	Caminul termic CT-306/19-13a.	
	Schema amplasarii acoperirii	
5	Caminul termic CT-306/19-13a.	
	Buiandrugul Bm1	

Marcarea	Denumirea	Nota
	<u>Documente de referinta</u>	
s.3.006-2м, al.1м-80	Унифицированные камеры для тепловых сетей	
s.ИС-01-04, ed.2	Унифицированные сборные железобетонные	
	каналы. Сборные железобетонные элементы	
s.3.006.1-2/87, ed.2;6	Сборные железобетонные каналы и тоннели из	
	лотковых элементов. Лотки, плиты, балки	
s.3.900-3, ed.7	Сборные железобетонные конструкции	
	емкостных сооружений для водоснабжения и	
	канализации. Изделия для круглых колодцев	
ГОСТ13634-99	Люки чугунные для смотровых колодцев	


				56/25-C					
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Reparatia caminului termic CT-306/19-13a din str. Socoleni 6, mun. Chisinau			
DIRECTOR		RAZLOVAN			08.25				
GENERAL									
Inginer-Sef		Barujană			08.25	Retele termice	Faza	Plansa	Planse
Sef SDG		Mitan			"		PE	1	5
Sefa SPIOM		Bugian			"	Date generale	 TERMoelectrica S.A.		
Sef adj. SPIOM		Helbeti			"				
Sef ScP		Gherșun			"				
Inginer		Barbaneggra			"				

2




Borderoul golurilor				
Marca poz.	Dimensiune		Cota de jos	Nota
	b	h		
1	2000*	1000*	-1,500*	RT

carosabil





carosabil



						56/25-C			
						Reparatia caminului termic CT-306/19-13a din str. Socoleni 6, mun. Chisinau			
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data				
						Retele termice	Faza	Plansa	Planse
							PE	2	
Inginer	Barbaneagra				08.25	Caminul termic CT-306/19-13a. Relevu	 TERMoelectrica S.A.		


Planul caminului CT-306/19-13a




1. Proiectul de executie este elaborat in baza planului de investitii pe anul 2025
2. Placile de acoperire si inelele intrarii in camin de montat pe un strat din mortar de ciment marca 50
3. Lucrarile de pamint de executat conform cerintelor capitolului NCM F.01.03-2009 "Reguli de executie, controlul calitatii si receptia terenurilor de fundare si fundatiilor"
4. Montarea constructiilor de executat conform cerintelor capitolului СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции. Правила производства и приемки работ" si seriei 3.006-2м "Унифицированные камеры для тепловых сетей"
5. Betonarea constructiilor de executat conform cerintelor NCM F.02.03-2005 "Executarea, controlul calitatii si receptia lucrarilor din beton si beton armat monolit"
6. Toate lucrarile de executat strict conform cerintelor capitolului NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii"
7. Dimensiunile marcate cu semnul "*" de precizat la fata locului

						56/25-C		
						Reparatia caminului termic CT-306/19-13a din str. Socoleni 6, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice	Faza	Plansa
							PE	3
						Caminul termic CT-306/19-13a		
Inginer		Barbaneagra			08.25			

Bm1



1-1

[illegible]

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	A400, SM SR EN 10080:2014, L= 2720*	3	4,30	ø16
2	la fel	A400, SM SR EN 10080:2014, L= 2720*	2	1,68	ø10
3	la fel	A240, SM SR EN 10080:2014, L= 1740	18	0,69	ø8
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa C20/25	0,55		M3

Poz.	Schita
3	

						56/25-C			
						Reparatia caminului termic CT-306/19-13a din str. Socoleni 6, mun. Chisinau			
<i>modif.</i>	<i>sect.</i>	<i>Plansa</i>	<i>Nr.doc.</i>	<i>Semnat</i>	<i>data</i>				
						Retele termice	Faza	Plansa	Planse
							PE	5	
<i>Inginer</i>	<i>Barbaneagra</i>				08.25	Caminul termic CT-306/19-13a. Buiandrugul Bm1	 TERMoelectrica S.A.		