

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de reparație în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 și CCD),
prin procedura de achiziție lichitația deschisă
codul CPV 45215140-0

1. **Denumirea autorității contractante:** I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. **IDNO:** 1003600153360
3. **Adresa:** mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
4. **Numărul de telefon/fax:** 0-22-53-16-33 sau 0-794-36-345
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** mcecoi@mail.ru
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.mtender.gov.md*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate contractantă
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

CMF Nr.1 din str. Titulescu 37, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sala de personal		
		Capitolul 1.1. Tavan		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,260
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,260
		Capitolul 1.2. Pereti		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,200
4	TsH92B	Incarcarea in auto, deseuri	t	0,340
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,340
6	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	19,500

1	2	3	4	5
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	19,500
8	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de email aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	19,500
		Capitolul 2. 211. Medic Neurolog Capitolul 2.1. Tavan		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,420
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,420
		Capitolul 2.2. Pereti		
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,340
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	3,150
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,150
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,860
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,860
16	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,830
		Capitolul 3. 223. Radiologie Capitolul 3.1. Tavan		
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	3,860
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	3,860

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,630
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,630
		Capitolul 3.2. Pereti		
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,430
22	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	148,470
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	148,470
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	148,470
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	148,470
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	148,470
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	148,470
28	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,430
		Capitolul 3.3. Pardoseli		
29	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	56,630
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	56,630
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	56,630
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	56,630

1	2	3	4	5
		antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2		
33	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	53,440
		Capitolul 4. 107. Infectionist Capitolul 4.1. Tavan		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,050
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,050
		Capitolul 4.2. Pereti		
36	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	31,320
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	31,320
38	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	31,320
39	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade K=2 la art. CF50) grosime finala 3mm	m2	-31,320
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,320
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	31,320
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	31,320
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca	m2	31,320

1	2	3	4	5
		nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)		
		Capitolul 4.3. Pardoseli		
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	13,050
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,050
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	13,050
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,050
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,260
		Capitolul 4.4. Timplarii		
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,720
50	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente, inclusiv feronerie si baghetele 600x2050(h) - 1buc, 800x2050(h) - 1buc, 900x2050(h) - 1buc.	m2	4,720
		Capitolul 5. Spalatorie		
		Capitolul 5.1. Tavan		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,250
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,250
		Capitolul 5.2. Pereti		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, cu slefuirea si inlaturarea impuritatilor	m2	33,760
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,760

1	2	3	4	5
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,760
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,760
		Capitolul 5.3. Pardoseli		
57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	24,250
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	24,250
59	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	24,250
60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,860
		Capitolul 6. Timplarii		
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,240
62	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2370(h) - 2buc	m2	7,120
63	CK25A	Dulapuri pentru hidrantii antiincendiu confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, inclusiv lacat, intr-un canat, 800x800x250 - 8buc	m2	5,120

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

CMF Nr.2 din str. Independentei 28, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. 218 - USG		
		Capitolul 1.1. Tavan		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	18,3300

1	2	3	4	5
		tavanelor		
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,3300
		Capitolul 1.2. Pereti		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,8400
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,8400
		Capitolul 2. 223 - Laborator Capitolul 2.1. Tavan		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,7300
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,7300
		Capitolul 2.2. Pereti		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,9800
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,9800
		Capitolul 2.3. Rost deformational		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,5300
10	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	8,8300
11	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	3,5300
12	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	8,8300
		Capitolul 3. 225 - Laborator Capitolul 3.1. Tavan		

1	2	3	4	5
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6400
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,6400
		Capitolul 3.2. Pereti		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,3400
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,3400
		Capitolul 3.3. Rost deformational		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,1400
18	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	8,9700
19	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	3,1400
20	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	8,9700
		Capitolul 4. 301 - Asistente medicale		
		Capitolul 4.1. Tavan		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,3600
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3600
		Capitolul 4.2. Pereti		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,9700
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,9700
25	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	2,7800

1	2	3	4	5
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
		Capitolul 5. 303 - Terapie ocupationala Capitolul 5.1. Tavan		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,0500
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,0500
		Capitolul 5.2. Pereti		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,3100
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,3100
		Capitolul 6. 304 - Electroterapie Capitolul 6.1. Tavan		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0100
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0100
		Capitolul 6.2. Pereti		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,9100
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,9100
		Capitolul 7. 305 - Sala de masaj Capitolul 7.1. Tavan		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,8200
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,8200
		Capitolul 7.2. Pereti		

1	2	3	4	5
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,1300
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,1300
		Capitolul 8. 306 - Kinoterapie Capitolul 8.1. Tavan		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,3200
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,3200
		Capitolul 8.2. Pereti		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,0500
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,0500
		Capitolul 9. 314 - Alergolog Capitolul 9.1. Tavan		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4900
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4900
		Capitolul 9.2. Pereti		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,2900
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,2900
		Capitolul 9.3. Rost deformational		
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,6200
47	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	9,0400

1	2	3	4	5
48	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	3,6200
49	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	9,0400
		Capitolul 10. 315 - Neurolog Capitolul 10.1. Tavan		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4900
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4900
		Capitolul 10.2. Pereti		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,2900
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,2900
		Capitolul 10.3. Rost deformational		
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,6200
55	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	9,0400
56	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	3,6200
57	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	9,0400
		Capitolul 11. 315 - Ginecolog Capitolul 11.1. Tavan		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4900
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	17,4900

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 11.2. Pereti		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,2900
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,2900
		Capitolul 11.3. Rost deformational		
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,6200
63	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	9,0400
64	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	3,6200
65	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	9,0400
		Capitolul 12. 316A - Camera copilului sanatos Capitolul 12.1. Tavan		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,5200
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,5200
		Capitolul 12.2. Pereti		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,4400
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,4400
70	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,2900
		Capitolul 13. 317 - Narcolog		

1	2	3	4	5
		Capitolul 13.1. Tavan		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,3200
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,3200
		Capitolul 13.2. Pereti		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,0500
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,0500
		Capitolul 13.3. Rost deformational		
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,7900
76	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	9,4700
77	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	3,7900
78	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	9,4700
		Capitolul 14. 318 - Cardiolog		
		Capitolul 14.1. Tavan		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,4100
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,4100
		Capitolul 14.2. Pereti		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,6900
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,6900

1	2	3	4	5
		Capitolul 14.3. Rost deformational		
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,1400
84	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	5,3500
85	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	2,1400
86	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	5,3500
		Capitolul 15. Casa		
		Capitolul 15.1. Tavan		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,9400
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,9400
		Capitolul 15.2. Pereti		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,7800
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,7800
		Capitolul 15.3. Rost deformational		
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,6300
92	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	9,0800
93	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	3,6300
94	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	9,0800
		Capitolul 16. Personal tehnic		

1	2	3	4	5
		Capitolul 16.1. Tavan		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6500
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,6500
		Capitolul 16.2. Pereti		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0900
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0900
		Capitolul 16.3. Rost deformational		
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,2200
100	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	3,0500
101	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	1,2200
102	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	3,0500
		Capitolul 17. 320 - Operator		
		Capitolul 17.1. Tavan		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,6400
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,6400
		Capitolul 17.2. Pereti		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,8000
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,8000

1	2	3	4	5
		Capitolul 17.3. Rost deformational		
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,2400
108	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	3,1000
109	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	1,2400
110	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	3,1000
		Capitolul 18. 325 - Oftalmolog		
111	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,8500
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7000
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000
		Capitolul 19. 326 - ORL		
		Capitolul 19.1. Tavan		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,0600
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,0600
		Capitolul 19.2. Pereti		
117	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	63,5300
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,5300

1	2	3	4	5
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,5300
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,5300
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,5300
		Capitolul 19.3. Rost deformational		
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,2800
123	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	7,6000
124	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	2,2800
125	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	7,6000
		Capitolul 20. 405 Speleo		
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	0,5200
127	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,5200
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,8200
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,8200
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,8200
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,8200
		Capitolul 21. 406 - Medic		
132	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare	m	5,5000

1	2	3	4	5
		(baghete etc.)		
133	CK26A	Montarea baghetelor din poliuretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	5,5000
		Capitolul 22. 405 - Catedra Capitolul 22.1. Tavan		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,7500
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,7500
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,7500
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,7500
		Capitolul 22.2. Pereti		
138	RpCM33E	Demontarea placajului la canalul de ventilare	m2	7,5500
139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra	m2	11,8000
140	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,3000
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	7,5500
142	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,5500
143	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=2, grosime totala 3mm)	m2	-7,5500
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,4300
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,4300

1	2	3	4	5
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,4300
147	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,3600
		Capitolul 23. 412 - Medic de familie		
148	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,8500
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7000
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000
		Capitolul 24. 414 - Sala de vaccinare Capitolul 24.1. Tavan		
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,4200
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,4200
		Capitolul 24.2. Pereti		
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,1200
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,1200
		Capitolul 25. 419 - Medic specialist Capitolul 25.1. Tavan		
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	3,3500

1	2	3	4	5
		tavanelor		
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3500
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,7600
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,7600
		Capitolul 25.2. Pereti		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,9000
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,9000
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,4900
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,4900
		Capitolul 26. 420 - Chirurg Capitolul 26.1. Tavan		
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,6500
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,6500
		Capitolul 26.2. Pereti		
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti, prin slefuire si inlaturare sectoare deteriorate	m2	1,7500
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,7500
168	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,7500
169	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	-1,7500

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=2, grosime totala 3mm)		
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7500
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,3400
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,3400
		Capitolul 27. 421 - Sala de sterilizare Capitolul 27.1. Tavan		
173	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	2,0000
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	17,0700
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,0700
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	17,0700
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,0700
		Capitolul 27.2. Pereti		
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti, prin slefuire si inlaturare sectoare deteriorate	m2	17,0400
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	17,0400
180	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	17,0400
181	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-17,0400

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=2, grosime totala 3mm)		
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,0400
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	17,0400
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu "Euroton Lav" sau analog	m2	17,0400
		Capitolul 27.3. Glaf fereastră		
185	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,5800
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,5800
187	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,5800
		Capitolul 28. 425 - Medic radiologie Capitolul 28.1. Pardoseli		
188	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	58,5400
189	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci mortar de ciment / inlaturarea proeminentilor existente	m2	58,5400
190	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau analog, inclusiv grunduirea: grosime 10mm	m2	58,5400
191	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	58,5400
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	52,4200
		Capitolul 28.2. Tavan		
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,5800

1	2	3	4	5
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,5800
		Capitolul 28.3. Pereti		
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,5200
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	151,5200
		Capitolul 28.4. Rost deformational		
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,3100
198	RpCG19B	Repararea si matarea fisurilor, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet	m	17,7000
199	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, fara conexiunea suprafetelor (panouri prefabricate si elemente de structura)	m2	5,3100
200	CK26A	Montarea baghetelor din poliretan, cu fixarea doar de o suprafata	m	17,7000
		Capitolul 28.5. Glafuri exterioare		
201	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,3400
202	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,0700
203	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	1,0700
		Capitolul 29. Intrarea centrala		
204	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor, fara termoizolare (excludere termoizolant)	m2	40,1900

1	2	3	4	5

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3

CMF Nr.3 din str. Dacia 5/2A, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Recepție		
		Capitolul 1.1. Tavan		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,070
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,070
		Capitolul 1.2. Pereti		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,190
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,190
		Capitolul 2. Soferi/Paza		
		Capitolul 2.1. Tavan		
5	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	8,650
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,650
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,650
		Capitolul 2.2. Pereti		
10	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	35,820

1	2	3	4	5
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,820
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,820
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,820
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,820
		Capitolul 2.3. Gol fereastră		
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor	m3	0,320
16	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 900x900 - 1buc	m2	0,810
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,900
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,900
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	36,000
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	3,600
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,540
22	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	0,540
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,540
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	0,540

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,540
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,540
		Capitolul 3. Casa Capitolul 3.1. Tavan		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,980
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,980
		Capitolul 3.2. Pereti		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,950
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,950
		Capitolul 4. 213. Pediatru Capitolul 4.1. Tavan		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,950
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,950
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,950
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,950
		Capitolul 4.2. Pereti		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,900
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	42,900

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,900
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,900
		Capitolul 5. 307. Farmacist Capitolul 5.1. Tavan		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,780
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,630
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,780
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,780
		Capitolul 5.2. Pereti		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,000
		Capitolul 6. 315. Sterilizarea Capitolul 6.1. Tavan		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,530
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,530

1	2	3	4	5
		Capitolul 6.2. Pereti		
49	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	48,060
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	48,060
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,610
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	48,060
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	48,060
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	48,060
		Capitolul 7. 316. Neurolog		
		Capitolul 7.1. Tavan		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,910
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,910
		Capitolul 7.2. Pereti		
57	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	46,560
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	46,560
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,310
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,560
61	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de email aplicate in 2 straturi pe	m2	46,560

1	2	3	4	5
		tencuieli gletuite cu ipsos		
		Capitolul 8. 413. Sala de examinare		
		Capitolul 8.1. Tavan		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,420
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,420
		Capitolul 8.2. Pereti		
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,600
65	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	45,940
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	45,940
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	45,940
68	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade K=2 la art. CF50) grosime finala 3mm	m2	-45,940
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,940
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,940
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,940
72	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,600
		Capitolul 9. 501. Comisia situatii exceptionale		
		Capitolul 9.1. Tavan		

1	2	3	4	5
73	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	15,400
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	15,400
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,080
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,400
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,400
		Capitolul 9.2. Pereti		
78	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,350
79	TsH92B	Incarcarea in auto, deseuri	t	2,300
80	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,300
81	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	0,900
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,920
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	49,580
84	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de email aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	49,580
		Capitolul 9.3. Pardoseli		
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	15,400
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	15,400
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	15,400

1	2	3	4	5
88	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,400
		Capitolul 10. Birou intendant Nr.1 Capitolul 10.1. Tavan		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,920
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,920
		Capitolul 10.2. Pereti		
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,880
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,880
		Capitolul 11. Birou intendant Nr.2 Capitolul 11.1. Tavan		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,730
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,730
		Capitolul 11.2. Pereti		
95	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	2,000
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	2,000
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,380
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,380
		Capitolul 12. Depozit tehnic-sanitar Capitolul 12.1. Tavan		

1	2	3	4	5
99	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi	m2	21,010
		Capitolul 12.2. Pereti		
100	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,540
101	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi	m2	82,680
		Capitolul 12.3. Pardoseli		
102	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.33)	m2	21,010
		Capitolul 13. Atelier timplar Capitolul 13.1. Tavan		
103	CF55A	Captusirea peretilor cu placi OSB 5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2	15,130
104	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi	m2	30,250
		Capitolul 13.2. Pereti		
105	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi	m2	66,000
		Capitolul 14. Hol 2		
106	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi	m2	49,110
107	CD72A	Pereti despartitori plane din placi de OSB 10mm cu grosimea 70 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de OSB 10mm intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,820

1	2	3	4	5
108	CK03A1	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente, inclusiv feronerie si baghetele la 35 m	m2	1,890
		Capitolul 15. Hol 1		
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,440
110	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1400x2300(h) - 2buc	m2	6,440
		Capitolul 16. Depozit Intendant Nr.1 Capitolul 16.1. Tavan		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,900
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,900
		Capitolul 16.2. Pereti		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,200
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200
		Capitolul 17. Depozit Nr.2 Capitolul 17.1. Tavan		
115	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi	m2	24,670
		Capitolul 17.2. Pereti		
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,940
117	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,940

1	2	3	4	5
118	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (k=2) grosime totala 30mm	m2	59,940
119	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi	m2	59,940
		Capitolul 18. Depozit Statistica Capitolul 18.1. Tavan		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,210
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,210
		Capitolul 18.2. Pereti		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,180
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,180
		Capitolul 18.3. Pardoseli		
124	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,210
		Capitolul 19. Depozit Capitolul 19.1. Pardoseli		
125	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,260
		Capitolul 19.2. Pereti si tavane		
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	83,820
127	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,710

1	2	3	4	5
128	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,820
129	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (k=2) grosime totala 30mm	m2	15,510
130	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi	m2	123,080
		Capitolul 20. Depozit Asistenta superioara Capitolul 20.1. Tavan		
131	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,900
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,900
		Capitolul 20.2. Pereti		
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,800
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,710
137	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,800
138	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton	m2	12,900

1	2	3	4	5
		armat sau caramida cu suprafete plane (k=2) grosime totala 30mm		
139	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	2,760
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,560
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,560
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,560
		Capitolul 20.3. Pardoseli		
143	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900
		Capitolul 21. Camera electrotehnic Capitolul 21.1. Tavan		
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,900
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,900
		Capitolul 21.2. Pereti		
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,200
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200
		Capitolul 22. Depozit Olga Capitolul 22.1. Tavan		
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,900
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	27,900

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 22.2. Pereti		
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,200
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200
		Capitolul 23. Arhiva CMF3 Nr.1 Capitolul 23.1. Tavan		
152	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,800
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,800
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,800
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,800
		Capitolul 23.2. Pereti		
156	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor	m3	2,030
157	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	3,450
158	TsI50A10	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,450
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,700
160	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	62,700
161	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire glafuri	m2	6,570

1	2	3	4	5
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,700
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,700
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,700
		Capitolul 23.3. Pardoseli		
165	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,800
		Capitolul 24. Birou iesire afara Capitolul 24.1. Tavan		
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,920
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,920
		Capitolul 24.2. Pereti		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,880
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,880
		Capitolul 25. Punct Termic Capitolul 25.1. Pardoseli		
170	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,040
		Capitolul 25.2. Pereti si tavane		
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	215,640
172	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida,	m2	132,600

1	2	3	4	5
		cu suprafete plane		
173	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi	m2	215,640
		Capitolul 25.3. Timplarii		
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,150
175	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2050(h) - 1buc	m2	3,080
		Capitolul 26. Casa scarii centrale Capitolul 26.1. Tavan		
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,360
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,360
		Capitolul 26.2. Pereti		
178	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	53,760
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	53,760
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,760
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,760
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,760
		Capitolul 27. Casa scarii laterala Capitolul 27.1. Tavan		
183	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	37,050

1	2	3	4	5
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	37,050
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,050
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,050
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,050
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,050
		Capitolul 27.2. Pereti		
189	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	115,460
190	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire perete la scara	m2	7,000
191	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	115,460
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,460
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,460
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,460
		Capitolul 27.3. Pardoseli		
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,210
196	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	3,270
197	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,270

1	2	3	4	5
198	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	1,920
199	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	19,210
200	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,920
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,210
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,210
203	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000
		Capitolul 28. Holuri centrale		
		Capitolul 28.1. Tavan		
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	96,250
		Capitolul 28.2. Pereti		
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	180,930
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,190
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	180,930
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	180,930
		Capitolul 28.3. Pardoseli		
209	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	96,260

1	2	3	4	5
210	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	8,180
211	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,180
212	TsE01C	Nivelarea manuala a stratului suport sub pardoseli dupa demolari	100m2	0,963
213	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	9,630
214	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	96,260
215	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	205,040
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,260
217	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	96,260
218	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	96,260
219	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	65,310
		Capitolul 28.4. Timplarii		
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,350
221	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1000x2100(h) - 1buc	m2	2,100
222	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	3,220

1	2	3	4	5
		inclusiv 1400x2300(h) - 1buc		

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4
Centrul Consultativ Diagnostic, mun. Chisinau, bd. Dacia 5/2 B

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Dalila Viceu		
		Capitolul 1.1. Pardoseli		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	3,2800
2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,2800
3	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,8400
		Capitolul 1.2. Pereti si tavane		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,6600
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,6600
		Capitolul 2. Dalila		
6	CK11C	Vitrine gata confectionate cu sticla fumurie, montate in zidarie de orice natura, la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice 4310x3000(h) - 1buc, 4340x3000(h) - 1buc, inclusiv usa 900x2100(h)	m2	25,9500
		Capitolul 3. 217. Reumatolog		
		Capitolul 3.1. Tavane		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,8800
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,8800

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.2. Pereti		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,6400
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,6400
		Capitolul 4. 218. Diagnostica functionala EEG		
		Capitolul 4.1. Tavane		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,4800
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,4800
		Capitolul 4.2. Pereti		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,6800
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,6800
		Capitolul 5. 308. Electroterapie		
		Capitolul 5.1. Pereti		
15	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	18,0000
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	18,0000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,0000
		Capitolul 6. 310. Recoltarea singelui venos		
		Capitolul 6.1. Tavane		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	12,7900

1	2	3	4	5
		tavanelor		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,3000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7900
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7900
		Capitolul 6.2. Pereti		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,2000
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,2200
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,2000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,2000
		Capitolul 6.3. Pardoseli		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,7900
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	12,7900
		Capitolul 7. 320. Fizioterapeut Capitolul 7.1. Tavane		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2600
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,2600
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2600
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	13,2600

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 7.2. Pereti		
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,0200
35	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	45,4800
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,4600
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,4600
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,4600
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,4600
40	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,0200
		Capitolul 7.3. Pardoseli		
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,2600
42	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	13,2600
		Capitolul 8. 413. Fibrogastroscopie		
		Capitolul 8.1. Perete		
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,9500
44	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati	m2	13,9500
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	13,9500
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	29,7200
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm	m2	29,7200

1	2	3	4	5
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
48	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (k=2) grosime totala 30mm	m2	29,7200
49	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	13,9500
		Capitolul 9. 419. Gastrolog Capitolul 9.1. Tavane		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,4400
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,4400
		Capitolul 9.2. Pereti		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,3600
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,3600
		Capitolul 10. 4 Birouri et.4 Capitolul 10.1. Tavane		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,3800
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,3800
		Capitolul 10.2. Pereti		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,8600
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	148,8600
		Capitolul 11. Cabinet radiologie		

1	2	3	4	5
		Capitolul 11.1. Tavane		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4800
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4800
		Capitolul 11.2. Pereti		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,5600
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,5600
		Capitolul 12. Statistica et.6		
		Capitolul 12.1. Tavane		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,1500
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,6300
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,1500
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,1500
		Capitolul 12.2. Pereti		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,7500
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3500
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,7500
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,7500
		Capitolul 12.3. Pardoseli		

1	2	3	4	5
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,1500
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	28,1500
		Capitolul 13. Bioinginer Capitolul 13.1. Tavane		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2200
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6400
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2200
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,2200
		Capitolul 13.2. Pereti		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,0000
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,0000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,0000
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,0000
		Capitolul 14. 602. Examen citologic Capitolul 14.1. Tavan		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,1900
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,5200
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,1900

1	2	3	4	5
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,1900
		Capitolul 14.2. Pereti		
84	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	24,0000
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	24,0000
86	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	4,8000
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,8000
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,0000
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,0000
		Capitolul 15. Depozite - 6 buc Capitolul 15.1. Tavan		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,9500
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,9500
		Capitolul 15.2. Pereti		
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	291,1200
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	291,1200
		Capitolul 16. Depozite - 2 buc Capitolul 16.1. Pereti si Tavane		
94	RpCR01C1	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, pentru	m2	190,9200

1	2	3	4	5
		executarea mecanizata a zugravelilor pe tencuieli vechi		
		Capitolul 16.2. Pardoseli		
95	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,9000
		Capitolul 17. Spalatorie		
		Capitolul 17.1. Tavan		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,6700
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,6700
		Capitolul 17.2. Pereti		
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,3500
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,3500
		Capitolul 18. Depozit IT		
		Capitolul 18.1. Tavan		
100	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	44,4700
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	44,4700
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,4700
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,4700
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,4700
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,4700
		Capitolul 18.2. Pereti		

1	2	3	4	5
106	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	75,6200
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	75,6200
108	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	75,6200
109	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade K=2 la art. CF50) grosime finala 3mm	m2	-75,6200
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,6200
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,6200
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,6200
		Capitolul 18.3. Pardoseli		
113	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,0000
114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	58,8800
115	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	3,4000
116	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,4000
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	37,0600
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	37,0600
		Capitolul 19. Viceu et.VI Capitolul 19.1. Tavan		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	9,2700

1	2	3	4	5
		tavanelor		
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,2700
		Capitolul 19.2. Pereti		
121	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,5000
122	RpCJ35A	Curatire tencuieli de impuritati si vopsea veche	m2	54,3000
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	54,3000
124	CI06C	Placaj din gresie ceramica, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,5000
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8000
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,8000
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,8000
		Capitolul 19.3. Pardoseli		
128	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	9,2700
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	9,2700
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,2700
		Capitolul 19.4. Timplarii		
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8500
132	CK03A2	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 900x2050(h)	m2	1,8500

1	2	3	4	5
		- 1buc		
		Capitolul 20. Manager CCD		
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,0500
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,0500
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,6700
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,6700
		Capitolul 21. Depozit nimicire deseuri medicale		
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț de patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane	m2	20,5500
138	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	6,0000
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,5500
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,5500
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,5500
		Capitolul 22. Traumatologie		
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,3900
143	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	12,3900
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,3900
145	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a	m2	12,3900

1	2	3	4	5
		mortarului.		
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3900
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3900

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru lista întreagă;**
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în timp de _60_ zile data semnării contractului, aprobării dării de seama și primirii ordinului de începere a executării lucrărilor
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
14. executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu**
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	DA
2.	Oferta de preț	Foruluarul F3.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	DA
3.	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: LM.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.30	DA

		Chisinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. ____ din ____" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat și aplicată semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	
4.	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin ștampila și semnatura participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
5.	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
6.	Extras din Registrul de Stat a Persoanelor Juridice	Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
7.	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.10 sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul F3.11 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor * (Se va prezenta doar de către ofertantul	DA

		declarat câștigător, în termen de max.5zile)	
8.	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.8, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
9.	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
10.	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
11.	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	600 000 lei în ultimele 3 ani * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
12.	Formularul F. 7, deviz ofertă	original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
13.	Formularul F. 5, catalog de prețuri	original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
14.	Formularul F. 3, borderou de resurse	original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
15.	Lichiditate generală conform IPO14	original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
16.	Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră nece	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul F3.12 și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA

17.	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
18.	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
19.	Manualul Calității	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
20.	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. 5 _____ ani Max. 7 _____ ani * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
21.	Graficul de execuție	Formularul F3.5 original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
22.	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
23.	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnătura și ștampila Participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
24.	Certificat de conformitate pentru placi de piatra naturala	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
25.	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Original de Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din Capitolul III – sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.30 Chisinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. ____ din ____" * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	DA

26.	Notă	Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spații goale fiind completate cu informația solicitată. Formulare vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante în termen de 5 zile de la solicitarea autorității. Odată cu depunerea ofertei financiare li tehnice operatorul economic este obligat să depună doar DUAE. Neconformarea cerințelor duce la desalificarea ofertei prezentate.	
-----	------	---	--

27. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz – nu se aplică**
28. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică**
29. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică**
30. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice**
31. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
32. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: *[ora exactă]* Conform informației din SIA RSAP "MTender"
 - pe: *[data]* Conform informației din SIA RSAP "MTender"
33. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
34. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**
35. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender"**
36. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.
37. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat**
38. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu**
39. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
40. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu**
41. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _NU**
42. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _Nu**

43. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ☐ Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

44. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

45. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

46. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru: ☐ Manea Ludmila