

**Construirea cladirii
administrative APL or. Durlesti,
situat in mun. Chisinau, or.
Durlesti, str. Alexandru cel Bun,
nr.5**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-2
Solutii arhitecturale
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Zidarie		
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	14,17
	7122050013400	Zidar	h-om	2 001,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	409,94
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	71 416,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	32,59
	2710602000080	Armatura A1	kg	1 275,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	32,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,25
	2922140007000	Macara	h-ut	58,24
		<i>Total</i>		
2	CD05D	Inchideri din blocuri 600x250x200 mm, in ziduri cu grosime de 25 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,86
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	14,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	135,90

1	2	3	4	5
	2652102100737	Var hidratat	kg	52,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,77
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	45,00
	2874115837745	Suruburi	buc	45,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	2,70
		<i>Total</i>		
3	CD05D	Inchideri din blocuri 600x300x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	130,00
	7122050013400	Zidar	h-om	442,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	7,41
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	126,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 177,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	456,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,34
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	390,00
	2874115837745	Suruburi	buc	390,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	23,40
		<i>Total</i>		
Total				
Total Zidarie				
		2. Pardoseli		
		2.1. P-0		
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,88
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,15
		<i>Total</i>		
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,40

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,74
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,11
		<i>Total</i>		
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 (10cm)	m3	1,48
	7123010010200	Betonist	h-om	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
	2663102100000-14	Beton M100	m3	1,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,59
		<i>Total</i>		
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150x150x3mm- 0,77kg/m2)	kg	113,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57
	2873122004100	Plase sudate	kg	115,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,14
	2010237318750	Distantieri	buc	34,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit 10mm)	m2	148,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	386,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,92
	2661112800700-1	Placi ceramogranit 10mm	m2	152,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	599,40
	2430226100000	Fuga	kg	44,40

1	2	3	4	5
	1			
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 960,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	133,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,78
		<i>Total</i>		
Total				
Total P-0				
		2.2. P-1		
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,58
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,32
		<i>Total</i>		
10	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	399,66
	7134050013250	Izolator	h-om	27,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,98
	2670112204002-2	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	411,73
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,60
		<i>Total</i>		
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 (10cm)	m3	39,97
	7123010010200	Betonist	h-om	153,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,98
	2663102100000-14	Beton M100	m3	41,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	9,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,99
		<i>Total</i>		
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici	kg	307,74

1	2	3	4	5
		sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150x150x3mm- 0,77kg/m2)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,54
	2873122004100	Plase sudate	kg	310,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,08
	2010237318750	Distantieri	buc	92,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
13	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	399,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,99
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	59,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,02
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,97
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	119,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,40
		<i>Total</i>		
14	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera de vapori)	m2	399,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,99
	2682132601626 -1	Bariera de vapori	m2	431,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	399,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	239,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,97

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 195,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,80
		<i>Total</i>		
16	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Pentru grosime totala de 8cm)	m2	399,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	399,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 592,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,99
		<i>Total</i>		
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit 10mm)	m2	399,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 043,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,90
	2661112800700 -1	Placi ceramogranit 10mm	m2	411,65
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 618,62
	2430226100000 1	Fuga	kg	119,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 993,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	359,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,80
		<i>Total</i>		
Total				
Total P-1				

1	2	3	4	5
		2.3. P-2		
18	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera de vapori)	m2	764,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,28
	2682132601626-1	Bariera de vapori	m2	825,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,38
		<i>Total</i>		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	764,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	458,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 932,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,17
		<i>Total</i>		
20	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Pentru grosime totala de 8cm)	m2	764,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	764,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 426,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	53,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,46
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit 10mm)	m2	399,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 043,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,90
	2661112800700 -1	Placi ceramogranit 10mm	m2	411,65
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 618,62
	2430226100000 1	Fuga	kg	119,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 993,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	359,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,80
		<i>Total</i>		
Total				
Total P-2				
Total				
Total Pardoseli				
		3. Pereti		
		3.1. Tip 1		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	3 005,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,15
	2416586105303 -1	betonogrund	kg	450,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	150,25
		<i>Total</i>		
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3 005,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4 207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	901,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31 552,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	90,15

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,04
		<i>Total</i>		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	3 005,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 666,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 455,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	237,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	48,08
		<i>Total</i>		
25	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-3 005,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-1 442,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-8 594,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-6,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-96,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-18,03
		<i>Total</i>		
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 005,00
	7122050013400	Zidar	h-om	601,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 305,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	450,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,90
		<i>Total</i>		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3 005,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	450,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	150,25
		<i>Total</i>		
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	3 005,00

1	2	3	4	5
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 352,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 169,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,00
		<i>Total</i>		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3 005,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	450,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	150,25
		<i>Total</i>		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3 005,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 652,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 202,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	180,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 502,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	150,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,01
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 1				
3.2. Tip 2				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	314,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,42
	2416586105303 -1	betonoground	kg	47,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,70
		<i>Total</i>		
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	314,00
	7122050013400	Zidar	h-om	439,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,20

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 297,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,51
		<i>Total</i>		
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	314,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	910,60
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	323,48
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 395,42
	2430226100000 1	Fuga	kg	136,37
	4100126202818	Apa	m3	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,94
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,45
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	22,92
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 2				
3.3. Glafuri interioare				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	149,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,47
	2416586105303 -1	betonogrand	kg	22,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,45
		<i>Total</i>		
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	149,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	221,43
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	44,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 177,04
	4100126202818	Apa	m3	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,41
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,01
	7122050013400	Zidar	h-om	29,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	163,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
		<i>Total</i>		
37		Cornier din aluminiu perforat 25x25mm	m	536,16
	524424542	Cornier din aluminiu perforat 25x25mm	m	536,16
		<i>Total</i>		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	149,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,45
		<i>Total</i>		
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	149,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	157,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
		<i>Total</i>		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	149,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,45
		<i>Total</i>		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	149,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	74,50

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
		<i>Total</i>		
Total				
Total Glafuri interioare				
Total				
Total Pereti				
		4. Tavane		
42	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	1 231,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	2 774,92
	2662102701000 -1	Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate	m2	1 344,37
	2710703520284 -2	Profil de ghidaj UD	m	1 176,94
	2710703520285 -2	Profil de suport CD	m	2 816,78
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	3 008,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	969,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	347,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	112,03
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 112,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	20 731,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,16
		<i>Total</i>		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 231,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	184,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61,56
		<i>Total</i>		
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1 231,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	554,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,11

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 298,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,23
		<i>Total</i>		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 231,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	184,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61,56
		<i>Total</i>		
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 231,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	677,11
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	492,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	73,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	615,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	61,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,46
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavane				
		5. Timplarie		
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V1, 3900x3600mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	14,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	14,04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	56,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
48	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V2, 3900x5000mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	19,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	19,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	78,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,39
		<i>Total</i>		
49	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V3, 3900x2200mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	8,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,43
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	8,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	34,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
50	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V3, 3900x1600mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica,	m2	6,24

1	2	3	4	5
		RAL 7021 mat)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	6,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
51	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V3, 3900x3900mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	18,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,94
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	18,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	74,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,37
		<i>Total</i>		
52	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (F1, 900x2150mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	1,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte	m2	1,94

1	2	3	4	5
		termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
53	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V10, 7400x1400mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	20,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,04
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	20,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	82,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,41
		<i>Total</i>		
54	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V11, 7400x1000mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	7,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	7,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	29,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,41

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
		<i>Total</i>		
55	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V8, 7400x4280mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	31,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,58
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	31,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	126,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	19,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,63
		<i>Total</i>		
56	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V6, 3400x2270mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	7,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	7,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
		<i>Total</i>		
57	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din	m2	19,04

1	2	3	4	5
		panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V7, 3400x1400mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,95
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	19,04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	76,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38
		<i>Total</i>		
58	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V9, 3400x6000mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	40,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,04
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	40,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	163,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	24,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,82
		<i>Total</i>		
59	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V13, 3400x800mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	10,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,90

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	10,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	43,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22
		<i>Total</i>		
60	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V14, 3400x1400mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	14,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,71
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	14,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	57,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
		<i>Total</i>		
61	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V15, 2400x900mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	2,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	2,16

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
62	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V16, 3900x1600mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	6,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	6,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
63	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraj (V12, 7400x15000mm) din profil de aluminiu cu termopan si punte termica, RAL 7021 mat)	m2	111,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	101,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,55
	2030112951000 -1	Vitraj din profil de aluminiu cu termopan de la intrarea principala, cu punte termica, RAL 9003, cu deschidere automata p-u evacuarea fumului, control acces	m2	111,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	444,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	66,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,22

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
64	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Pervaz din PVC 250mm)	m	72,25
	7422010060100	Timplar	h-om	20,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,78
	2521106718392-1	Pervaz din PVC 250mm	m	73,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	294,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72
		<i>Total</i>		
65	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm	m	72,25
	7422010060100	Timplar	h-om	23,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,78
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm	m	72,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	289,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72
		<i>Total</i>		
66	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu U1 2100x700mm)	m2	13,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	52,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	32,13

1	2	3	4	5
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu U1 2100x900mm)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,21
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	32,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	128,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	32,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,64
		<i>Total</i>		
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu U1 2100x1200mm)	m2	37,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,78
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	37,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	151,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	37,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,76
		<i>Total</i>		
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu U1 2100x800mm)	m2	8,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84

1	2	3	4	5
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
70	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 90cm innltime)	m	60,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,00
	2812106305714 -1	Balustrada din inox 90cm innltime	m	60,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		6. Acoperis		
71	IzF01B K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 straturi	m2	467,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	37,37
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	280,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2	467,07

1	2	3	4	5
		placi ondulate sau amprentate (Bariera de vapori)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	93,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,35
	2682132600465-5	Bariera de vapori	m2	553,24
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 772,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,67
		<i>Total</i>		
73	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 150 mm, in 3 straturi	m2	467,07
	7134050013250	Izolator	h-om	32,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,35
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 150 mm	m2	481,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,87
		<i>Total</i>		
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Polistrol -beton 20cm	m3	93,41
	7123010010200	Betonist	h-om	453,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,03
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	98,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	56,05
	2922140007000	Macara	h-ut	26,15
		<i>Total</i>		
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	467,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	280,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 071,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,60

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
76	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Pentru grosime totala de 5cm)	m2	467,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	186,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 016,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,80
		<i>Total</i>		
77	CE12A1 aplicativ	Invelitori din un strat de carton bitumat batut in cuie montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mari de 50 mp, fixarea cu sipci. (Acoperire cu membrana PVC, bistrat, armata cu plasa sintetica, grosime minim 1,5mm, Garantie minim 10 ani, tip Plastofil aplicate pe orizontala, se adauga Прижимная планка 93п.м.)	m2	467,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	98,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,68
	2682132601626 -2	membrana PVC, bistrat, armata cu plasa sintetica, grosime minim 1,5mm, Garantie minim 10 ani, tip Plastofil	m2	537,13
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	9,34
	35435345	Прижимная планка	m	93,00
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,47
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	4,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,34
		<i>Total</i>		
78	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm, la fiecare 25-30m2 de acoperis)	buc	6,00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigi	h-om	8,40
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,09
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	6,06
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	3,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,06
		<i>Total</i>		
79	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m	47,60
	7213050013100	Tinichigi	h-om	16,66
	2710406311726 -1	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	50,98
	2875274000502	Cot burlan	buc	24,28
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,14
	2413217300010	Cleme	buc	24,28
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,14
	2875274000503	Cot de capat	buc	12,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,71
		<i>Total</i>		
80	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	105,51
	7213050013100	Tinichigi	h-om	58,03
	7122050013400	Zidar	h-om	52,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,10
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,21
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	351,14
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	21,95
	2682132601626	Carton bitumat	m2	109,73
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	449,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,11
		<i>Total</i>		
81	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla	buc	6,00

1	2	3	4	5
		zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aeratoare pentru acoperisuri din membrana PVC d50mm,)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,40
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,09
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	6,06
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	3,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,06
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis				
		7. Fatada		
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	699,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,98
	2416586105303 -1	betonoground	kg	104,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,97
		<i>Total</i>		
83	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, coltar k=1.2 (Vata minerala 100mm, densitate 150kg/m3, cornier aluminiu cu plasa-300m.l.)	m2	609,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 153,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	254,83
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 462,91
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 078,63
	2682162611370 -1	Placi vata minerala termoiz. 100mm, 150kg/m3	m2	658,83
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	677,30
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	303,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 925,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	18,29

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,80
		<i>Total</i>		
84	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru glafuri, 30mm, 150kg/m3	m2	89,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	215,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,51
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	362,83
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	453,54
	2521302602909 -2	Placi ignifugate din vata minerala 30mm, 150kg/m3	m2	97,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	115,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	725,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	26,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,89
		<i>Total</i>		
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	699,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	83,93
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	290,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,97
		<i>Total</i>		
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	699,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	853,32
	2653102100831 1	Tink	kg	1 608,71
	4100126202818	Apa	m3	2,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,20
		<i>Total</i>		
87	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,47
	1421302200465	Colorant	kg	21,42
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	17,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,52
	2416586105303 -1	betonoground	kg	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,87
		<i>Total</i>		
89	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm)	m2	17,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	70,05
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	70,05
	2521302602907 -3	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	18,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	105,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,31
		<i>Total</i>		
90	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu caramida aparenta klinker)	m2	17,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	39,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,47
	2670112203000 -1	Placi caramida aparenta klinker	m2	18,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	346,80
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14

1	2	3	4	5
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	69,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
91	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panou decorativ etalbond)	m2	97,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,17
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	107,03
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	100,22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	107,03
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	729,75
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,28
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,89
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,76
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,43
		<i>Total</i>		
92	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 90cm innltime)	m	17,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,13
	2812106305714 -1	Balustrada din inox 90cm innltime	m	17,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,79
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,58
		<i>Total</i>		
93	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	150,00

1	2	3	4	5
		(10 m.l.)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,00
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	153,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,06
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,53
		<i>Total</i>		
Total				
Total Fatada				

Total
Asigurari sociale
Transport
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

