

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea : Оргтехника для нужд Примэрии мун.Комрат ( до закупка) (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: малой стоимости (товары).  
(tipul procedurii de achiziție)

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: \_

Denumirea autorității contractante: Примэрия мун.Комрат

1. IDNO: 1007601000285
  2. Adresa: АТО Гагаузия мун.Комрат
  3. Numărul de telefon/fax: 068371109
  4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: comrat.primaria@mail.ru
  5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP согласно платформе achizitii.md
  6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplica
- 
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

8.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		ЛОТ №1 Систем акустич, екипамет де соноризаре și илуминат сценă –				

		Mixer audio analogic activ cu procesor de efecte	шт	1	<p>Powered Mixer - 2x 1000W / 4 ohmi RMS, 2x 600W / 8 Ohmi, 2x 1350W / 2,7 ohmi, 6x Thomann microfon / linie ins XLR cu 3 benzi EQ (cu MID parametrice), 4x microfon / stereo line intrari combi cu EQ pe 3 benzi, 2x 24bit stereo FX, 2x FX / aux pentru FX intern, 2x aux (pre / post de comutare), monitor 2x aux (pre), mut pe canal, comutare 80Hz reducere a scăzut, filtru voce comutabil Thomann pe intrare XLR, filtru de feedback (Lu 1 &amp; 2), nou 11-band maestru EQ, B-maestru afară de recodare sau subwoofer mono etc, conexiune USB pentru redarea sau ieșire pentru înregistrare (până la 4 piese simultan), interfata MIDI intern (in / out), schimbat modul de amperi, protecție difuzor intern, Speakon Thomann afară, conector principal Volex. Include capac de metal și licență Cubase LE.</p> <p>Dimensiuni: 510.5 x 164.5 x 571.5mm, inclusiv capac. Greutate: 14 kg cu capac.</p>	
--	--	--	----	---	---	--

42964000-1		Sistem profesional de microfoane wireless UHF	UIT	1	<p>Tip sistem: Sistem wireless UHF profesional cu minim 4 microfoane handheld incluse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnologie transmisie: Analogică UHF cu sinteză PLL pentru stabilitate ridicată a frecvenței</li> <li>• Canale receptor: Minim 4 canale independente într-un singur receptor rackmount</li> <li>• Afișaj: Ecran LCD pentru receptor și transmițătoare, cu afișare frecvență și stare semnal</li> <li>• Sincronizare: Funcție ACT / sincronizare IR între receptor și transmițător</li> <li>• Plajă de frecvență: Minim 50 MHz, cu posibilitatea selectării multiplelor frecvențe</li> <li>• Distanță de operare: Minim 60 m în câmp deschis</li> <li>• Răspuns în frecvență: Minim 50 Hz – 18 kHz</li> <li>• Distorsiuni armonice totale (THD): Maxim 0.5%</li> <li>• Sensibilitate raport semnal/zgomot: Minim 80 dB</li> <li>• Tip microfon: Dinamic, caracteristică polară cardioidă</li> <li>• Ieșiri audio: Ieșiri XLR balansate independente și ieșire Mix Out Jack balansată</li> <li>• Modulație: FM</li> <li>• Construcție receptor: Carcasă metalică standard 1U pentru montare în rack</li> <li>• Alimentare microfoane: Baterii standard AA</li> <li>• Accesorii incluse: Minim 4 microfoane wireless handheld, receptor, antene externe, alimentator și kit rackmount</li> </ul>	
------------	--	---	-----	---	--	--

42964000-1		Sistem profesional de efecte luminoase LED + Laser + Stroboscop	шт	2	<p>Tip sistem: Bară multifuncțională cu efecte LED, laser și stroboscop integrat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surse LED Flood: Minim 12 LED-uri RGB a câte 9 W</li> <li>• Efect Derby: Minim 12 LED-uri RGB a câte 3 W pentru efecte dinamice <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laser integrat: Minim 2 lasere (verde 30 mW / 532 nm și roșu 100 mW / 650 nm)</li> </ul> </li> <li>• Stroboscop: Minim 4 LED-uri a câte 2 W în culoare albă și UV</li> <li>• Moduri de control: DMX, Auto, Sound-to-Light, Master/Slave, telecomandă IR și footswitch wireless</li> <li>• Canale DMX: Minim 3 / 5 / 10 / 28 canale selectabile</li> <li>• Conectivitate DMX: Intrare și ieșire DMX XLR 3 pini <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afișaj: Display integrat pentru configurare și navigare meniu</li> </ul> </li> <li>• Alimentare: 100 – 240 V, 50/60 Hz <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consum energie: Maxim 130 W</li> <li>• Clasă laser: Minim Clasa 3R</li> </ul> </li> <li>• Montare: Sistem complet cu stativ telescopic inclus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime stativ: Reglabilă până la minim 2.5 m</li> <li>• Construcție: Carcasă metalică rezistentă pentru utilizare profesională</li> </ul> </li> <li>• Accesorii incluse: Telecomandă IR, footswitch wireless, stativ și geantă de transport</li> </ul>	
------------	--	---	----	---	---	--

42964000-1		Boxă activă profesională full-range	шт	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip sistem: Boxă activă profesională pe 2 căi</li> <li>• Putere amplificare: Minim 2100 W Peak, amplificare Class-D bi-amplificată</li> <li>• Nivel maxim presiune sonoră (SPL): Minim 133 dB</li> <li>• Difuzor joase: Minim 15” cu bobină de voce de 3”</li> <li>• Driver înalte: Minim 1.4” titanium/neodymium cu bobină de voce de 3”</li> <li>• Răspuns în frecvență: Minim 45 Hz – 20 kHz</li> <li>• Dispersie: Aproximativ 100° × 60°</li> <li>• Tehnologii DSP: FiRPHASE și Bass Motion Control integrate</li> <li>• Preseturi DSP: Minim 3 preseturi selectabile (Linear / Boost / Stage)</li> <li>• Intrări audio: Minim 1 intrare combo XLR/Jack balansată</li> <li>• Ieșiri audio: Minim 1 ieșire XLR Link balansată</li> <li>• Protecții: Limitator soft, protecție termică și RMS</li> <li>• Construcție carcasă: Polipropilenă compozită ranforsată, grilaj frontal metalic</li> <li>• Sistem răcire: Convecție fără ventilator</li> <li>• Puncte montare: Minim puncte M10 pentru suspendare și flanșă stativ 35 mm</li> <li>• Utilizare: FOH, monitor scenă și instalații fixe</li> <li>• Dimensiuni maxime: Aproximativ 717 × 415 × 410 mm</li> <li>• Greutate maximă: Aproximativ 24.5 kg</li> </ul>	
------------	--	-------------------------------------	----	---	--	--

		Boxă activă profesională full-range	шт	2	<p>Tip sistem: Boxă activă profesională pe 2 căi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putere amplificare: Minim 2100 W Peak, amplificare Class-D bi-amplificată</li> <li>• Nivel maxim presiune sonoră (SPL): Minim 131 dB</li> <li>• Difuzor joase: Minim 15” cu bobină de voce de 2.5”</li> <li>• Driver înalte: Minim 1” compresie cu bobină de voce de 1.75”</li> <li>• Ghid de undă: Tehnologie True Resistive Waveguide pentru dispersie uniformă</li> <li>• Răspuns în frecvență: Minim 45 Hz – 20 kHz</li> <li>• Dispersie: Aproximativ 100° × 60°</li> <li>• Procesare DSP: Integrată, cu tehnologii FiRPHASE și Bass Motion Control</li> <li>• Preseturi DSP: Minim 3 preseturi selectabile (Linear / Boost / Stage)</li> <li>• Intrări audio: Minim 1 intrare combo XLR/Jack balansată</li> <li>• Ieșiri audio: Minim 1 ieșire XLR Link balansată</li> <li>• Protecții integrate: Limitator soft, protecție termică și RMS</li> <li>• Construcție carcasă: Polipropilenă compozită rezistentă, grilaj frontal metalic</li> <li>• Sistem răcire: Convecție naturală fără ventilator</li> <li>• Montare: Flanșă standard 35 mm și puncte de suspendare M10</li> <li>• Utilizare: Sonorizare FOH, monitorizare scenă și instalații fixe</li> <li>• Dimensiuni maxime: Aproximativ 717 × 415 × 410 mm</li> <li>• Greutate maximă: Aproximativ 22 kg</li> <li>• Alimentare: 220–240 V AC, 50/60 Hz</li> </ul>
--	--	-------------------------------------	----	---	---

		Set stative profesionale pentru boxe acustice	шт	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip produs: Set de 2 stative telescopice pentru boxe acustice</li> <li>• Material construcție: Oțel rezistent cu finisaj anti-coroziv</li> <li>• Compatibilitate: Flanșă standard 35 mm pentru boxe profesionale</li> <li>• Înălțime reglabilă: Minim 1000 mm – 1750 mm</li> <li>• Sistem reglaj: Blocare cu șurub și pin de siguranță</li> <li>• Capacitate de încărcare: Minim 30 kg per stativ</li> <li>• Deschidere bază: Minim 50 cm, maxim 80 cm</li> <li>• Picioare: Antiderapante, din cauciuc, pentru stabilitate ridicată</li> <li>• Construcție: Tuburi metalice ușoare și rezistente</li> <li>• Culoare: Negru mat</li> <li>• Greutate maximă: Aproximativ 5.2 kg per set</li> <li>• Accesorii incluse: Husă / geantă de transport pentru setul de stative</li> <li>• Utilizare: Compatibile cu boxe active și pasive pentru sonorizări profesionale și evenimente live</li> </ul>	
--	--	---	----	---	---	--

42964000-1		Cablul profesional pentru microfon XLR	шт	4	<p>Tip cablu: Cablu profesional audio pentru microfon balansat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectori: 1 × XLR3 mamă + 1 × XLR3 tată</li> <li>• Lungime cablu: Minim 10 metri</li> <li>• Tip transmisie: Semnal audio balansat, zgomot redus</li> <li>• Ecranare: Protecție împotriva interferențelor electromagnetice și RF</li> <li>• Material conductor: Cupru de înaltă calitate pentru transmisie audio clară</li> <li>• Mantă exterioară: PVC flexibil și rezistent la uzură <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: Negru</li> </ul> </li> <li>• Compatibilitate: Mixere audio, microfoane, interfețe audio și echipamente profesionale de sonorizare <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizare: Studio, scenă, evenimente live și instalații audio profesionale</li> </ul> </li> <li>• Construcție conectori: Metalică, rezistentă la conectări repetate <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracteristici suplimentare: Transmisie audio cu zgomot redus și conexiune sigură XLR balansată</li> </ul> </li> </ul>	
------------	--	--	----	---	---	--

42964000-1		<p>Cablu profesional pentru microfon XLR</p>	шт	4	<p>Tip cablu: Cablu profesional audio pentru microfon balansat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectori: 1 × XLR3 mamă + 1 × XLR3 tată</li> <li>• Lungime cablu: Minim 5 metri</li> <li>• Tip transmisie: Semnal audio balansat cu nivel redus de zgomot</li> <li>• Ecranare: Protecție împotriva interferențelor electromagnetice și RF</li> <li>• Material conductor: Cupru de înaltă calitate pentru transmisie audio fidelă</li> <li>• Mantă exterioară: PVC flexibil și rezistent la uzură mecanică</li> <li>• Culoare: Negru</li> <li>• Compatibilitate: Microfoane, mixere audio, procesoare de sunet și echipamente profesionale de sonorizare</li> <li>• Utilizare: Studio audio, scenă, evenimente live și instalații audio profesionale</li> <li>• Construcție conectori: Metalică, rezistentă la conectări repetate și transport</li> <li>• Caracteristici suplimentare: Conexiune sigură XLR balansată și transmisie audio fără interferențe externe</li> </ul>	
------------	--	--	----	---	--	--

42964000-1		Cablu adaptor audio profesional	шт	1	<p>Tip cablu: Cablu adaptor audio stereo tip Y</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectori: 1 × Jack 3.5 mm stereo tată către 2 × Jack 6.35 mm mono tată</li> <li>• Lungime cablu: Minim 1.5 metri</li> <li>• Tip transmisie: Semnal audio stereo separat în două canale mono</li> <li>• Compatibilitate: Mixere audio, laptopuri, interfețe audio, controllere DJ și echipamente profesionale de sonorizare</li> <li>• Material conductor: Cupru de înaltă calitate pentru transmisie audio clară și stabilă</li> <li>• Ecranare: Protecție împotriva interferențelor electromagnetice și RF</li> <li>• Mantă exterioară: PVC flexibil și rezistent la uzură mecanică</li> <li>• Conectori: Metalici, rezistenți la conectări repetate</li> <li>• Culoare: Negru</li> <li>• Utilizare: Studio audio, scenă, sisteme multimedia și aplicații live</li> <li>• Caracteristici suplimentare: Pierderi reduse de semnal și conexiune sigură pentru utilizare profesională</li> </ul>	
------------	--	---------------------------------	----	---	---	--

		Stativ profesional pentru claviatură	шт	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip produs: Stativ profesional pentru claviatură tip X dublu</li> <li>• Construcție: Cadru metalic ranforsat pentru stabilitate ridicată</li> <li>• Sistem reglaj: Ajustare pe înălțime cu mecanism de blocare sigur</li> <li>• Înălțime reglabilă: Minim 60 cm – 95 cm</li> <li>• Lățime reglabilă: Compatibilă cu diferite dimensiuni de claviaturi și sintetizatoare</li> <li>• Capacitate de încărcare: Minim 40 kg</li> <li>• Suporturi contact: Elemente anti-alunecare din cauciuc pentru protecția instrumentului</li> <li>• Picioare: Prevăzute cu capace anti-derapante pentru stabilitate pe suprafețe diferite</li> <li>• Pliabil: Da, pentru transport și depozitare facilă</li> <li>• Culoare: Negru mat</li> <li>• Compatibilitate: Claviaturi electronice, sintetizatoare, stage piano și controllere MIDI</li> <li>• Utilizare: Studio, repetiții, scenă și evenimente live</li> <li>• Greutate maximă: Aproximativ 5 kg</li> <li>• Construcție suplimentară: Sistem ranforsat tip dublu-X pentru utilizare profesională</li> </ul>	
--	--	--------------------------------------	----	---	---	--

		Extensie profesională pentru stativ de claviatură	шт	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip produs: Extensie superioară pentru stativ de claviatură</li> <li>• Compatibilitate: Compatibilă cu stative pentru claviatură tip X și dublu-X</li> <li>• Utilizare: Permite montarea unei a doua claviaturi / sintetizator</li> <li>• Construcție: Metalică, rezistentă pentru utilizare profesională</li> <li>• Sistem reglaj: Reglare unghi și înălțime pentru poziționare ergonomică</li> <li>• Capacitate de încărcare: Minim 15 kg</li> <li>• Suprafață contact: Elemente anti-alunecare pentru protecția instrumentului</li> <li>• Fixare: Sistem de prindere sigur și stabil pe stativul principal</li> <li>• Culoare: Negru mat</li> <li>• Compatibilitate instrumente: Claviaturi electronice, sintetizatoare, controllere MIDI și stage piano</li> <li>• Pliabil: Da, pentru transport și depozitare facilă</li> <li>• Utilizare: Studio audio, repetiții și scenă live</li> <li>• Construcție suplimentară: Design compact și rezistent pentru utilizare intensivă profesională</li> </ul>	
		Итого :				<b>187970.83</b>
	42964000-1	<b>LOT 2: Tehnică de calcul și echipamente multimedia pentru producție video</b>				

42964000-1		Laptop 16"	III	2	<p>Tip echipament: Laptop profesional pentru aplicații multimedia, office și utilizare profesională</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagonală display: Minim 16"</li> <li>• Tip display: IPS-level / Wide View, anti-glare</li> <li>• Rezoluție display: Minim WUXGA 1920 × 1200</li> <li>• Format imagine: 16:10</li> <li>• Procesor: Minim 6 nuclee / 12 fire de execuție, frecvență boost minim 4.3 GHz</li> <li>• Memorie RAM: Minim 16 GB DDR4</li> <li>• Stocare: SSD NVMe PCIe minim 512 GB</li> <li>• Placă video: Integrată Graphics</li> <li>• Conectivitate wireless: Wi-Fi 6 și Bluetooth minim versiunea 5.0</li> <li>• Cameră web: HD integrată cu protecție fizică de confidențialitate</li> <li>• Audio: Difuzoare stereo integrate și microfon incorporat</li> <li>• Porturi: Minim 1 × USB-C, 2 × USB-A, HDMI, jack audio 3.5 mm</li> <li>• Tastatură: Completă, inclusiv bloc numeric</li> <li>• Baterie: Minim 3 celule, autonomie optimizată pentru utilizare mobilă</li> <li>• Construcție: Carcasă rezistentă pentru utilizare zilnică profesională</li> <li>• Greutate maximă: Aproximativ 1.9 kg</li> <li>• Utilizare: Office, multimedia, aplicații business, videoconferințe și management profesional</li> </ul>	
------------	--	------------	-----	---	---	--

42964000-1		Sistem profesional de microfoane wireless compacte	III T	1	<p>Tip sistem: Sistem wireless digital profesional pentru înregistrări audio și producție video</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurație set: 2 transmițătoare (2 TX + 1 RX)</li> <li>• Tehnologie transmisie: Digitală 2.4 GHz cu criptare și transmisie stabilă</li> <li>• Rază de operare: Minim 200 m în câmp deschis</li> <li>• Microfoane integrate: Microfoane omnidirecționale integrate în transmițătoare</li> <li>• Înregistrare internă: Memorie internă integrată pentru backup audio</li> <li>• Calitate înregistrare: Minim 24-bit / 48 kHz</li> <li>• Reducere zgomot: Funcție inteligentă Noise Cancellation</li> <li>• Display: Ecran tactil / afișaj integrat pentru monitorizare și configurare</li> <li>• Conectivitate: USB-C, Lightning și Jack 3.5 mm TRS</li> <li>• Compatibilitate: Camere video, smartphone, laptop, tabletă și echipamente multimedia profesională</li> <li>• Autonomie: Minim 6 ore funcționare continuă per transmițător</li> <li>• Carcasă încărcare: Stație portabilă de încărcare inclusă</li> <li>• Sincronizare: Conectare automată rapidă între TX și RX</li> <li>• Monitorizare audio: Ieșire dedicată pentru căști pe receptor</li> <li>• Fixare: Sistem magnetic și clips pentru montare rapidă pe haine</li> <li>• Construcție: Design compact și ușor pentru utilizare mobilă profesională</li> <li>• Accesorii incluse: 2 transmițătoare, 1 receptor, stație încărcare, adaptoare, cabluri și protecții antivânt</li> <li>• Utilizare: Podcast, interviuri, streaming, vlogging și producție video profesională</li> </ul>	
------------	--	--	-------	---	--	--

42964000-1		<p style="text-align: center;">Cameră video de acțiune cu stabilizare pe 3 axe</p>	III T	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip echipament: Cameră video compactă tip gimbal pentru vlogging și producție multimedia</li> <li>• Senzor imagine: CMOS de minim 1”</li> <li>• Rezoluție video: Minim 4K UHD (3840 × 2160) la 120 fps</li> <li>• Stabilizare: Stabilizare mecanică pe 3 axe integrată</li> <li>• Display: Ecran tactil rotativ de minim 2”</li> <li>• Focalizare: Sistem Full-Pixel Fast Focus / autofocus inteligent</li> <li>• Funcții tracking: ActiveTrack inteligent pentru urmărirea subiectului</li> <li>• Format culoare: Suport 10-bit D-Log M și HLG</li> <li>• Microfoane integrate: Minim 3 microfoane stereo integrate</li> <li>• Conectivitate wireless: Wi-Fi și Bluetooth integrate</li> <li>• Stocare: Compatibilitate card microSD</li> <li>• Interfețe: USB-C pentru încărcare și transfer date</li> <li>• Autonomie baterie: Minim 120 minute utilizare continuă</li> <li>• Încărcare rapidă: Suport Fast Charge prin USB-C</li> <li>• Funcții suplimentare: Timelapse, Motionlapse, Panorama, Slow Motion și fotografiere verticală/orizontală inteligentă</li> <li>• Construcție: Design compact și portabil pentru utilizare profesională mobilă</li> <li>• Greutate maximă: Aproximativ 200 g</li> </ul>	
------------	--	--	-------	---	--	--

42964000-1

**Scanner profesional documente A4**

ИИТ

1

- Tip echipament: Scanner profesional desktop cu alimentare automată documente (ADF)
- Format suportat: Maxim A4
- Tip scanare: Simplex și duplex automat
- Viteză scanare: Minim 45 pagini/minut (90 imagini/minut duplex)
- Rezoluție optică: Minim 600 × 600 dpi
- Capacitate ADF: Minim 100 coli
- Display: Ecran tactil color capacitiv de minim 5”
- Conectivitate: USB Type-C, Wi-Fi dual band 2.4/5 GHz și Bluetooth
- Standard Wi-Fi: Compatibil Wi-Fi 6 / WPA3
- Scanare directă: Posibilitate scanare către cloud, e-mail, PC și dispozitive mobile fără utilizarea permanentă a calculatorului
- Compatibilitate sisteme: Windows, macOS, Android, iOS și ChromeOS
- Formate fișiere: PDF, PDF searchable, JPEG
- Funcții automate: OCR integrat, detectare automată dimensiune, eliminare pagini goale, corecție skew și rotație automată
- Suport media: Documente standard, cărți de vizită, bonuri fiscale, fotografii și carduri
- Sursă iluminare: LED RGB
- Interfață utilizator: Profiluri personalizabile direct pe ecranul tactil
- Software inclus: Software profesional pentru management documente și OCR
- Construcție: Design compact desktop pentru utilizare office profesională

		<b>Итого по лоту :</b>				<b>56 875.00</b>
		<b>Всего :</b>				<b>244 845.83</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplica
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
  - 2) Pentru mai multe loturi;
  - 3) Pentru toate loturile;
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **nu se aplica**
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite** (indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: (Поставка товара осуществляется экономическим оператором до места закупающего органа после подписания контракта ).
13. Termenul de valabilitate contractului: **31.12.2026.**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplica** (indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplica** \_\_\_\_\_  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Declaratie de eligibilitate	Копия подписанная электр. подписью	обязательно
2	Данные об участнике	Копия подписанная электр. подписью	обязательно
3	Оферта	Заявка на участие согласно (Приложения № 7) Декларация о действительности оферты (Приложения 8) Техническая спецификация (Приложение № 22) Ценовая спецификация (Приложение № 23) Копия подписанная электр. подписью ( Согласно Министерства финансов №115 от 15.09.2021 года)	обязательно
4	Сертификат о регистрации предприятия	Копия, выданная Государственной регистрационной палатой; подтвержденная Участника или подписанная электронной подписью;	обязательно
5	Свидетельство о систематической уплате налогов, сборов, взносов	Копия, выданная Налоговой инспекцией; подписанная электронной подписью;	обязательно
6	Свидетельство об открытии банковского счета	Копия, выданная банком, в котором открыт счет; подтвержденная электронной подписью	обязательно
7	Сертификат соответствия/декларация соответствия	Копия, выданная аккредитованным органом по сертификации; подписанная электронной подписью;	обязательно
8	Гарантия оферты (Апеха nr. 9) 1 %	Оригинал подписанный электронной подписью MD08TRPCDG518410A01357AA	обязательно

17. **Гаранția pentru ofertă, cuantumul 1% din suma ofertei fără TVA.**
18. **Гаранția de bună execuție a contractului - 0% din suma contractului cu TVA.**
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): SIA RSAP
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): \_\_\_\_\_
22. **Ofertele se prezintă în lei moldovenești.**
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pret cel mai scăzut.**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] STABILIT DE SIA RSAP
- pe: [data] data și ora deschiderii va fi anunțată de către platforma la care sunteți înregistrați STABILIT DE SIA RSAP.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

5) Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat sau limba rusa.

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul.

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: a fost publicat.

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: anul 2026

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	SE ACCEPȚĂ
Sistemul de comenzi electronice	NU SE ACCEPȚĂ
Facturarea electronică	SE ACCEPȚĂ
Plățile electronice	SE ACCEPȚĂ

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu \_\_\_\_\_ (se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante:   

Conducătorul grupului de lucru: Примар мун. Комрат – Анастасов Сергей