

CAIET DE SARCINI

Pentru procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri

1. Autoritatea contractantă **Primăria com. Răcăria**

2. Obiectul achiziției

”Reparația drumurilor locale com. Răcăria, r-l.Rîșcani”

3. Cod CPV:**45200000-9**

4. Lista lucrărilor:

No crt.	Simbolnorme și Cod resurse	Denumirelucrări	U.M.	Cantitate conformdatelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. com. Racaria (s. Racaria), str. Arkadii Gaidar - 160 m.l. x 4 m = 640 m.p.		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,84
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	64,000
	7129020012800	Pavator	h-om	38,40
	1411122201646	Agregat grosier sort 8-16 mm	m3	12,99
	1411122201672	Agregat grosier sort 32-63 mm	m3	78,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,96
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	6,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,80
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat (Emulsie bituminoasa C60B6)	t	0,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,17
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm si nisip bitumat din norma se exclude, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5) norma de consum pe unitate - 0.097 t K=1,5000	m2	640,000

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,00
	1111000100013 11	Beton asfaltic BA 16	t	93,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,09
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,09
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de gregat din material nelegat sort 0-32 mm de 6 cm	m2	160,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,07
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	20,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,56
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,16
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,07
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115 (K=4) K=4,0000	m2	-160,000
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	-8,06
		2. com. Racaria (s. Racaria), str. Tineretului - 206 m.l. x 4 m = 824 m.p.		
7	DH02B	Scarificarea ușoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,240
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,09
8	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	82,400
	7129020012800	Pavator	h-om	49,44
	1411122201646	Agregat grosier sort 8-16 mm	m3	16,73
	1411122201672	Agregat grosier sort 32-63 mm	m3	100,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,36
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,26
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,24
9	DB02A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	8,240
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,48
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat (Emulsie bituminoasă C60B6)	t	0,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,21
10	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic BA16, Otel patrat	m2	824,000

1	2	3	4	5
		lam.cald lt = 30 mm si nisip bitumat din norma se exclude, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5) norma de consum pe unitate - 0.097 t K=1,5000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	61,80
	1111000100013 11	Beton asfaltic BA 16	t	119,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,55
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de gregat din material nelegat sort 0-32 mm de 6 cm	m2	206,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,53
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	25,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,09
12	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (K=4) K=4,0000	m2	-206,000
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	-10,38
		3. com. Racaria (s. Racaria), str. Maxim Gorchii - 206 m.l. x 4 m = 824 m.p.		
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,09
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	82,400
	7129020012800	Pavator	h-om	49,44
	1411122201646	Agregat grosier sort 8-16 mm	m3	16,73
	1411122201672	Agregat grosier sort 32-63 mm	m3	100,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,24
15	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	8,240
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,48

1	2	3	4	5
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat (Emulsie bituminoasa C60B6)	t	0,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,21
16	DB16H	Îmbrăcaminte de beton asfaltic BA16, Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm și nisip bitumat din normă se exclude, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (K=1.5) normă de consum pe unitate - 0.097 t K=1,5000	m2	824,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	61,80
	1111000100013 11	Beton asfaltic BA 16	t	119,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,55
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de gregat din material nelegat sort 0-32 mm de 6 cm	m2	206,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,53
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	25,96
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,44
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,72
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,09
18	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la normă DI115 (K=4) K=4,0000	m2	-206,000
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	-10,38
		4. com. Racaria (s. Usurei), str. 28 Iunie - 230 m.l. x 4 m = 920 m.p.		
19	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,21
20	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	92,000
	7129020012800	Pavator	h-om	55,20
	1411122201646	Agregat grosier sort 8-16 mm	m3	18,68
	1411122201672	Agregat grosier sort 32-63 mm	m3	112,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	23,74
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,38
21	DB02A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de	100m2	9,200

1	2	3	4	5
		bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,40
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat (Emulsie bituminoasa C60B6)	t	0,92
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,24
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm și nisip bitumat din norma se exclude, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (K=1.5) norma de consum pe unitate - 0.097 t K=1,5000	m2	920,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	69,00
	1111000100013 11	Beton asfaltic BA 16	t	133,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,31
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de gregat din material nelegat sort 0-32 mm de 6 cm	m2	230,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,29
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	28,98
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,61
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,10
24	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115 (K=4) K=4,0000	m2	-230,000
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	-11,59
		5. com. Racaria (s. Usurei), str. Sovetcaia - 50 m.l. x 4 m = 200 m.p.		
25	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,26
26	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3	20,000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,00
	1411122201646	Agregat grosier sort 8-16 mm	m3	4,06
	1411122201672	Agregat grosier sort 32-63 mm	m3	24,38
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,16

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,30
27	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,00
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat (Emulsie bituminoasa C60B6)	t	0,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm si nisip bitumat din norma se exclude, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5) norma de consum pe unitate - 0.097 t K=1,5000	m2	200,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,00
	1111000100013 11	Beton asfaltic BA 16	t	29,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,59
		<i>Total</i>		
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de gregat din material nelegat sort 0-32 mm de 6 cm	m2	50,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,58
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	6,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,02
30	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (K=4) K=4,0000	m2	-50,000
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	-2,52

5. Informație financiară:

Sursa de finanțare **buget local**.

6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor **90 zile**

7. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la

organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

- cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Oferta se prezintă pînă la data limită de depunerea ofertelor conform anunțului din SIA “RSAP” (MTender).

9. Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

10. Data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor –la solicitarea operatorului economic.

11. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

12. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului- pretul cel mai scăzut.

13. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- Corespunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă în anunțul de participare.

14. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

15. Condițiile de contractare:

- Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 10 zile după finisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

L.Ș.

Ex. Primăria com.Răcăria

Tel.:025664236, 025664238