

**Lucrări de renovare pentru crearea
condițiilor în centrul de intervenție
timpurie pentru copiii cu dizabilități în
IMSP Centrul de Sănătate Taraclia**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1-1

ремонтные работы

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. общестроительные работы		
		1.1. регистратура		
		1.1.1. стены		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	40,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,800
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	40,000
	7122050013400	Zidar	h-om	56,000
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,320

1	2	3	4	5
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	40,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,800
	01	паутинка	m2	40,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	285,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,640
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	40,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,196
	4100126202818	Apa	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	16,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30	m2	3,000

1	2	3	4	5
		cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,036
Total стены				
		1.1.2. откосы		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	5,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,260
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,052
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2	2,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,050
	02	уголки	m	16,500
	01	паутинка	m2	2,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,040
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin"	m2	2,500

1	2	3	4	5
		на поверхность откосов толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,637
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	1,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
Total откосы				
		1.1.3. потолки		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,830
	7422010060100	Timplar	h-om	25,010
	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	12,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,183
Total потолки				
		1.1.4. полы		
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,200

1	2	3	4	5
		(Разборка теплых полов из линолиума		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,806
	2320166200729	Parchetin	l	0,366
	4100126202818	Apa	m3	0,366
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,366
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,830
	4100126202818	Apa	m3	0,610
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,488
18	CG01Ak=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	12,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,025
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,668
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,608
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,243
19	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	12,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,220
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,200
	2523116716345	Covor PVC	m2	13,002
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,371
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,430
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,991
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,477
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,297
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	12,383
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,366
Total полы				
		1.1.5. двери		
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	1,900

1	2	3	4	5
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,399
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,399
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	1,900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,152
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,332
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
Total двери				
Total регистрация				
		1.2. комната ожидания, гардеробная		
		1.2.1. стены		
22	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	2,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,037
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	40,500
	7122050013400	Zidar	h-om	4,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,405
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	40,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,215
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	6,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,025
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T	m2	40,500

1	2	3	4	5
		de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)		
	7122050013400	Zidar	h-om	56,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,150
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,162
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,324
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	40,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,410
	01	паутинка	m2	40,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	289,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,648
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	40,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,050
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,723
	4100126202818	Apa	m3	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	40,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,215
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,025
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	40,500

1	2	3	4	5
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,275
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	16,200
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	3,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,036
Total стены				
		1.2.2. откосы		
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,500

1	2	3	4	5
		по паутинке и уголки 10м/п		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,050
	02	уголки	m	16,500
	01	паутинка	m2	2,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,040
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	2,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,637
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	1,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
Total откосы				
		1.2.3. потолки		
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,800

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,920
	7422010060100	Timplar	h-om	26,240
	2874136313300	Diblu din metal	buc	51,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	13,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192
Total потолки				
		1.2.4. полы		
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2	12,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,944
	2320166200729	Parchetin	l	0,384
	4100126202818	Apa	m3	0,384
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,384
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,920
	4100126202818	Apa	m3	0,640
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,512
40	CG01Ак=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	12,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,125
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,701
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,637
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,255
41	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,280
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,800
	2523116716345	Covor PVC	m2	13,642

1	2	3	4	5
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,390
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,795
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,598
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,312
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	12,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384

Total полы

		1.2.5. двери		
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,535
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,535
43	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,403
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,492
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,530
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051

Total двери

Total комната ожидания, гардеробная

		1.3. комната логопеда		
		1.3.1. стены		
44	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	3,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	40,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	40,000
	7122050013400	Zidar	h-om	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,320
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	40,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,800
	01	паутинка	m2	40,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	285,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,640
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	40,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,196
	4100126202818	Apa	m3	0,040

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	16,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	3,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,036
Total стены				
		1.3.2. откосы		
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	2,500

1	2	3	4	5
		tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2	2,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,050
	02	уголки	m	16,500
	01	паутинка	m2	2,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,040
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	2,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,637
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	1,000

1	2	3	4	5
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
Total откосы				
		1.3.3. потолки		
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,400
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,860
	7422010060100	Timplar	h-om	25,420
	2874136313300	Diblu din metal	buc	49,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	13,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,186
Total потолки				
		1.3.4. полы		
60	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - паркетных полов,	m2	12,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,364
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,364
	4100126202818	Apa	m3	0,372
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,372
61	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,860
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,860
	4100126202818	Apa	m3	0,620
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,496
62	CG01Ak=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	12,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,350
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,058
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,618

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,247
63	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	12,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,240
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,400
	2523116716345	Covor PVC	m2	13,215
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,378
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,552
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,517
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,302
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	12,586
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,372

Total полы

		1.3.5. двери		
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550
	7422010060100	Timplari	h-om	0,535
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,535
65	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,403
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,492
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,530
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051

Total двери

Total комната логопеда

		1.4. комната психолога		
		1.4.1. стены		

1	2	3	4	5
66	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	3,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,625
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,325
68	CD51C	(заделка дверного проема из фортана №12	100 m2	0,026
	7122050013400	Zidar	h-om	3,672
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,752
	2640112302500 1	фортан	buc	31,980
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,107
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	32,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,975
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	4,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,625
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	45,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,260
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	32,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,650

1	2	3	4	5
	01	паутинка	m2	32,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	232,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,567
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,520
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	32,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,284
	4100126202818	Apa	m3	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	32,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,975
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	4,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,625
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	32,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,875
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	13,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	3,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,036
Total стены				
		1.4.2. откосы		
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2	2,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,050
	02	уголки	m	16,500
	01	паутинка	m2	2,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,040
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	2,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,637
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	2,500

1	2	3	4	5
		tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	1,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
Total откосы				
		1.4.3. потолки		
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	9,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,365
	7422010060100	Timplar	h-om	18,655
	2874136313300	Diblu din metal	buc	36,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	9,555
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,136
Total потолки				
		1.4.4. полы		
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	9,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,093
	2320166200729	Parchetin	l	0,273
	4100126202818	Apa	m3	0,273
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,273
84	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	9,100

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,365
	4100126202818	Apa	m3	0,455
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,364
85	CG01Ak=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	9,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,511
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,498
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,453
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,181
86	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	9,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,910
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,100
	2523116716345	Covor PVC	m2	9,698
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,277
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,542
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,739
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,847
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,222
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	9,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,273
Total полы				
		1.4.5. двери		
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,535
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,535
88	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,403
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,492
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,530
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
Total двери				
Total комната психолога				
		1.5. комната кинетотерапевт		
		1.5.1. стены		
89	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	49,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,735
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен от шт-ки	m2	50,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	50,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	7,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,500
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	50,000
	7122050013400	Zidar	h-om	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,400
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	50,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,000
	01	паутинка	m2	50,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,800
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	50,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,745
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	50,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	7,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,500
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	50,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	20,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2	3,000

1	2	3	4	5
		sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,036
Total стены				
		1.5.2. откосы		
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	5,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 20м/п	m2	5,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,100
	02	уголки	m	20,000
	01	паутинка	m2	5,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,080
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	5,000

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	5,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	5,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	2,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
Total откосы				
		1.5.3. потолки		
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	23,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,450
	7422010060100	Timplar	h-om	47,150
	2874136313300	Diblu din metal	buc	92,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	24,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,345
Total потолки				
		1.5.4. полы		

1	2	3	4	5
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2	23,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,290
	2320166200729	Parchetin	l	0,690
	4100126202818	Apa	m3	0,690
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,690
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	23,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,450
	4100126202818	Apa	m3	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,920
107	CG01Ак=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	23,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,818
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,145
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,458
108	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	23,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,000
	2523116716345	Covor PVC	m2	24,512
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,700
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	14,007
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,868
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,669
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,560
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	23,345
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,690
Total полы				
		1.5.5. двери		

1	2	3	4	5
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	5,100
	7422010060100	Timplar	h-om	1,071
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,071
110	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	5,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,510
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,805
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,984
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,060
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
Total двери				
Total комната кинетотерапевт				
		1.6. комната		
		1.6.1. стены		
111	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	40,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	52,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,520
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	52,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,560
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	7,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,600

1	2	3	4	5
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,000
	7122050013400	Zidar	h-om	72,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,248
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,208
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,416
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	52,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,440
	01	паутинка	m2	52,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	371,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,208
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,832
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	52,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,855
	4100126202818	Apa	m3	0,052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,052
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	52,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,560
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	7,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,600
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	52,000

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	20,800
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,104
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	3,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,036
Total стены				
		1.6.2. откосы		
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	8,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,240
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	1,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,400
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов	m2	8,000

1	2	3	4	5
		толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 30 м/п		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,760
	02	уголки	m	30,000
	01	паутинка	m2	8,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	57,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,632
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,128
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	8,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,439
	4100126202818	Apa	m3	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	8,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,240
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	1,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,400
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	8,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	3,200
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
Total откосы				
		1.6.3. потолки		
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,000

1	2	3	4	5
		(Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150
	7422010060100	Timplar	h-om	43,050
	2874136313300	Diblu din metal	buc	84,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	22,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,315
Total потолки				
		1.6.4. полы		
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2	21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,830
	2320166200729	Parchetin	l	0,630
	4100126202818	Apa	m3	0,630
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,630
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150
	4100126202818	Apa	m3	1,050
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,840
129	CG01Ak= 1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150- Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	21,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,486
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,046
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,418
130	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,000
	2523116716345	Covor PVC	m2	22,381
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,639
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	12,789
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,263
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,512
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	21,315
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,630
Total полы				
		1.6.5. двери		
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,535
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,535
132	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,403
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,492
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,530
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
Total двери				
Total комната				
		1.7. санузел в том числе и для инвалидов		
		1.7.1. стены		
133	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,367
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	24,500

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	2,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,245
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	24,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,735
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	3,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,225
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,350
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,098
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,196
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	55,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,900
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	25,725
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	490,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,085
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	98,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,490
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,294
Total стены				
		1.7.2. полы		
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,000

1	2	3	4	5
		(Разборка холодных полов из , кермаических плит		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,250
139	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые,	m2	5,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,512
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030
140	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	5,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,202
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	32,320
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,071
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	101,000
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,084
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,315
141	RpCU05Ik =2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,600
Total полы				
		1.7.3. потолки		

1	2	3	4	5
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	7422010060100	Timplar	h-om	10,250
	2874136313300	Diblu din metal	buc	20,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	5,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,075
Total потолки				
		1.7.4. двери		
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,462
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,462
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей без порога	m2	2,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,176
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,100
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,385
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,320
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
Total двери				
Total санузел в том числе и для инвалидов				
		1.8. комната столовая		
		1.8.1. стены		
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	55,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,600

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,550
146	CD51C	(заделка дверного проема из фортана №12	100 m2	0,026
	7122050013400	Zidar	h-om	3,672
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,752
	2640112302500 1	фортан	buc	31,980
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,107
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	55,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	8,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,750
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	55,000
	7122050013400	Zidar	h-om	77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,220
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,440
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	55,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	123,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	57,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 100,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,150
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	220,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,660

1	2	3	4	5
Total стены				
		1.8.2. откосы		
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,150
152	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (из керамических плит (откосы, на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	18,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,860
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,921
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,836
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	117,180
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,953
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,580
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,930
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019
Total откосы				
		1.8.3. потолки		
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,840
	7422010060100	Timplar	h-om	52,480
	2874136313300	Diblu din metal	buc	102,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384
Total потолки				
		1.8.4. полы		
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,600

1	2	3	4	5
		(Разборка теплых полов из линолиума		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,888
	2320166200729	Parchetin	l	0,768
	4100126202818	Apa	m3	0,768
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,768
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	25,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,840
	4100126202818	Apa	m3	1,280
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,024
156	CG01Ak=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	25,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,275
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,510
157	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,560
	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,600
	2523116716345	Covor PVC	m2	27,283
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,780
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	15,590
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,079
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,039
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,197
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,624
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	25,984
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,768
Total полы				
		1.8.5. двери		
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	5,100

1	2	3	4	5
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,071
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,071
159	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,403
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,492
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,530
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
Total двери				
Total комната столовая				
		1.9. комната игровая		
		1.9.1. стены		
160	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка перегородки из гипсоплита	m2	5,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
161	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	3,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,480
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	48,000

1	2	3	4	5
		поверхностей стен бетоноконтант		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,440
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	7,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,400
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	67,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,384
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	48,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,560
	01	паутинка	m2	48,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	342,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,192
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,768
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	48,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,635
	4100126202818	Apa	m3	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	48,000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,440
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	7,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,400
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	48,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	19,200
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,096
169	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	3,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,036
Total стены				
		1.9.2. откосы		
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,375

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2	2,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,050
	02	уголки	m	10,000
	01	паутинка	m2	2,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,040
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	2,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,637
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	1,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005

1	2	3	4	5
Total откосы				
		1.9.3. потолки		
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	19,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,910
	7422010060100	Timplar	h-om	39,770
	2874136313300	Diblu din metal	buc	77,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,291
Total потолки				
		1.9.4. полы		
177	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	19,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,462
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,462
	2320166200729	Parchetin	l	0,582
	4100126202818	Apa	m3	0,582
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,582
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	19,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,910
	4100126202818	Apa	m3	0,970
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,776
179	CG01Ak=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	19,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,322
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,220
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,966
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,386
180	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16	m2	19,400

1	2	3	4	5
		mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,940
	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,400
	2523116716345	Covor PVC	m2	20,676
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,591
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	11,815
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,938
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,473
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	19,691
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,582
Total полы				
		1.9.5. двери		
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,535
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,535
182	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,403
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,492
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,530
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
Total двери				
Total комната игровая				
		1.10. комната соц.асистента		
		1.10.1. стены		
183	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	3,000

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	37,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,370
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	37,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,110
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	5,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,850
186	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	37,000
	7122050013400	Zidar	h-om	51,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,148
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,296
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	37,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,140
	01	паутинка	m2	37,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	264,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,923
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,592
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	37,000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,031
	4100126202818	Apa	m3	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	37,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,110
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	5,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,850
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	37,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	14,800
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074
Total стены				
		1.10.2. откосы		
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов	m2	2,500

1	2	3	4	5
		толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,050
	02	уголки	m	16,500
	01	паутинка	m2	2,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,040
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	2,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,637
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	1,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
Total откосы				
		1.10.3. потолки		
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,200

1	2	3	4	5
		(Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,830
	7422010060100	Timplar	h-om	25,010
	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	12,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,183
Total потолки				
		1.10.4. полы		
198	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2	12,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,806
	2320166200729	Parchetin	l	0,366
	4100126202818	Apa	m3	0,366
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,366
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,830
	4100126202818	Apa	m3	0,610
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,488
200	CG01Ak= 1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150- T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	12,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,025
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,668
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,608
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,243
201	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	12,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,220

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,200
	2523116716345	Covor PVC	m2	13,002
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,371
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,430
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,991
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,477
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,297
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	12,383
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,366
Total полы				
		1.10.5. двери		
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,535
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,535
203	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,403
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,492
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,530
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
Total двери				
Total комната соц.асистента				
		1.11. коридор II этаж		
		1.11.1. стены		
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	150,000
	7122050013400	Zidar	h-om	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,500
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	150,000

1	2	3	4	5
		tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,500
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	22,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,500
206	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	150,000
	7122050013400	Zidar	h-om	210,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,200
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка, уголки -65м/п	m2	150,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	183,000
	02	уголки	m	64,500
	01	паутинка	m2	150,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 071,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,850
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,400
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	150,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	158,235
	4100126202818	Apa	m3	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	150,000

1	2	3	4	5
		поверхностей стен		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,500
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	22,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,500
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	150,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	82,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	60,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	75,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300
Total стены				
		1.11.2. откосы		
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,700
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,329
	4100126202818	Apa	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180
	2416586105303 1	Amorsa-grund	kg	0,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,300
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	6,000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	2,400
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
Total откосы				
		1.11.3. потолки		
214	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из плоского шифера, подвесных потолков	m2	76,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,120
215	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлического каркаса Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	462,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,696
	7212030022700	Sudor	h-om	1,155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,462
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,190
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,286
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,092
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,400
	7422010060100	Timplar	h-om	155,800
	2874136313300	Diblu din metal	buc	304,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	79,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,140
Total потолки				
		1.11.4. полы		
217	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2	76,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,480
	2320166200729	Parchetin	l	2,280
	4100126202818	Apa	m3	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,280

1	2	3	4	5
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	76,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,400
	4100126202818	Apa	m3	3,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,040
219	CG01Ak=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	76,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	75,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,616
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,163
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,785
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,514
220	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	76,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	171,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	78,280
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	307,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	22,800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 520,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	68,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,420
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,912
221	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит, плинтусы на клею) высотой 10см Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	50,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	2874116312502 0	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	53,550
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,375
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	315,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,250
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,500

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,050
Total полы				
		1.11.5. двери		
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	24,500
	7422010060100	Timplar	h-om	5,145
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,145
223	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,940
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,294
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,940
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,760
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,617
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,567
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,764
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,059
224	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей (технологические)	m2	22,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,792
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	89,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,920
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,440
	4011106202741	Energie electrica	kw	22,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,448
Total двери				
Total коридор II этаж				
		1.12. эл.часть		

1	2	3	4	5
		1.12.1. демонтажные работы		
225	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников	buc	36,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,920
226	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей и проводов	m	60,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,600
227	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp (Демонтаж сетевого кабелей	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200
228	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A (Демонтаж автоматов	buc	21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,180
229	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж выключателей и розеток	buc	28,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,760
230	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament (Демонтаж эл.щитчиков	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,760
Total демонтажные работы				
		1.12.2. силовое и осветительное оборудование		
231	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 50 см2)	m	84,000
	7122050013400	Zidar	h-om	16,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,600
232	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	5,500

1	2	3	4	5
	1	Затраты труда	h-om	30,855
	22	кабель ВВГ нг(А) -LS 3х2,5	m	550,000
233	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	3,900
	1	Затраты труда	h-om	21,879
	24	кабель ВВГ нг (А) LS 3х1,5	m	390,000
234	08-02-412-1	кабель медный ВВГнLS 5х6	100 m	0,350
	1	Затраты труда	h-om	1,964
	11322456	кабель ВВГ нг (А) LS 5х6	m	35,000
235	08-02-412-1	кабель сетевой 8 канальный	100 m	2,800
	1	Затраты труда	h-om	15,708
	221245	кабель сетевой 8 канальный	m	280,000
236	08-02-412-1	провод ПВ-3 д-6	100 m	1,400
	1	Затраты труда	h-om	7,854
	111221245	провод пв-3 д-6	m	140,000
237	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный внутренний	100 buc	0,050
	1	Затраты труда	h-om	2,195
	0001	дозы	buc	5,000
	32323232	выключатель 2-ой	buc	5,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,320
238	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,080
	1	Затраты труда	h-om	2,576
	41	выключатель ВС10-1-ОЭБ	buc	8,000
	0001	дозы	buc	8,000
	330206	дрели электрические	h/ut	0,512
239	08-03-591-9	Розетка внутренние с рамками	100 buc	0,400
	1	Затраты труда	h-om	15,240
	30303	рамки	buc	40,000
	1212121	розетки	buc	40,000
	0001	дозы	buc	40,000
240	08-03-591-9	Розетка интернет	100 buc	0,100
	1	Затраты труда	h-om	3,810
	121212121	розетки интернет	buc	10,000
	0001	дозы	buc	10,000
241	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc	0,600

1	2	3	4	5
	1	Затраты труда	h-om	190,200
	5333	светильник LED 52W 6400K панель	buc	60,000
242	08-03-523-1	распред коробки	buc	89,000
	1	Затраты труда	h-om	104,130
	6565	распред коробки	buc	89,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	5,340
243	08-03-575-1	установка "РЕ" и" N" YNN10-14-100	buc	40,000
	1	Затраты труда	h-om	44,800
	1011613	шины РЕ и N	buc	40,000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,800
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,080
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,080
244	08-03-575-1	коммутатор 18 гр интернет (Роутор)	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	1,120
	102102102	коммутатор 18гр	buc	1,000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,020
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002
245	08-03-575-1	шина распределитель на 6 гнезд	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	1,120
	1030130	шина распределитель	buc	1,000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,020
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002
246	08-02-409-1	Труба гофра д-16	100 m	7,860
	1	Затраты труда	h-om	187,068
	626542	гофра д-16	m	786,000
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,017
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	7,546
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	105,324
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	105,324
	1139042	Клей БМК-5к	kg	1,572
	5009030	Заглушки	10 buc	7,860
	5009031	Скобы	10 buc	52,662
	5009061	Втулки изолирующие	buc	141,480
	5009070	Патрубки	10 buc	14,148
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме	h-ut	0,865

1	2	3	4	5
		магистрального трубопровода) 10 т		
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	124,188
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	21,222
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	38,042
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,865
247	08-03-575-1	Блок РБ 125 IP125A	buc	4,000
	1	Затраты труда	h-om	4,480
	121245	блок РБ 125 IP125A	buc	4,000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,080
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,008
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,008
Total силовое и осветительное оборудование				
		1.12.3. измерение		
248	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur	24,000
	1	Затраты труда	h-om	36,000
249	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	48,000
	1	Затраты труда	h-om	19,200
Total измерение				
Total эл.часть				
		1.13. отопление		
		1.13.1. демонтажные работы		
250	RpSA04A к=3	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб д 25-63 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m	80,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,400

1	2	3	4	5
251	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие радиаторов	buc	12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,440
Total демонтажные работы				
		1.13.2. монтажные работы		
252	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 32 мм)	m	90,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,000
	666666	клипсы д-32	buc	90,000
	2521216566565	Teava din polietilena sau polipropilena д-32	m	92,700
253	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, диаметром 32 мм)	buc	130,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	27,300
	2875274110101 2	Piesa de racordare (fiting) соединители д-32	buc	130,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,600
	3220137315778	Decapant	kg	1,040
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	2,730
254	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали отводы полиэтиленовые, диаметром 20 мм)	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	5274110001	Piesa de legatura отвод -20	buc	8,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,800
255	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные , с наружным диаметром до 20 мм)	m	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800
	116666	клипсы д-20	buc	16,000
	2521216710000 2	Teava din polietilena sau polipropilena д-20	m	16,480

1	2	3	4	5
256	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль диаметром 32 ПП	buc	15,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,700
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	15,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,180
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,360
257	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль диаметром 20	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,080
	2875274202	Robinet cu dublu reglaj д-20	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,072
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,144
258	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1") Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	90,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,050
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,800
259	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 x 500мм) тип 22	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000
	2822115700000 1	Radiator 2000x500	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300
260	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1600- 500 мм) тип 22	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,400
	2822115700000	Radiator 1600x500	buc	8,000

1	2	3	4	5
	41			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,400
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,400
261	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1400-500 мм) тип 22	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,950
	282211570	радиаторы 1400*500	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,750
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подача	buc	13,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,340
	28752742027	Robinet cu dublu reglaj	buc	13,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,156
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,312
263	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратка	buc	13,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,340
	2875274202700 1	Robinet cu dublu reglaj кран обратка	buc	13,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,156
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,312
264	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Установка полотенцесушитель Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450
	2875114201170	Portprosop полотенцесушитель	buc	1,025
265	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (американка ПП32	buc	32,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	32,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,024
266	RpIC29A к=3	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах,	buc	26,000

1	2	3	4	5
		диаметром 3/4") Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,480
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,170
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,624
	2320116200573	Benzina auto	l	3,900
Total монтажные работы				
Total отопление				
		1.14. прочие		
267	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, мусор	t	53,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,510
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,159
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,325
268	TRI1AA0 3F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	53,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,800
269	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	53,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,618
Total прочие				
		1.15. сантехника и вентиляция		
		1.15.1. демонтажные работы		
270	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (демонтаж раковин со смесителями	buc	9,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,550
271	RpSA04A	Demontarea tevi din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб д-15	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,080
272	RpSA04A	Demontarea tevi din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб д-50	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
Total демонтажные работы				
		1.15.2. монтажные работы сантехники		
273	RpIC29A к=3	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4") Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	buc	11,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,280
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,495
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,264
	2320116200573	Benzina auto	l	1,650
274	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	2,575
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,037
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,037
275	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	20,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	20,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
276	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,075
277	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	30,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,360
278	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные , с наружным диаметром до 20 мм)	m	50,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,000
	2521216710000 2	Teava din polietilena sau polipropilena д-20	m	51,500
279	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	28,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,040

1	2	3	4	5
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	28,168
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	28,168
280	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с тумбочкой Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,800
	2622102438000	Lavoar	buc	8,242
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	8,160
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,160
	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	16,320
281	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) с тумбочкой Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,100
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,040
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	4,080
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,224
282	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с педисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,040
283	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,150
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,000
284	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000

1	2	3	4	5
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз для инвалидов и поручни из нержавеющей стали 4шт Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700
	65698	поручни	buc	4,200
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран американка , диаметр 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,980
	2913124202101 10	американка д-20	buc	11,066
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	11,066
286	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью до 1000 л)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,400
	33322	бойлер	buc	2,000
Total монтажные работы сантехники				
		1.15.3. вентиляция		
287	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-100 Material marunt(suruburi, gurnituri, nituri etc.)=1,020	m	2,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,250
	2521305734007 1	Canal de ventilatie Д-100	m	2,575
288	цена рыночная	воздуховодов д-100	m	2,500

1	2	3	4	5
	022113333	воздуховод	buc	2,500
289	цена рыночная	раструбок	buc	2,000
	02211333322	раструбок	buc	2,000
290	11-02-001-01	вентрешетки внутренние	buc	11,000
	1	Затраты труда	h-om	11,330
	2225	вентрешетки	buc	11,000
291	11-02-001-01	вентрешетки с клапанами	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	1,030
	222225	вентрешетки с клапанами	buc	1,000
292	11-02-001-02	вентилятор	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	1,560
	1019892	Прокладки паронитовые	kg	0,042
	65987	вентилятор	buc	1,000
Total вентиляция				
Total сантехника и вентиляция				
Total				
Соц страх				
Транспортные				
Итого				
Накладные				
Итого				
Прибыльные				
Total общестроительные работы				
		2. монтажные работы эл.части		
293	08-03-572-3	Блок управления Эл.щит на ЩРВ 36гр	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	2,320
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,100
294	08-03-572-3	Блок управления Эл.щит на ЩРН 48гр	buc	2,000
	1	Затраты труда	h-om	4,640
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,200
295	08-03-572-3	Блок управления Эл.щит на ЩРН 24гр	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Затраты труда	h-om	2,320
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,100
296	08-03-526-6	Дифиринцированный Автомат АВДТ-63 30мА	buc	16,000
	1	Затраты труда	h-om	25,920
	330206	Дрели электрические	h-ut	1,920
297	08-03-526-6	Дифиринцированный Автомат АВДТ-63 10мА	buc	2,000
	1	Затраты труда	h-om	3,240
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,240
298	08-03-526-1	выключатель нагрузки ВН-100-3Р	buc	3,000
	1	Затраты труда	h-om	4,680
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,120
299	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 1Р В6 -16А	buc	28,000
	1	Затраты труда	h-om	43,680
	54545	автомат ВА-47-29	buc	28,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	1,120
Total				
Соц страх				
Транспортные				
Итого				
Накладные				
Итого				
Прибыльные				
Total монтажные работы эл.части				
		3. оборудование		
300	цена рыночная	блок управления эл.щит 36гр	buc	1,000
	2311	блок управления 36гр	buc	1,000
301	цена рыночная	блок управления эл.щит 48гр	buc	2,000
	231111	блок управления 48гр	buc	2,000
302	цена рыночная	блок управления эл.щит 24гр	buc	1,000
	231331	блок управления 24гр	buc	1,000
303	цена рыночная	установка диф автомат АВДТ - 64 30мА с защитой от перенапряжения	buc	16,000

1	2	3	4	5
	20121	дифавтомат АВДТ-64 30мА	buc	16,000
304	цена рыночная	установка диф автомат АВДТ - 64 10мА с защитой от перенапряжения	buc	2,000
	2200121	дифавтомат АВДТ-64 10мА	buc	2,000
305	цена рыночная	выключатель нагрузки ВН-100 3Р	buc	3,000
	120121	выключатель ВН-100 3Р	buc	3,000
306	цена рыночная	автомат выключатель ВА-47-29 1Р В6- 16А	buc	9,000
	221111	автомат ВА-47-29 1Р В6 16а	buc	9,000
Total				
Складские				
Total оборудование				
Total				
НДС				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Дериволкова

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

