

CAIET DE SARCINI
Pentru Licitatie Deschisa

1. Denumirea beneficiarului de stat: Satul Dezghingea și Satul Bugeac

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria Dezghingea

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări rutiere cu plăci de 8 cm grosime în satul Dezghingea și Reparația unei secțiuni de drum către groapa de gunoi de pe autostrada G126, satul Bugeac, raionul Comrat

Poziția 1.1. - Lucrări rutiere cu plăci de 8 cm grosime în satul Dezghingea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		1. Размеры 580м*4м=2320м2		
1	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом земляного полотна грунт II группы)	100m2	23,200
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu --Pentru borduri(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) --под бордюры	m3	60,000
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-Щебень фр.20-40мм толщиной 5см с уплотнением	m3	116,000
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3	9,100

1	2	3	4	5
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-Щебень фр.20-40мм толщиной 5см с уплотнением под бордюры		
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton -Bordure de dimensiune 1000x30x15cm pe fundatie de beton B15 (Бордюры бетонные заводские для дорог 1000x30x15cm, по бетонному основанию)-1160+50мп (поперечные)	m	1 210,000
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm -Pavaj vibropresat grasimea 8cm gri (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)-плитка толщ.8см для дорог	m2	2 320,000

**Poziția 1.2. - Reparația unei secțiuni de drum către groapa de gunoi de pe autostrada
G126, satul Bugeac, raionul Comrat**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Подъездной путь				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	2,2500
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,1225
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	2,2500
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,3875
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	303,7500
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,0470
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exclus Условие заказчика: Верхний слой уложить щебёночным или асфальтовым укладчиком	100m2	15,0000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	74,1000
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	283,5000
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	22,5000
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	15,0000
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	15,0000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,0000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6300
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,8000
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	40,6500
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,2100
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,5900
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	7,6000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0720
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,2200
2. Шлагбаум				
6	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor (Разработка грунта вручную в	m3	0,2500

1	2	3	4	5
		стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, легкий грунт) 0,5x0,5x1 м.		
1.	9312040019600	Sapator	h-om	0,2125
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0675
7	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Automacara 5 tf=0 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3	0,2500
1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,3750
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2375
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,2250
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1974
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1811
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0499
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1500
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Труба 100x100x4 мм. Длина 5 м. высота стойки 2 м. = 7 м. x 11,73 кг =	kg	82,1100
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,6009
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8211
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,8211
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,8211
2.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	82,1100
3.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4106
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6569
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,2316
9	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку) красно-белый	m2	112,4000
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	112,4000
1.	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,9920
2.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	11,2400
3.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,3720
4.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,8680
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,2400
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6200
7.	2320166200676	White spirit	kg	11,2400