

Investitor
ObiectCentrala termica autonoma pe baza de gaze naturale la Azilul de
Batrani din s. Draganesti, r-nul SingereiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Retele termice
(formular desfășurat)


Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			494.91
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	242.30	494.91
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118.61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.61
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			265.38
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	242.30	265.38
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 530.48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	507.95
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	98.50	1 022.52
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17.89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.89
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44.59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500	57.66	43.24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	13.50	1.35
7		Подземная прокладка сети воды 75-55°C				
8	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m . inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,0 mm	m			110.59
	7136080025000	Montatur conducte	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.2900	57.66	16.72
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2722103107057	Conducta de otel 57x3,0 mm	m	1.0040	54.50	54.72
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.0100	32.07	0.32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0040	10.00	0.04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0010	39.62	0.04
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.0010	72.50	0.07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0040	15.73	0.06

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.1250	135.60	16.95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.0090	192.30	1.74
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0.0180	145.00	2.63
9	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,2 mm	m			95.00 34.02
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.2900	57.66	16.72
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2722103107032	Conducta de otel 32x2,2 mm	m	1.0040	39.00	39.16
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.0100	32.07	0.32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0040	10.00	0.04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0010	39.62	0.04
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.0010	72.50	0.07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0040	15.73	0.06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.1250	135.60	16.95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.0090	192.30	1.73
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0.0180	145.00	2.61
10	TfB02A2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 (вентиль стальной 15с58нж23)	buc			320.64 76.11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1.3200	57.66	76.11
	2913134600050	Robinet sertar ventil clapeta 50 mm (вентиль стальной 15с58нж23)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5.8	buc	8.0000	2.55	20.40
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8.0000	2.05	16.40
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.0320	52.26	1.57
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.0840	72.50	6.17
11	TfB02A2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 25 (вентиль спускной 15кч18п2)	buc			234.77 76.11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1.3200	57.66	76.11
	2913134600025	Вентиль спускной 15кч18п2 Dn 25 mm	buc	1.0000	114.00	114.00
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5.8	buc	8.0000	2.55	20.40
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8.0000	2.05	16.40
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.0320	52.26	1.70
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.0840	72.50	6.16
12	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc			310.26 131.47
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1.1800	57.66	68.04
	7212030022700	Sudor	h-om	1.1000	57.66	63.42
	2875274040057	Cot otel 57 mm	buc	1.0000	26.15	26.15
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.1140	32.07	3.69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	10.00	0.60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0100	39.62	0.40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0600	15.73	0.94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1.0710	135.60	145.09
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.0090	192.30	1.92
13	TfB04C1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50	buc			230.88 63.42

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.5500	57.66	31.71
	7212030022700	Sudor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2875274400050	Flansa rotunda din otel Dn 50 mm	buc	1.0000	108.13	108.13
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.0500	32.07	1.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	10.00	0.60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0180	39.62	0.69
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0600	15.73	0.94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.3960	135.60	53.56
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.0090	192.30	1.92
14		Прокладка в здании				
15	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль 15c58нж23)	buc			627.86 25.95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4500	57.66	25.95
	2875274205050	Robinet cu mufa 50 mm (вентиль 15c58нж23)	buc	1.0000	598.34	598.34
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0.0380	45.20	1.70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0760	25.00	1.88
16	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3.0 mm	m			106.78 47.28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.8200	57.66	47.28
	2521216701057	Teava din otel 57x3.0 mm	m	1.0150	54.50	55.32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0480	25.28	1.22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.1210	20.83	2.52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0260	14.15	0.37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	14.15	0.07
17	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			16.20 7.50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1300	57.66	7.50
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0600	145.00	8.70
18	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			6.92 6.92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1200	57.66	6.92
19	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			25.05 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	11.79	11.79
20	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			86.49 86.49
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	57.66	5.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.4000	57.66	80.72
21	TfB04C1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50	buc			230.81 63.42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.5500	57.66	31.71
	7212030022700	Sudor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2875274400050	Flansa rotunda din otel Dn 50 mm	buc	1.0000	108.13	108.13
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.0500	32.07	1.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	10.00	0.60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0180	39.62	0.69
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0600	15.73	0.94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.3960	135.60	53.73
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0.0090	192.30	1.68

3 Burese



1	2	3	4	5	6	7
22	TfA02A2	pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57	buc			310.11 131.47
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1.1800	57.66	68.04
	7212030022700	Sudor	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2875274040057	Cot otel 57 mm	buc	1.0000	26.15	26.15
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.1140	32.07	3.63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	10.00	0.60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0100	39.62	0.40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0600	15.73	0.94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1.0710	135.60	145.32
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.0090	192.30	1.60
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик Gacomini)	buc			73.52 5.76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	57.66	5.76
	2913134500020	Автоматический воздухоотводчик Gacomini	buc	1.0000	67.06	67.06
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.1000	6.92	0.69
24	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 57 mm (опора неподвижная хомутовая)	buc			24.78 6.92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2875274204057	Bratara fixare 57 mm	buc	1.0000	15.73	15.73
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1.0000	0.23	0.23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1.0000	0.20	0.20
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1.0000	1.70	1.70
25	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0.2 mc inclusiv (опорная подушка ОП1)	buc			113.45 49.01
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.7500	57.66	43.24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2666122800651	Element prefabricat (опорная подушка ОП1)	buc	1.0100	33.21	33.54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	13.50	0.03
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0001	3 041.67	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	240.00	0.75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.0000	1.25	1.25
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0.1500	192.50	28.88
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24.71 12.09
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.57
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.15	0.14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.32	12.32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	32.07	0.16
27	AcA16B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din fonta, cu flanse, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm	m			115.81 44.98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.7800	57.66	44.98
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	1.0250	65.48	68.42
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0100	145.00	1.45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.0060	192.50	0.96
28	TfB01H1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adancime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 150 (автоматический	buc			1 037.78 141.27

1	2	3	4	5	6	7
		clapane-zahlopka)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2.4500	57.66	141.27
	2913134600000	Robinet sertar ventil clapeta 150 mm (автоматический клапан-захлопка)	buc	1.0000	844.31	844.31
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	16.0000	2.05	32.80
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.0790	52.26	4.18
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2.0 mm	kg	0.2100	72.50	15.22
29		Дренажный колодец Д1000, Н=2,7м				
30	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 765.89
						799.66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9.7100	57.66	559.91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.1600	57.66	239.75
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.4100	1 243.88	512.82
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1300	6.00	0.79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0770	641.67	50.66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.1600	240.00	37.89
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0.8000	1.25	1.01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.8900	192.50	363.05
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			2 134.98
						0.00
	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1.0000	80.75	80.75
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3)	buc	1.0000	388.70	388.70
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1.0000	427.36	427.36
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1.0000	146.04	146.04
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1.0000	278.30	278.30
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10 (0,18 m3)	buc	1.0000	363.83	363.83
	287527420005	Capacul cu rama din fonta* JI	buc	1.0000	450.00	450.00
32	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			50.16
						50.16
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0900	57.66	5.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.7800	57.66	44.97
33	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm (L=0,30 m)	buc			248.90
						54.78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.9500	57.66	54.78
	2722103310200	Teava instalatie Dn 200 mm	m	0.5000	362.50	181.25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.3000	25.28	7.58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1320	20.83	2.71
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0700	25.40	1.78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.6420	1.25	0.80
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0036	240.00	0.00
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0003	1 729.55	0.00
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24.74
						12.12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.15	0.14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.32	12.32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	32.07	0.16
35	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			182.25
						144.25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.3900	57.66	144.25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.5600	25.40	38.00
	2320166200676	White spirit	kg	0.1100	25.46	0.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0760	10.00	0.00
36	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			398.25
						216.25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	216.25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	33.49	175.75
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	25.46	6.25
37		Теплофикационная камера Д1500, Н=2,1м				

32.0000




1	2	3	4	5	6	7
38	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 504.58 557.06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6.7600	57.66	389.75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.9000	57.66	167.31
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.5200	1 243.88	652.52
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1600	6.00	0.98
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0820	641.67	52.60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.1450	240.00	35.41
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0.7000	1.25	-0.88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.0680	192.50	205.13
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			4 227.57 0.00
	26611264330911	Inel de reazem K1QO-1(0,02 m3)	buc	1.0000	80.75	80.75
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine K11-15-9a (0,31 m3)	buc	1.0000	615.21	615.21
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine K11-15-9 (0,4 m3)	buc	1.0000	680.48	680.48
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine K11-7-3 (0,05 m3)	buc	1.0000	146.04	146.04
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine K11P1-15-1(0,27 m3)	buc	1.0000	864.78	864.78
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine K11D-15 (0,38 m3)	buc	1.0000	844.81	844.81
	287527420004	Capacul cu rama din fonta* T	buc	1.0000	995.50	995.50
40	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) лоток Л4-8	buc			1 244.23 121.09
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.9000	57.66	109.56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2666122800148	Element prefabricat лоток Л4-8	buc	1.0100	1 012.00	1 022.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	13.50	0.04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.3500	1.25	2.94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0080	240.00	1.80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.5000	192.50	96.25
41	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) лоток Лд4-8	buc			337.81 121.08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.9000	57.66	109.56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2666122800648	Element prefabricat лоток Лд4-8	buc	1.0100	114.00	115.14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	13.50	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.3500	1.25	2.94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0080	240.00	2.40
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.5000	192.50	96.25
42	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe плита Пд5-8	buc			300.48 83.61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.3000	57.66	74.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2666122800658	Element prefabricat плита Пд5-8	buc	1.0100	125.78	127.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	13.50	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.6000	1.25	2.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0050	240.00	1.20
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.4500	192.50	86.63
43	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe плита П5-8	buc			699.88 83.61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.3000	57.66	74.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2666122800158	Element prefabricat плита П5-8	buc	1.0100	521.23	526.44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	13.50	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.6000	1.25	2.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0050	240.00	1.20
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.4500	192.50	86.63
44	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc opora щитовая ж/б 1.0x0.3x0.8	buc			448.61 126.85

39 Decembrie



1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2.0000	57.66	115.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2666122800618	Element prefabricat (opora щитовая ж/б 1,0x0,3x0,8)	buc	1.0100	208.02	210.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	13.50	0.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.3000	1.67	0.50
	2010102904418	Dulap rasinos tip cl.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0005	3 041.67	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	240.00	2.40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.3000	1.25	2.88
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0.5500	192.50	105.88
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7,5	m3			1 280.57 253.70
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.07
	2663102100075	Beton B7,5	m3	1.0250	930.62	961.63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	28.50	17.10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	192.50	48.13
46	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14.73 3.86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	10.46	10.72
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.01	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.15	0.14
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 921.50 317.25
	7122050013400	Zidar	h-om	4.4800	57.66	259.50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9200	57.66	57.75
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394.0000	3.42	1 347.50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.2400	641.67	160.50
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4000	192.50	96.25
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3			1 267.91 259.47
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	2663102100035	Beton B3,5	m3	1.0250	912.42	948.92
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	192.50	48.12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	28.50	11.40
49		Узел выхода труб из земли УВ-1 (1 шт)				0.00 0.00
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3			1 255.29 222.40
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	57.66	199.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	266310210010	Beton B10	m3	1.0250	939.46	966.31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	28.50	17.09
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	192.50	49.49
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86.00 69.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	27.05	0.14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.57	0.17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.02	0.91
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	11.79	0.36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.15	0.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	17.00	1.37

3D Bee



1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	6.00	0.60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 041.67	10.86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 041.67	0.00
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.15	1.69
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24.74 12.10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.57
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.15	0.14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.32	12.32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	32.07	0.17
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24.73 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.15	0.14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.32	12.32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	32.07	0.16
54	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2.5 cm cu astenere manuala	m2			77.36 4.67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0800	57.66	4.67
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0590	1 250.00	71.43
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	55.00	0.26
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0.0070	13.20	0.06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0072	98.50	0.94
55	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) лак БТ-577	m2			20.90 3.57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0600	57.66	3.57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	10.10	17.17
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	0.47	0.16
56		Узел "А"				0.00 0.00
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24.72 12.02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	11.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.48
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.48
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.15	0.12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.32	12.32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	32.07	0.27
58	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0.4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			116.60 47.28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500	57.66	43.82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	3.46
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0.4 x 1000 x 650 mm	kg	4.4500	13.77	64.44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	7.00	0.68
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	15.00	3.90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	15.00	0.30
59		Перекрытие дренажного приема ДП-1				
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 268.00

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5				220.18
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	57.66	199.18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	21.00
	2663102100125	Beton B12,5	m3	1.0250	977.20	977.18
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0.6000	28.50	18.18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	192.50	52.45
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24.67 12.04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.56
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.56
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.15	0.14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.32	12.32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	32.07	0.17
62	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14.80 3.95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	10.46	10.72
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.01	0.00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.15	0.13
63		Теплоизоляционные материалы				
64	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125 толщ.40 мм)	m2			109.21 52.57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.9100	57.66	52.57
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1.0180	48.90	49.76
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0.3780	13.77	5.18
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0580	16.90	0.99
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0410	16.90	0.69
65	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			115.65 17.90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3120	57.66	17.90
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7.0970	13.77	97.75
66	Izl09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			29.45 27.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4840	57.66	27.84
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7.0000	0.23	1.61
67	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			816.25 653.13
	7134050013250	Izolator	h-om	9.4300	57.66	543.57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	57.66	109.55
	101062215	Rulou de pinza perforata "ХПС-Т-5"	m3	1.0300	135.31	143.92
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1.1000	16.90	19.20
68	Izl05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT-ПА-BB	m2			36.48 13.44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2330	57.66	13.44

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum. IA 600	m2	1.1020	19.00	20.94
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.1240	16.90	2.10
69		Demontarea si restabilirea stratului de asfalt				
70	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			47.45
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	1 688.70	6.33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	13.50	0.54
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	81.20	23.85
71	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			120.62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	57.66	92.25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	242.30	6.05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	28.80	22.32
72	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			18.31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1430	57.66	8.17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0239	242.30	6.06
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.0138	245.00	4.08
73	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			359.11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	57.66	51.90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	240.00	264.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	13.50	1.35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	98.50	41.86
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			410.65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500	270.50	311.07
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	13.50	1.35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	98.50	41.04
75	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5,0 cm)	m2			153.61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	57.66	3.60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 250.00	146.88
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	55.00	0.21
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	13.20	0.18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	98.50	0.62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	95.50	0.60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	245.00	1.53

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

L.S.



3. Burel

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.