

CAIET DE SARCINI

pentru executarea Lucrarilor de modernizare , reabilitare , reparație interioara a spațiilor secției boli cronice a IMSP SR Ungheni

1. CONDIȚII GENERALE :

Executantul va asigura organizarea de șantier, evacuarea deșeurilor în depozite autorizate. Materialele trebuie să fie noi, certificate CE, însoțite de fișe tehnice și rezistente la mediu spitalicesc.

2. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

2.1 Reparații pardoseli : Desfaceri pardoseli existente, straturi noi de egalizare, reparații suport beton, pardoseli din gresie antiderapantă gr. 10 mm și linoleum medical omogen sudat termic cu gr. 3 mm. Planeitate ± 3 mm/2 m, rezistență la trafic intens și dezinfectanți.

2.2 Reparații pereți: Decapări tencuieli degradate, tencuieli noi, gleturi de finisaj, placări faianță zone umede, vopsitorii lavabile antibacteriene. Adezivi clasă C2TE (conform standardului SR EN 12004).

2.3 Tavane : Curățare suport, gletuire, vopsire lavabilă, tavane casetate tip Armstrong în zonele indicate. Plăci rezistente la umiditate, reacție la foc A2.

2.4 Tâmplărie : interioară Uși HPL medicale cu toc metalic, miez plin, feronerie inox. Ferestre PVC min. 5 camere, geam termoizolant low-e.

2.5 Lucrări sanitare : Înlocuire conducte apă rece/caldă, canalizare PVC, obiecte sanitare noi, sifoane pardoseală. Țevi PP-R PN20, îmbinări prin polifuziune.

2.6 Instalații electrice: Corpuri iluminat LED, prize medicale, cabluri FY, tablouri electrice. Iluminat 300–500 lux, prize IP44 în grupuri sanitare.

3. CERINȚE PENTRU SPAȚII MEDICALE: Finisaje lavabile umed, rezistente la dezinfectanți, fără muchii ascuțite, fără rosturi deschise.

4. CONTROLUL CALITĂȚII : Executantul va prezenta fișe tehnice, certificate de conformitate, agremente tehnice și procese verbale pentru lucrarile ascunse si fazele determinante.

5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR Recepția se face pe baza calității execuției, respectării listelor de cantități și probelor funcționale.

6. LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI se anexaza .

Presdintele grupului de lucru

Stati Elvira