

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal
„Sfânta Treime”**

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA
1.	Sistem de rezecție artroscopică	Bucată	1	<p>Descriere: Dispozitiv de șlefuire destinat intervențiilor chirurgicale artroscopice cu o gamă largă a vitezei de rotație cu putere înaltă.</p> <p>Turnul de artroscopie să fie din următoarele componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Troleu artroscopic - 1 buc.; 2. Monitor medical min. 4K - 1 buc.; 3. Videoprocessor cu rezoluție min. 4K - 1 buc.; 4. Sursa de lumina - 1 buc. 5. Dispozitiv Shaver - 1 buc.; 6. Artropompă - 1 buc.; 7. Modul de electrocoagulare - 1 buc. <p>Parametru Specificația:</p> <p>Troleu artroscopic: Înălțime ≥ 1400 mm; Lățime ≥ 500 mm; Adâncime ≥ 500 mm; Polițe standard ≥ 3; Sertar ≥ 1; Roți blocabile ≥ 2 cu diametru 150mm (+-30mm); Suport pentru cap cameră ≥ 1; Suport sau compartiment pentru cabluri; Cablul de alimentare ≥ 4 m lungime; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz).</p> <p>Monitor medical: Integrat/separat; Monitor optimizat pentru aplicațiile endoscopice; Rezoluția ≥ 3800x2100 pxl, min. 4K; Alimentarea de la rețeaua de electricitate, (220-240V, 50 Hz); Diagonala display ≥ 30"; Unghi de vizualizare (orizontal & vertical) ≥ 175°; Montare pe troleu (conform producătorului).</p> <p>Videoprocessor cu cap cameră: Integrat/separat; Videoprocessorul: min. 3800x2100, min. 4K; posibilitate de capturare foto cu rezoluția min. 1080p;</p>	1916666,667

posibilitate de capturare video de calitate înaltă;
Memoria SSD min. 250 Gb;
prezenta următoarelor funcții: zoom, balans alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate, standby lumina.
Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz).

Cap camera:
Senzor cu rezoluție minim 4K;
conține min. 2 butoane programabile;
TV coupler-lul (lentila) intergrat/sau separat;
lungimea min. 2.5m;

Sursa de lumina:
Integrat în videoprocessor sau aparte;
Puterea de ieșire, ≥ 300 Watt sau ≥ 1600 lumini;
Durata de funcționare, ore Led > 20000 ;
Conector pentru fibra tip turet(baraban): Olympus, Wolf, Storz;
Controlul iluminării manual sau automat;
Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz).

Shaver:
Sistem motorizat;
Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz);
Piesa Shaver:
min. 1 buton de control;
posibilitatea de a: porni/opri, schimbarea sensului de rotație, setarea vitezei și modul de oscilare;
viteza de rotație maximală ≥ 8000 rpm.

Artropompa:
Tip peristaltică;
Puterea de irigare $\geq 1,5$ L/min;
Mod de irigare automat, cu senzor de presiune integrat;
Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz).

Modulul de electrocoagulare:
Port pentru pedală min. 1 cu posibilitate de conexiune prin cablu sau fără fir;
Frecvența de lucru min. 300 KHz;
Tăierea monopolară min. 350 W;
Coagularea monopolară min. 200 W;
Tăierea bipolară min. 200 W;

Coagularea bipolară min. 200 W;
Posibilitatea de detectare a accesoriilor;
Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz).

Accesorii:

Videoprocesorul:

Cap Camera compatibil cu videoprocesor min. 1 buc.

Artropompa:

Footswitch compatibil cu artropompa 1 buc;

set de tuburi pentru irigare și aspirare reutilizabile, compatibile cu artropompa min. 5 buc. și/sau de unică folosință min. 30 buc.

Modul de electrocoagulare:

Footswitch, compatibil cu modulul de electrocoagulare 1 buc;

Electrod neutru elastic, din cauciuc plumbat, suprafața $\geq 350 \text{ cm}^2$, reutilizabil, cu cablu de conectare, compatibil cu modul de electrocoagulare min. 3 buc;

Bisturiu electric monopolar, reutilizabil, min 100 de cicluri de sterilizare, cu 2 butoane, cu conector de 2.4 mm, compatibil cu modul de electrocoagulare min. 3 buc;

Electrod de tip ac, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru minim 100 mm, sub unghi de 90 grade, diametrul de minim 0.6 mm, min. 2 set (set 5 buc.);

Electrod de tip minge, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru minim 100 mm, diametrul de minim 3 mm, conector de 2.4 mm, min. 2 set (set 5 buc.);

Electrod de tip Brush, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru minim 100 mm, cu conector de 2.4 mm, min 2 set. (set de 5 buc.);

Electrod de tip Brush, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru minim 100 mm, cu conector de 2.4 mm, min 2 set. (set de 5 buc.).

Shaver:

Handpiece min. 1 buc;

Footswitch 1 buc;

Blade reutilizabil de tip full radius cu diametrul de min 4.5 mm, min 2 set (set 3 buc);

Blade reutilizabil de tip fast cut cu diametrul de min 4.5 mm, 2 set (set 3 buc);

Blade reutilizabil de tip clean cut cu diametrul de min 4.5 mm, min 2 set (set 3 buc);

Blade reutilizabil de tip round burr cu diametrul de min 4.5 mm, min 2 set (set 3 buc);

Blade reutilizabil de tip oval burr cu diametrul de min 4.5 mm, min 2 set (set 3 buc);

Blade de tip super cut cu diametrul de min 4.5 mm, reutilizabil min 2 set (set 3 buc) sau de unică folosință min 4 set (set 6 buc).

Cablu optic pentru sursa de lumina:

min. 3 buc;

lungimea min. 2,3 m;

diametru min. 4.5 mm;

adaptoare pentru conectarea fibrei la sursa de lumina pentru: Wolf(1 buc), Storz(1 buc), Olympus(1

				<p>buc.); adaptoare pentru conectarea fibrei la endoscop/optica pentru: Wolf(1 buc), Storz(1 buc), Olympus(1 buc.). Optică telescopică 4K: unghiul de vizionare 30° - min. 2 buc; diametru min. 4 mm; lungimea de lucru min. 150 mm; tip format: eyecup; compatibil cu trocarul din set; autoclavabil. Trocar: universal (pentru 0°, 30°, 45°, 70°) min. 3 buc; diametru min. 5.5 mm; obligator sa fie în set cu obturator; material de confecționare: aliaj de oțel inox de grad chirurgical; să fie dotate cu min. 2 robinete; compatibil cu optica telescopică. Altele: Garanție ≥ 36 luni; Instalarea și testarea la locul necesar; Transportarea și livrarea la locul necesar; Deservire în perioada de garanție și post garanție; Soft: Inclus, cu parole de acces; Ghid rapid: Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv; Manuale de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere; Manual de service: În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6); Training pentru utilizatori: Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică; Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces pentru user și service.</p>	
2.	Instrumentar pentru sistem artroscopic	Set	1	<p>Set artroscopia genunchiului: 1 Pensa artroscopica tradițională de tip duckbill cu maxilar pe profil jos, drept, mărime 3.2 ± 0.2 mm min 1 buc 2 Pensa artroscopica avansata de tip duckbill cu maxilar pe profil jos, drept, mărimea 3.5 ± 0.2 mm min 1 buc 3 Pensa artroscopica de tip duckling elevator min 1 buc 4 Pensa de tip elevator pentru menisc cu vârf punch, drept, mărimea de 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc 5 Pensa artroscopica de tip blunt nose, drept, mărimea 1.7 ± 0.2mm min 1 buc</p>	250000

6 Pensa artroscopica de tip posterior punch, drept, mărimea 2.2 ± 0.2 mm min 1 buc
7 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, drept, mărimea 1.5 ± 0.2 mm min 1 buc
8 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, drept, mărimea 2.7 ± 0.5 mm min 1 buc
9 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata la stânga, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc
10 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata la dreapta, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc
11 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata sus, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc
12 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata jos, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc
13 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, up swept, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc
14 Tăietor pentru partea dreapta, mărimea 2.2 ± 0.2 mm, mâner de tip pencil min 1 buc
15 Tăietor pentru partea stânga, mărimea 2.2 ± 0.2 mm, mâner de tip pencil min 1 buc
16 Tăietor pentru partea dreapta, mărimea 3.4 ± 0.2 mm, mâner de tip ring min 1 buc
17 Tăietor pentru partea stânga, mărimea 3.4 ± 0.2 mm, mâner de tip ring min 1 buc
18 Pensa artroscopica de tip Backbiter, stânga, mărimea de 2 ± 0.4 mm min 1 buc
19 Pensa artroscopica de tip Backbiter, dreapta, mărimea de 2 ± 0.4 mm min 1 buc
20 Pensa artroscopica de tip rongeur, drept min 1 buc
21 Pensa de tip shark grasper și/sau alligator grasper, drept min 1 buc
22 Pensa artroscopica de tip Meniscus grasping, lungimea de lucru 200, drept min 1 buc
23 Pensa de tip spoon, lungimea de lucru 120 mm, mărimea 2, sub unghi de 5 grade min 1 buc
24 Pensa de tip rasp, lungimea de lucru 130 mm, curbat min 1 buc
25 Pensa de tip rasp, lungimea de lucru 130 mm, drept min 1 buc
26 Pensa in forma de cârlig, lungimea de lucru 130 mm min 1 buc
27 Pensa pentru micro fractura, sub unghie de 25 grade min 1 buc
28 Pensa de explorare, mărimea de 3.5 mm, gradat la 5 mm, cu mâner triangular min 2 buc
Set artroscopia umărului:
29 Pensa de tip suture passer, cu deschidere frontala, si blocaj, lungimea de lucru 150 - 350 mm cu/fără clichet min. 1 buc
30 Pensa de tip Knot Pusher, cu un orificiu, lungimea de lucru 175 mm min 1 buc
31 Pensa pentru taierea suturii, cu mâner axial, diametrul de 4.2 mm, lungimea de lucru 130 mm min 1 buc
32 Pensa de tip fiber retrieve, drept, diametrul de 1.5 mm, lungimea de lucru 155 mm min 1 buc
33 Pensa de tip debridement rasp, cu mâner de tip peek, și vârf scutit min 1 buc
34 Pensa de tip Birdy, cu vârf drept, ax curbat in sus min 1 buc
35 Pensa de tip Birdy, ax curbat spre dreapta la 45 grade min 1 buc
36 Pensa de tip Birdy, cu ax curbat spre stânga la 45 grade min 1 buc
37 Pensa de tip smart hook, curbat la stânga min 1 buc
38 Pensa de tip smart hook, curbat la dreapta min 1 buc
39 Pensa de tip sixer, rasucit spre stânga min 1 buc
40 Pensa de tip sixer, rasucit spre dreapta min 1 buc

3.	Sistem de Videocolonoscopie cu două endoscoape	Bucată	1	<p>Video Procesor: Intrări cameră ≥ 1; Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli; Controale/ Caracteristici: Ajustare nuanță-Da; Iluminare-Auto; Balans de alb- Auto; Acuitate- Da; Video compensare- Da; Înghețarea imaginii- Da; Reducerea zgomotului imaginii- Da; Iris automat- Da; Zoom electronic- Da. Ieșiri: RGB ≥ 1; Y/C ≥ 1; Digital (DVI, SDI, VGA)- Da. HDD ≥ 500 GB. Sursă de lumină: Tip Separat sau integrat; Tip lampă: LED cu ≥ 4 lungimi de undă selectabile sau 4 moduri de lumina Timp de viață lampă ≥10 000 ore; Reglare flux aer ≥ 3 trepte; Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei ≥ 4 moduri. Dispozitive periferice: Display medical HD ≥ 26 inch; Rezoluție de afișare ≥1920x1080 pixeli; Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, vârsta, comentarii) ≥ 10 000 înregistrări; Tastatură pentru introducerea datelor- Da; Suport pe roțile- Da. Sistem de furnizare a aerului/apei: Volum vas pentru apă ≥ 250 ml; Regim de funcționare ≥ 3 regimuri; Trolu cu transformator de izolare integrat sau separat pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate- Operatorul economic să specific modelul propus; "Polite ≥ 4 unități, Minim 2 reglabile pe înălțime" Sistem de aspirație: (Să se indice modelul oferit) Tip Separat de procesor;</p>	900000
----	--	--------	---	---	--------

				<p>Volumul rezervorului $\geq 1,4$ litri Vid ≥ 0.85 bar Dirijarea nivelului de aspirare - în trepte Filtre pentru aspirator - 5 unit. Pompă de testare endoscop da. Video colonoscop – 2 unități: Să se indice modelul oferit; Tip HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli; Impermiabil Da; Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da; Tubul de inserție: Lungimea totală ≥ 1650 mm; Lungime de lucru ≥ 1350 mm; Diametrul exterior al părții de lucru ≤ 14 mm; Marcaj de lungime Da. Canalul de lucru: Diametrul $\geq 3,7$ mm; Numărul de canale ≥ 1. Optica: Unghiul câmpului de vedere ≥ 125 grade; Înclinația câmpului vizual 0 grade; Adâncimea câmpului de vedere $\geq 3-100$ mm. Tipul și unghiurile de deflecție: Sus/Jos ≥ 160 grade; Stânga/ Dreapta ≥ 140 grade. Spălarea obiectivului Da. Metode de sterilizare (Operatorul economic să specifice metodele recomandate).</p>	
4.	Sistem de Videogastroscoop	Bucată	1	<p>Video Procesor: Intrări cameră ≥ 1; Imaginea HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli; Controale/ Caracteristici: Ajustare nuanță-Da; Iluminare-Auto; Balans de alb- Auto; Acuitate- Da; Video compensare- Da; Înghețarea imaginii- Da; Reducerea zgomotului imaginii- Da;</p>	700000

			<p>Iris automat- Da; Zoom electronic- Da. Ieșiri: RGB ≥ 1; Y/C ≥ 1; Digital (DVI, SDI, VGA)- Da. HDD ≥ 500 GB. Sursă de lumină: Tip Separat sau integrat; Tip lampă: LED cu ≥ 4 lungimi de undă selectabile sau 4 moduri de lumina Timp de viață lampă ≥10 000 ore; Reglare flux aer ≥ 3 trepte; Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei ≥ 4 moduri. Dispozitive periferice: Display medical HD ≥ 26 inch; Rezoluție de afișare ≥1920x1080 pixeli; Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentarii) ≥ 10 000 înregistrări; Tastatură pentru introducerea datelor- Da; Suport pe roțile- Da. Sistem de furnizare a aerului/apei: Volum vas pentru apă ≥ 250 ml; Regim de funcționare ≥ 3 regimuri; Trolu cu transformator de izolare integrat sau separat pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate- Operatorul economic să specific modelul propus; "Polițe ≥ 4 unități, Minim 2 reglabile pe înălțime" Sistem de aspirație: (Să se indice modelul oferit) Tip Separat de procesor; Volumul rezervorului ≥ 1,4 litri Vid ≥0.85 bar Dirijarea nivelului de aspirare - în trepte Filtre pentru aspirator- 5 unit. Pompă de testare endoscop da. Videogastroscoap 1 bucată: (Să se indice modelul oferit) Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli. Impermeabil Da. Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Da.</p> <p>Tubul de inserție: Lungimea totală ≥ 1200 mm; Lungime de lucru ≥ 940 mm; Diametrul exterior al părții de lucru ≤ 10.5 mm; Marcaj de lungime Da.</p> <p>Canalul de lucru: Diametrul $\geq 2,8$ mm; Numărul de canale ≥ 1.</p> <p>Optica: Unghiul câmpului de vedere ≥ 125 grade; Înclinația câmpului vizual 0 grade; Adâncimea câmpului de vedere $\geq 3-100$ mm.</p> <p>Tipul și unghiurile de deflecție: Sus/Jos 180/80 grade; Stânga/ Dreapta ≥ 90 grade.</p> <p>Funcționalitatea mânerului de dirijare: Butoane ≥ 4;</p> <p>Înghețarea imaginii Da; Eliberarea imaginii Da; Capturare imaginii Da; Reglarea intensității luminii Da; Reglarea tonului de culoare (filtre optice) Da; Modificarea contrastului Da; Zoom electronic Da. Spălarea obiectivului Da.</p> <p>Metode de sterilizare- Operatorul economic să specifice metodele recomandate.</p>	
--	--	--	--	---	--

Valoarea estimativă: 3 766 666,67 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:	DA

		<p>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</p> <p>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</p>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni; originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către	DA

		administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></p>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garantie Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

22. Evaluarea va fi efectuată conform criteriului de evaluare și datelor din Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical.

23. Ofertele se prezintă: în lei.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

1. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 18.02.2025

2. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 18.02.2025

3. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

4. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG