

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**  
privind achiziționarea  
**„Materiale suplimentar pentru domeniul IT”**  
prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35
4. Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -792, 022 - 409 -775
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md; http://anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP; olesea.lungu@anp.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii preventive sub forma arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lot | Cod CPV    | Denumirea bunurilor    | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valoarea estimată, fără TVA |
|---------|------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | 31224300-5 | Junction Box           | Buc.              | 100        | Dimensiuni :116x116 / culoare alb / gri<br>Analogic cu modelul CamBox Lotus JB 411 Junction Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00                    |
| 2.      | 32428000-9 | Set mufe de alimentare | Set               | 50         | Mufă de alimentare DC IP Camera MALE + Female                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 750,00                      |
| 3.      | 32420000-3 | Comutator de date      | Buc.              | 25         | Tip: industrial+management<br>Temp. de lucru: -40°C ~ +75°C<br>Port: RJ45-8 PoE x1000Mbps + SFP-2x1000 Mbps<br>Bandwidth: min. 20 Gbps<br>MAC address: 8K<br>Alimentare: DC24-60 V (sursă de alimentare în set)<br>Material carcasă: metal<br>Tip instalare: DIN<br>Loop protection: da<br>Support DHCP server: da<br>Support for port numbers, IP addresses, MAC addresses limit users access: da<br>Support port alarm: da<br>Web network management: HTTP, HTTPS, SSL<br>System log, hierarchical warning, support remote log : da<br>Support HTTP software upgrade, configuring backup import<br>Garanție produs: minim 36 luni | 80 000,00                   |

|                            |            |                         |     |    |                                                                                     |           |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.                         | 30237460-1 | Set tastieră<br>cu maus | Set | 40 | Tip conexiune: Wireless (2.4Hz). Specificații minim echivalente cu modelul : FG1035 | 9 600,00  |
|                            |            |                         |     |    | Distanța de operare: minim 10metri                                                  |           |
|                            |            |                         |     |    | DPI maus: 1200-1600-2000/receptor mini USB                                          |           |
|                            |            |                         |     |    | Culoare set: negru/nuanță gri                                                       |           |
|                            |            |                         |     |    | Tastieră: Fn +F1 to F12 + picioare ajustabile + minim 104 taste                     |           |
| Valoarea estimativă totală |            |                         |     |    |                                                                                     | 94 350,00 |

**Notă\*:** După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, ca urmare a licitației electronice, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat oferta actualizată în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot;

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Până la 01 iulie 2025; str. N. Titulescu, 35

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)                                                                                                                    | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței                                                                                                                                                                  | Nivelul minim/obligativitatea |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.       | Cererea de participare                                                                                                                                                                       | Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.7</u> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;                                                                                    | Obligativiu                   |
| 2.       | Declarație privind valabilitatea ofertei                                                                                                                                                     | Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.8</u> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021, Termenul de valabilitate - <u>30 zile</u> din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică; | Obligativiu                   |
| 3.       | Specificații tehnice                                                                                                                                                                         | Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.22</u> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;                                                                                   | Obligativiu                   |
| 4.       | Specificații de preț                                                                                                                                                                         | Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.23</u> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;                                                                                   | Obligativiu                   |
| 5.       | Certificat de atribuire al contului bancar                                                                                                                                                   | Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătură electronică;                                                                                                                                     | Obligativiu                   |
| 6.       | Dovada înregistrării juridice                                                                                                                                                                | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;                                                              | Obligativiu                   |
| 7.       | Declarație de eligibilitate                                                                                                                                                                  | Completată conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin semnătură electronică;                                                                                 | Obligativiu                   |
| 8.       | Specificații tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului); | Pentru lotul nr. 3 „Comutator de date” - Confirmat prin semnătură electronică;                                                                                                                                            | Obligativiu                   |
| 9.       | Confirmare privind înregistrarea în ”Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (autorizație de mediu)                             | Pentru lotul nr. 3 „Comutator de date” - confirmat prin semnătură electronică;                                                                                                                                            | Obligativiu                   |

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -


15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA;  
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
|----------|----------------------------------|-------------|
| 1.       |                                  |             |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md);  
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”*.  
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.  
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender (achizitii.md). Ofertele întârziate vor fi respinse.  
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română  
23. Alte informații relevante: -

Președintele grupului de lucru



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Anexa

| Cod CPV    | Denumirea serviciilor  | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractantă            | Specificația tehnică deplină propusă de ofertant | Termenul /locul de prestare                           |
|------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 31224300-5 | Junction Box           | 100        |                        |                      |               |             | Dimensiuni : 116x116 / culoare alb / gri                                     |                                                  | 01.07.2025<br>str. N. Titulescu, 35; Ora 8:00 -16:00; |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Analogic cu modelul CamBox Lotus JB 411 Junction Box                         |                                                  |                                                       |
| 32428000-9 | Set mufe de alimentare | 50         |                        |                      |               |             | Mufă de alimentare DC IP Camera MALE +Female                                 |                                                  |                                                       |
| 32420000-3 | Comutator de date      | 25         |                        |                      |               |             | Tip: industrial+management                                                   |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Temp. de lucru: -40°C ~ +75°C                                                |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Port: RJ45-8 PoE x1000Mbps + SFP-2x1000 Mbps                                 |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Bandwidth: min. 20 Gbps                                                      |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | MAC address: 8K                                                              |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Alimentare: DC24-60 V (sursă de alimentare în set)                           |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Material carcasă: metal                                                      |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Tip instalare: DIN                                                           |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Loop protection: da                                                          |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Support DHCP server: da                                                      |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Support for port numbers, IP addresses, MAC addresses limit users access: da |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Support port alarm: da                                                       |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Web network management: HTTP, HTTPS, SSL                                     |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | System log, hierarchical warning, support remote log : da                    |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Support HTTP software upgrade, configuring backup import                     |                                                  |                                                       |
|            |                        |            |                        |                      |               |             | Garanție produs: minim 36 luni                                               |                                                  |                                                       |

