

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Montarea sistemului de incalzire si gazoductului de presiune joasa a Punctului Medical din s. Voinova, r-ul Strasen**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sistema de incalzire		
		1.1. Lucrari de constructii		
1	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm	m	7,00
2	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8mm	m	7,00
3	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mmx2.8mm	m	15,00
4	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00
5	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	29,00
6	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	29,00
7	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	29,00

1	2	3	4	5
8	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D25mm	buc	4,00
9	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D20mm	buc	2,00
10	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D15mm	buc	29,00
11	GD05A	Teu de sudare, montata la tevi, avind D20mm	buc	4,00
12	GD05A	Filet de sudare, montata la tevi, avind D15mm	buc	5,00
13	GD05A	Reductie de sudare, montata la tevi, avind D20/15mm	buc	5,00
14	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm	buc	5,00
15	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 15 mm	buc	10,00
16	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm	buc	2,00
17	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm	buc	4,00
18	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00
19	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	2,00
20	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 15mm - клапан термозапорный КТЗ д15мм	buc	5,00
21	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15mm - клапан отсекаТЕЛЬ	buc	5,00
22	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 57mm	buc	7,00
23	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	12,00

1	2	3	4	5
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Stilpi metalici)	kg	14,07
25	IzJ09B	Vopsirea învelitorii de tabla la conducte și aparate cu vopsea de ulei în 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,75
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (fundații stilpi metalici)	m3	0,11
27	IA52A	Cutie metalică pentru protecția contorului de gaze	buc	1,00
		1.2. Lucrări de montare		
28	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare	buc	5,00
29	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru încălzire (apa caldă 90/70 grade), de oțel, monobloc, având puterea calorică de până la 70 kw - газовый конвектор	buc	5,00
30	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placă de contor existentă, racordurile având diametrul de 1"	buc	1,00
31	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, având secțiunea 3x1,5 mmp	m	10,00
		1.3. Utilaj		
32		Detector de gaze	buc	5,00
33		газовый конвектор	buc	5,00
34		Contor de gaze G-4T	buc	1,00