

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

Se aplică pentru garanția de bună execuție de 5% din valoarea totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “___” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20__ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Ghips carton cu accesorii						
1.1 Ghips - carton hidrofug				Tip material - PGC rezistentă la umezeală Grosimea – 12,5 mm Lungimea – 2500 mm Lățimea – 1200 mm Tip muchie semirotundă subțiată		
1.2 Profile UD 27, 3m				Tip – profil UD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 28 Lățimea (mm) – 27 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat		
1.3 Profile CD 60, 3m				Tip – profil CD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 27 Lățimea (mm) – 60 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat		

1.4 Profile UW 100, 3m				Tip – profil UW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lăţimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oţel zincat		
1.5 Profile CW 100, 3m				Tip – profil CW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lăţimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oţel zincat		
Lotul nr. 2 Bandă autoadezivă p/u rosturi ghips carton				Material – plasă fibră de sticlă Tip – bandă adezivă Lăţimea (mm) – 50 Lungimea (m) – 90 Culoarea - alb		
Lotul nr.3 Vopsele						
3.1 Vopsea siliconică faţadă				Tip - vopsea siliconică, utilizată pentru vopsirea faţadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistenţă deosebită la acţiunea apei, intemperii şi modificări de temperatură; peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafeţelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton şi de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanţare computerizată pe maşini de colorat. Utilizare – pentru exterior Masă – căldare până la -25 kg, sau echivalent în L Termen de valabilitate minim 15 luni		
3.2 Vopsea colorant, Galben				Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate minim 12 luni		

Lotul nr.4 Sistema de scurgere						
4.1 Jgheab semicircular, 125				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 3,0		
4.2 Cârlig jgheab, 125				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – scurt, instalare pe perete sau suprafața verticală		
4.3 Brățară jgheab, 125				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – îmbinarea jgheabului 125		
4.4 Capac universal, 125				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – capac jgheab stânga, dreapta		
4.5 Racord jgheab, 125/90				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – gura de evacuare a apei din jgheab		
4.6 Cot burlan 60°, D90				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb		
4.7 Cot burlan 60°, D90, evacuare				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb		
4.8 Brățară burlan, D90				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – pentru montarea burlanelor pe perete		
4.9 Burlan D90				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb		

				Lungimea (m) – 1,0		
4.10 Burlan D90				Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 3,0		
Lotul nr.5 Șuruburi și dibluri						
5.1 Șuruburi pentru gips-metal KGM				Tip material – Otel acoperit cu fosfat pentru gips-carton Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 25		
5.2 Șuruburi autoforante pentru metal-metal KSTEX				Tip material – Otel zincat Șuruburi autoforante metal - metal Codul Producătorului - KSTEX Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm) – 9,5		
5.3 Șuruburi pentru acoperiș WFD				Tip material – Otel zincat Pentru acoperiș pe lemn Culoarea - Gri Diametrul (mm)- 4,8 Lungime (mm)- 35		
5.4 Dibluri SMK 6*40				Tip material –diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 40 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 45 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK		
5.5 Dibluri SMK 6*60				Tip material – diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) - 6 Lungimea plastic (mm) – 60 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 65		

				Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK		
5.6 Dibluri SMK 6*80				Tip material – diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 85 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK		
5.7 Dibluri cu șurub cu cap hexagonal KKK 12*80/8*100				Tip – diblu plastic cu șurub cu cap hexagonal Diametru plastic (mm) -12 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 8 Lungimea șurub (mm) – 100 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - KKK		
5.8 Dibluri fluture ghips carton				Tip – diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton Diametru plastic (mm) -10 Lungimea plastic (mm) – 47 Diametru șurub (mm) – 3 Lungimea șurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat		
Lotul nr.6 Ciment M400				Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor Marca - 400 Ambalare - în saci până la 40kg Termen de valabilitate minim- 9 luni de la data livrării		
Lotul nr.7 Adezivi						

7.1 Adeziv p/u gresie				Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat la interior și exterior Ambalare până la - 25kg Culoarea – Gri Termen valabilitate minim – 6 luni		
7.2 Adeziv pentru teracotă				Utilizarea - pentru aplicarea gresiei și teracotei din ceramică la interior Ambalare până la - 25kg Culoarea – Gri Termen valabilitate minim – 6 luni		
Lotul nr.8 Piatră spartă				Utilizare - pentru construcție Material – piatra spartă(mm) 5-20 Ambalarea până la 20kg		
Lotul nr.9 Nisip spălat				Utilizare – pentru mortare, betoane în construcție		
Lotul nr.10 Gresie și teracotă						
10.1 Gresie porțelanat				Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată Culoarea - Antracit Lungimea - 600 mm Lățimea - 600 mm Grosimea – 10 mm		
10.2 Faianță pentru pereți				Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă Culoarea – Alb Gri Dimensiuni (mm) – 250*400 Grosimea – 8 mm		
Lotul nr.11 Chit silicon						
11.1 Chit silicon, transparent				Culoare – incolor Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 310 ml Termen de valabilitate – minim 12 luni		
11.2 Chit silicon, alb				Culoare – albă Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 310 ml		

				Termen de valabilitate – minim 12 luni		
11.3 Adeziv montaj incolor				Tip – adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele Destinația – în loc de cuie Domeniul de utilizare – p/u interior și exterior Culoarea – transparent Ambalaj – până la 300 ml		
Lotul nr.12 Spumă de montaj și curățitor						
12.1 Spumă de montaj				Tip - Spumă de montaj Mod de aplicare - p/u pistol Volum (ml) – de la 800 până la 1000 Domeniul de utilizare - Exterior si interior Baza – Poliuretanică Termen valabilitate minim 12 luni		
12.2 Curățitor spumă				Tip – soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe Volum - 500ml Mod de aplicare - pentru pistol		
Lotul nr.13 Lambriu cu accesorii						
13.1 Lambriu din plastic				Material – PVC Grosime – 8 mm Lățime – 250 mm Lungime – 3000 mm Suprafața – lucioasă Decor – alb lucios		
13.2 Profil terminal L				Material – PVC Dimensiunile profilului– 28 x 10 mm Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm Culoarea – albă		
13.3 Cornier exterior				Material – PVC Dimensiunile profilului– 30 x 30 mm Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm		

				Culoarea – albă		
Lotul nr.14 Unelte pentru construcție						
14.1 Duză amestecător				Tip – duză pentru amestecarea adezivelor și amestecurilor uscate cu mixerul electric Diametrul (mm) – 100 Lungimea (mm) – 600 Material – metal		
14.2 Perie de sârmă				Tip – perie de sârmă cu mâner din lemn Lungimea (mm) - 270		
14.3 Disc p/u lemn				Tip – disc pentru fereastră circular cu dinți cu aliaj pobedit pentru lemn Material – metal călit Dinți (buc) - 48 Diametrul exterior (mm) -230 Diametrul găurii (mm) -30		
14.4 Bandă de șlefuit 533*75, K 80				Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 80		
14.5 Bandă de șlefuit 533*75, K 100				Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 100		
14.6 Bandă de șlefuit 533*75, K120				Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 120		
14.7 Saci polietilenă 50*80				Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 50*80 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali		
14.8 Saci				Material – polietilenă		

polietilenă 43*70				Dimensiuni (cm) – 43*70 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali		
14.9 Disc lamelar frontal				Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 60 Tip disc – lamelar		
14.10 Disc lamelar frontal				Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 80 Tip disc – lamelar		
Lotul nr.15 Uși din metal pentru exterior				Tip - Ușă pentru exterior Spirit TPC 143 F (860 mm) sau echivalent Utilizare: exterior Deschidere: 180 grade, dreapta, exterior Lăcata principală: 1 lăcata, cilindric Prag: oțel inoxidabil Dimensiuni: Înălțimea (mm) – 2050 Lățimea (mm) – 860 Adâncimea (mm) – 70 Culoarea – maro Fără sticlă		
Lotul nr.16 Vopsea antifoc pentru lemn, albă				Caracteristice principale: -vopsea protecție la foc până la 4 ore - grad înalt de termo-protecție - clasa de reacție la foc B - s2, d0 - strat subțire 0.5 - 1 mm - uscare rapidă - aplicare ușoară - aderență deosebită la suport - rezistență în timp Culoare: alb		

				Ambalaj până la 25kg.		
Lotul nr.17 Impregnant p/u lemn, Nuc				Tip – impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, Pinotex Clasic sau alternativ. Baza – alchidică Culoarea – Nuc. Luciu – Semi – mată Ambalare – până la 3 L Termen de valabilitate până la -24 luni		
Lotul nr.18 Vopsea email						
18.1 Vopsea (albă)				Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.		
18.2 Vopsea (gri deschis)				Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la		

				intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.		
18.3 Vopsea (neagră)				Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de		

				diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.		
18.4 Vopsea (roșie)				Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.		
18.5 Vopsea (albastră)				Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici:		

				material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.		
18.6 Vopsea (cafenie)				Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.		
18.7 Vopsea spray,				Culoarea - albă;		

albă				Tip - Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml.		
Lotul nr.19 Amestecuri uscate p/u termoizolare						
19.1 Adeziv pentru termoizolare				Tip material - adeziv-glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistență sporită, polimeri modificați, fibre de armare, agenți reologici CLASS POLISTEROL sau echivalent Baza – Ciment Destinația – pentru sisteme termoizolare Domeniul de utilizare – Exterior și interior Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj – până la 25 kg		
19.2 Glet pe bază de ciment alb				Tip material - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianti și fibre de armare FASAD sau echivalent. Baza – Ciment alb Destinația – pentru gletuirea suprafețelor tencuite cu un strat superior Domeniul de utilizare – Exterior și interior Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 6 luni din data eliberării Ambalaj – până la 20 kg		
Lotul nr.20 Adeziv Supra Universal				Tip material - adeziv universal gata de utilizare de tip Supra Universal sau alternativ ce conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Destinația - pentru		

				lipirea tapetelor din fibră de sticlă Domeniul de utilizare – exterior și interior Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj – până la 15 kg		
Lotul nr.21 Bandă bituminoasă autoadezivă				Utilizare – pentru hidroizolații acoperiș Material – bandă de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu. Grosimea -1,35mm Lățimea: 300 mm Rezistența la temperatura (grade C)-40.+100		
Lotul nr.22 Mastică bituminoasă				Utilizare – hidroizolant pentru reparații acoperiș Baza bituminoasă, destinație-lucrări exterioare Ambalarea până la 10 kg		
Lotul nr.23 Ancadrament pentru uși				Utilizarea – ancadrament din MDF pentru uși Culoarea – alb, mat Grosimea (mm) – 6 Lățimea (mm) – 64 Lungimea (mm) – 2150 Material - MDF		
Lotul nr.24 Tapet fibră de sticlă				Utilizare – Armarea suprafețelor tavane și pereți pentru prevenirea fisurilor Tip – VSP 65 Densitatea (g/m ²) – 65 Lățimea (m) – 1,0 Lungimea rulou (m) – 50,0		
Lotul nr.25 Uși metalice anti foc				Tip – Ușă metalică rezistentă la foc cu durată de minim 60 min Utilizare: exterior și interior Deschidere reversibilă: 180 grade, stânga - dreapta, exterior Lăcata principală: 1 lăcata cu cilindru Prag: oțel inoxidabil		

				Dimensiuni: Înălțimea (mm) – 2060 Lățimea (mm) – 900		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție (repetat)</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
44110000-4	Lotul nr. 1 Ghips carton cu accesorii							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI000002 224212555MDL
	1.1 Ghips - carton hidrofug	m ²	300						
	1.2 Profile UD 27, 3m	Buc.	20						
	1.3 Profile CD 60, 3m	Buc.	30						
	1.4 Profile UW 100, 3m	Buc.	36						
	1.5 Profile CW 100, 3m	Buc.	60						
	Lotul nr. 2								
	Bandă autoadezivă p/u rosturi ghips carton	m/l	1350						
	Lotul nr.3 Vopsele								
	3.1 Vopsea siliconică fațadă	kg	400						
	3.2 Vopsea colorant, Galben	L	1,2						
	Lotul nr.4 Sistema de scurgere								
	4.1 Jgheab semicircular, 125	m.l	9						
	4.2 Cârlig jgheab, 125	Buc.	10						
	4.3 Brățară jgheab, 125	Buc.	2						

44110000-4	4.4 Capac universal, 125	Buc.	4				
	4.5 Racord jgheab, 125/90	Buc.	2				
	4.6 Cot burlan 60°, D90	Buc.	4				
	4.7 Cot burlan 60°, D90, evacuare	Buc.	2				
	4.8 Brățară burlan, D90	Buc.	10				
	4.9 Burlan D90	m/l	2				
	4.10 Burlan D90	m/l	6				
	Lotul nr.5 Șuruburi și dibluri						
	5.1 Șuruburi pentru gips-metal KGM	Buc.	8000				
	5.2 Șuruburi autoforante pentru metal-metal KSTEX	Buc.	3000				
	5.3 Șuruburi pentru acoperiș WFD	Buc.	500				
	5.4 Dibluri SMK 6*40	Buc.	2000				
	5.5 Dibluri SMK 6*60	Buc.	1400				
	5.6 Dibluri SMK 6*80	Buc.	400				
	5.7 Dibluri cu șurub cu cap hexagonal KX 12*80/8*100	Buc.	100				
	5.8 Dibluri fluture ghips carton	Buc.	200				
	Lotul nr.6 Ciment M400	kg	2000				
	Lotul nr.7 Adezivi						
	7.1 Adeziv p/u gresie	Kg	2000				
	7.2 Adeziv pentru teracotă	kg	400				
	Lotul nr.8 Piatră spartă	kg	3000				
	Lotul nr.9 Nisip spălat	kg	10000				
	Lotul nr.10 Gresie și teracotă						
	10.1 Gresie porțelanat	m ²	54				
	10.2 Faianță pentru pereți	m ²	51				
	Lotul nr.11 Chit silicon						
	11.1 Chit silicon, transparent	Buc.	10				
Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.							
MD97VI000002 224212555MDL							

44110000-4	11.2 Chit silicon, alb	Buc.	10				
	11.3 Adeziv montaj incolor	Buc.	5				
	Lotul nr.12 Spumă de montaj și curățitor						
	12.1 Spumă de montaj	Buc.	15				
	12.2 Curățitor spumă	Buc.	4,0				
	Lotul nr.13 Lambriu cu accesorii						
	13.1 Lambriu din plastic	m ²	22,5				
	13.2 Profil terminal L	m/l	30				
	13.3 Cornier exterior	m/l	24				
	Lotul nr.14 Unelte pentru construcție						
	14.1 Duză amestecător	Buc.	2				
	14.2 Perie de sârmă	Buc.	3				
	14.3 Disc p/u lemn	Buc.	2				
	14.4 Bandă de șlefuit 533*75, K 80	Buc.	10				
	14.5 Bandă de șlefuit 533*75, K 100	Buc.	10				
	14.6 Bandă de șlefuit 533*75, K120	Buc.	10				
	14.7 Saci polietilenă 50*80	Buc.	100				
	14.8 Saci polietilenă 43*70	Buc.	100				
	14.9 Disc lamelar frontal	Buc.	10				
	14.10 Disc lamelar frontal	Buc.	10				
	Lotul nr.15 Uși din metal pentru exterior	Buc.	1				
	Lotul nr.16 Vopsea antifoc pentru lemn, albă	kg	50				
	Lotul nr.17 Impregnant p/u lemn, Nuc	L	30				
	Lotul nr.18 Vopsea email						

Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.

MD97VI000002
224212555MDL

44110000-4	18.1 Vopsea (albă)	kg	45					Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.	MD97VI000002 224212555MDL
	18.2 Vopsea (gri deschis)	kg	45						
	18.3 Vopsea (neagră)	kg	27						
	18.4 Vopsea (roșie)	kg	27						
	18.5 Vopsea (albastră)	kg	27						
	18.6 Vopsea (cafenie)	kg	27						
	18.7 Vopsea spray, albă	L	4,0						
	Lotul nr.19 Amestecuri uscate p/u termoizolare								
	19.1 Adeziv pentru termoizolare	kg	300						
	19.2 Glet pe bază de ciment alb	kg	51						
	Lotul nr.20 Adeziv Supra Universal	kg	30						
	Lotul nr.21 Bandă bituminoasă autoadezivă	m/l	150						
	Lotul nr.22 Mastică bituminoasă	kg	60						
	Lotul nr.23 Ancadrament pentru uși	Buc.	30						
	Lotul nr.24 Tapet fibră de sticlă	m ²	50						
	Lotul nr.25 Uși metalice anti foc	Buc.	2.0						

Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____