

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea tehnicii de calcul prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Centrul Național Anticorupție**
- IDNO: 1006601000222**
- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198**
- Numărul de telefon/fax: 022-257-337**
- Adresa de e-mail a autorității contractante: eduard.dutca@cna.md**
- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Centrul Național Anticorupție**
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică	Valoarea estimativă fără TVA
Lotul 1 (calculator de birou)						
1	30000000-9	Calculator de birou	Buc.	50	<p>Procesor echivalent Intel® Core™ i3 9100 3.6-4.2GHz (6MB, S1151, Intel Integrated HD Graphics 630, 65W) Tray 3044</p> <p>Placa de baza S1151, iH310, SATA-III, USB3.0, CPU-Graphics, D-Sub, GLAN, 2DDR4-2667, Audio, PCI-Ex1, PCI-Ex16, 2xPS/2, mATX 1200</p> <p>500Gb SATA-III 7200RPM, 600Mb/sec, 32MB 900</p> <p>Memorie operativa DDR4 4Gb x2, 2667MHz, (8GB Total) 530</p> <p>Cooler S1151 max. 20db 150</p> <p>DVD-RW, Black, SATA (DVD±R, DVD±R DLCD-R) 400</p> <p>MiddleTower, ATX, 550W CE (20+4pin), Audio&2xUSB2.0 USB 3.0 on front, Black 500</p> <p>Tastiera Standard Black USB+PS/2 (En, Ru,Ro) 100</p> <p>Mouse Black, Optical 800dpi, USB+PS/2 100</p> <p>Garanția: minimum 48 luni</p>	312500
Lotul 2 (monitor)						
1	30000000-9	Monitor	Buc.	80	<p>Monitor 24" IPS LED FullHD 1920*1080@60, 1000:1, 5ms, , 250cd., 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 1 x DVI</p> <p>Garanția. Minimum 48 luni</p>	208350
Lotul 3 (imprimantă multifuncțională laser alb-negru)						
1	30000000-9	Imprimantă Multifuncțională, laser, alb-negru, A4	Buc.	21	<p>Imprimanta multifuncțională, laser, alb-negru de rețea A4</p> <p>Memorie standard: minim 512 MB;</p> <p>Viteză imprimare A4: minim 40 ppm;</p> <p>Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi;</p> <p>Copiere: nr. copii 1-999;</p> <p>Scanner color de rețea;</p> <p>Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF);</p> <p>Viteza de scanare min. 40 ppm alb-negru/23 ppm color;</p> <p>Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi;</p> <p>Duplex Standart la Imprimare, copiere și scanare;</p> <p>Scanarea și copiere simultană a ambelor părți a originalului.</p> <p>Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG ;</p> <p>Greutate hârtie 60 - 200 g/m²;</p> <p>ZOOM 25-400 % cu pas 1%</p> <p>Conectivitate:USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP;</p> <p>Developer Unit pentru min. 98 000 foi;</p> <p>Drum Unit pentru min 98 000 foi;</p> <p>Panou de control; Cablu USB</p> <p>Garanția. Minimum: 48 luni</p>	120900
Lotul 4 (imprimantă multifuncțională laser color)						

1	30000000-9	Imprimantă Multifuncțională, laser, color, A4	Buc.	9	<p>Imprimanta color laser de rețea A4 Memorie : min 512 MB Standart Tehnologia : Imprimantă Color Laser Standart Viteză imprimare A4: minim 26 ppm alb-negru și color Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi; tehnologia multibit pentru sporirea calității imprimării – 9600x600dpi Copiere: nr. copii 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scener cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare min. 30 ppm alb-negru/23 ppm color; duplex 24 ppmalb-negru/16 ppm color Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi; Duplex Standart la imprimare, copiere si scanare; Scanarea si copiere simultana a ambelor parti a originalului. Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG, XPS ; Fax: ITU-T Super G3, 400 x 400 dpi, duplex; viteza scanare 2 sec., transfer 3 sec. Conectivitate: USB 2.0, FastEthernet (10/100BaseTX); Developer Unit: 1. pentru min 98000 foi black; 2. pentru min 98000 foi yellow; 3. pentru min 98000 foi cyan; 4. pentru min 98000 foi magenta; Drum Unit: 1. pentru min 98000 copii black; 2. pentru min 98000 copii yellow;3. pentru min 98000 copii cyan; 4. pentru min 98000 copii magenta; Panou de control;Cablu USB.</p> <p>Garanția. Minimum 48 luni</p>	70900
Lotul 5 (Tabletă)						
1	30000000-9	Tabletă	Buc.	1	<p>Display: PixelSense Display 12.3" (2736 x 1824), 10 point multi-touch, CPU: echivalent Intel Core i7-8650U 1.90 GHz Quad-core Processor CPU L3 Cache: 8 MB GPU: echivalent integrated Intel HD Graphics 620 Sensors: Ambient light sensor, Accelerometer, Gyroscope Security: TPM 2.0 chip for enterprise security, Enterprise-grade protection with Windows Hello face sign-in Communications: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compatible, Bluetooth 4.1 RAM: min. 8 GB LPDDR3 1866 MHz Storage: SSD min. 256 GB Interfaces: 1 x full-size USB 3.0, 1 x Mini DisplayPort, 1 x Surface Connect port, Surface Type Cover port, 3.5 mm Headphone jack, MicroSDXC Audio: Dual microphones, 1.6W stereo speakers with Dolby Audio Premium Webcam: Windows Hello face authentication camera (front-facing), 5.0 MP front-facing camera with 1080p Skype HD video, 8.0 MP rear-facing autofocus camera with 1080p full HD video Accessories: Signature Type Cover Battery: Lithium-Ion Polymer (LiPo), Up to 13.5 hours of local video playback Style: Detachable Type: Mainstream Dimensions (W x D x H): 29.2 x 20.1 x 0.8 cm Weight: 0.79 kgOperating System: Windows 10 Home garanția. Minimum 48 luni</p>	33500
Lotul 6 (echipament de rețea Switch)						
1	30000000-9	Switch	Buc.	1	<p>Switch (with 12 10G SFP+ instaled) Rack-mountable - 1U Ports: 12 x 10/100/1000 Optical ports CPU: Multicore CPU RAM: 4GB Flash Memory: 4GB Console ports: USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) ST-LC Multimode Fiber Optic Patch Cable (1m) 12 buc Echivalent Cisco Catalyst WS-3850-12XS-S Garanția. Minimum 48 luni</p>	164200
2		Switch	Buc.	2	<p>Switch (with 1 10G SFP+ instaled) Rack-mountable - 1U Ports: 48 Ethernet ports x 10/100/1000 4 SFP+ (optical) ports x 10/100/1000/10G CPU: Multicore CPU RAM: 4GB Flash Memory: 2GB Console ports: USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) ST-LC Multimode Fiber Optic Patch Cable (1m) 2 buc Echivalent Cisco Catalyst WS-3850-48t-s Garanția: minimum 48 luni</p>	230000
Lotul 7 (proiector)						

1	30000000-9	Proiector	Buc.	1	<p>Tehnologie: DLP Obiectiv: F= 2.4, f= 6.5 mm Compatibilitate video: NTSC, PAL, SECAM Marime imagine (m): 1.52 - 7.62 Rezolutie nativa: XGA(1024x768) Rezolutie acceptata: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) Lumeni: min. 3300 Raport de aspect: 3:4 Contrast : 10000:1 Conectori: VGA, аудио mini jack; VGA, HDMI x2; mini jack; RCA Difuzoare audio: Da Telecomanda: Da Garanția: minimum 48 luni</p>	8500
Lotul 8 (Accesorii media)						
1		Boxe	Buc.	16	<p>Tip Difuzor: 2.0 Banda de frecventa: 100Hz-20kHz Caracteristici difuzor: mini jack 3.5 mm pentru căști, regulator volum Interfață: mini jack 3.5 mm Garanția: min. 18 luni</p>	3500
2	30000000-9	Căști	Buc.	80	<p>Tip: „Over-Ear” (cu astuparea totală a urechii) Banda de frecventa: 16Hz-20000kHz Lungime cablu: min. 2.0m Izolare zgomot: DA Conectivitate: mini jack 3.5 mm Regulator volum: DA Garanția: min. 18 luni</p>	20000
Lotul 9 (USB adapter)						
1	30000000-9	High Power Wireless USB Adapter (Dispozitiv WiFi fără fir)	Buc.	1	<p>Interface: Mini USB Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Antenna Type: 2*Detachable Omni Directional (RP-SMA) Transmission rates: 300Mbps Antenna Gain: 5dBi WIRELESS frequency: 2.4-2.4835GHz Wireless Security: Support 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK System Requirements: Windows 8 (32/64bits), Windows 7(32/64bits) 1.5 meters USB extension cable Garanția: minimum 48 luni</p>	1000
Lotul 10 (server și sistem de stocare a datelor)						
1	30000000-9	Storage (Server și sistem de stocare a datelor)	Buc.	1	<p>Carcasă în form-factor 2U cu 24 tray hot-swap SAS 3.0 PSU redundanț cu puterea minimă 1000W Să suporte minim 24 de intrări de memorie DDR4 RDIMM 2933 MHZ cu capacitatea de pînă la 6TB Să suporte min 1 intrare PCI-E 3.0 x16 și min. 7 intrări PCI-E 3.0 x8 Să suporte 2 prize pentru procesoare de tip LGA 3647 Să fie dotat cu sistem de Server Management cu port dedicat. Să fie dotat cu sistem de racire recomandat de producător. Să fie dotat cu TPM. Trusă RAIL KIT și Cable management ARM inclus.</p> <p>Componentele preinstalate: CPU: min 2 instalate, min. 16 nuclee fizice cu min. 22MB cache de stratul 3, produs în anul 2019, cu 2.1 GHz frecvența minima de bază.</p> <p>Memorie: preinstalată Total 128 GB, (min 4 unități la capacitatea 32 GB de tip DDR4 RDIMM la fecvența 2933Mhz, recomandat de producătorul de server.) RAID Controller: Să suporte 24 de intrări SAS 3.0 interne, să fie dotat cu minim 4Gb cache și cu SuperCAP iclus. Să suporte RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60. , Să suporte SSD cache aditional cu licența inclusă – pentru ridicarea performanței dispozitivului de stocare.</p> <p>SSD cache: preinstalat min 2 unități a câte 1 Tb prin interfața Nvme. Cu viteza de citire min. 1900Mb/s și de înscriere 1000 Mb/s. Cu productivitatea la citire de min. 290K IOPS și înscriere min. 30K IOPS. Cu gradul de duranță nu mai puțin de 0.97PBW și latența să nu depășească 86μs. HDD: Preinstalate 24 unități cu înalta performața la capacitatea min. 900Gb compatibil cu server. Să suporte min. 300 Mb/s la citire și min. 200 Mb/s la înscriere Cu latență aprx. - nu mai mult de 3 ms. Rețea: Să fie preinstalată placa cu min. 2 intrări reversibile de tip. 10Gb SFP+ (preferabil de la Intel)</p> <p>Accesorii: Să fie incluse toate cablurile și licențele necesare pentru bună funcționare. Garanția: minimum 36 luni.</p>	320000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: maximum 30 zile din data semnării contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	DUAE	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului.	Obligatoriu
2	Specificații tehnice și preț (F4.1;F4.2)	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului.	Obligatoriu
3	Garanția pentru ofertă 1%	Scrisoare de garanție bancară (eliberată de o bancă autohtonă – original) sau transfer la contul autorității contractante: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat IBAN:MD81TRPCAA518410B00473AA	Obligatoriu
4	Garanția de bună executare a contractului 5% din suma contractului	Scrisoare de garanție bancară (eliberată de o bancă autohtonă – original) sau transfer la contul autorității contractante: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat IBAN:MD81TRPCAA518410B00473AA	Obligatoriu
5	Oferta	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului. F 3.1	Obligatoriu
6	Informații generale despre ofertant	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului.	Obligatoriu
7	Rechizitele bancare	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului.	Obligatoriu
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Obligatoriu
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC).	original, eliberat de FISC pentru rezidenți sau echivalentul acestuia pentru participanți nerezidenți, confirmat prin ștampila și semnătura Participantului. Participanții nerezidenți vor prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat sau în limba rusă, cu aplicarea ștampilei și semnăturii.	Obligatoriu
10	Lista fondatorilor	Lista fondatorilor operatorului economic (Numele, Prenumele, Cod	Obligatoriu

		personal) - original eliberat de participant sau copie șampilată și semnată din Registrul de Stat a Instituțiilor	
11	Termen de livrare	Maximum 30 zile din data semnării contractului	Obligatoriu

Notă: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _____; ora 10:00 conform SIA RSAP
- pe: [data] _____; ora 10:00 conform SIA RSAP

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

21. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

22. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.09.2019

23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

Conducătorul grupului de lucru: Vadim RACovița

L.Ș.