

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționare a imprimantelor  
prin procedura de achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova
2. IDNO: 1012601000074
3. Adresa: mun. Chișinău, Aeroport, bd, Dacia 80/2, bir. 503
4. Numărul de telefon: 022/823500 / 022/529118
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@caa.gov.md, caa.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Autoritate administrativă de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile
8. Tipul procedurii de achiziție: achiziție de valoare mică
9. Sursa de finanțare: alocații bugetare
10. Valoarea estimativă totală a achiziției – 60 000 lei, inclusiv TVA

Autoritatea invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a 6 (șase) unități periferice de ieșire (imprimante), pentru asigurarea tehnico-materială a salariaților Autorității contractante prin intermediul achiziției de valoare mică, conform tabelului 1:

Tab.1

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), inclusiv TVA
1.	30232100	Lotul 1 Imprimantă multifuncțională Network, A3, A4	Buc.	1	Tip de aparat <b><u>Multifuncțional laser monocrom A3/ A4</u></b> Funcții de bază Imprimare, copiere, scanare, trimitere Procesor Min. dual core de 1 GHz Panou de control Panou tactil color TFT LCD WVGA Min. de 17,8 cm (7 in.) Memorie Min. 2,0 GB RAM Conexiuni interfață REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T  ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x Min. 1, USB 2.0 (dispozitiv) x Min. 1 Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp) Standard: Min. 330 de coli Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp) Max.: 250 de coli Tipuri de hârtie acceptate	30 000,00

				<p>Tava universală: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, de corespondență, folie transparentă, etichetă, preperforată, plic</p> <p>Casetă pentru hârtie: Hârtie simplă, reciclată, colorată, preperforată Formate de hârtie acceptate Tava universală:</p> <p>Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, plicuri [nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personalizat/liber: min. 95,0 x 139,7 mm până la 297,0 x 431,8 mm</p> <p>Casetă pentru hârtie:</p> <p>Format standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Greutatea hârtiei acceptate Tava universală: 60 – 157 g/mp Casete de hârtie: 64 – 90 g/mp Duplex: 60 – 90 g/mp</p> <p>Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin</p> <p>De la pornire: 12 secunde sau mai puțin</p> <p>Specificații de imprimare Viteză de imprimare (alb-negru) Până la 25 ppm (A4), până la 12 ppm (A3), până la 11 ppm (A4R) Rezoluție de imprimare (dpi) Min. 600 x 600 Limbaje de descriere a paginii Standard: UFR II, PCL6, Imprimare directă Tipuri de fișiere acceptate: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Destinație în rețea: PDF, TIFF/JPEG, XPS Caracteristici de imprimare Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală Sistem de operare UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)</p> <p>PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019</p> <p>PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)</p> <p>PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)</p> <p>Windows®/MAC OS: din martie 2020</p>
--	--	--	--	--

				<p>Specificații de copiere  Viteză de copiere (alb-negru)  Până la 25 ppm (A4), până la 12 ppm (A3), până la 11 ppm (A4R)  Timp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru)  Aprox. 7,4 secunde sau mai puțin  Rezoluție copie (dpi)  Min. 600 × 600  Copii multiple  Până la 9999 de exemplare</p>		
2.	30232100	<p>Lotul 2  Imprimantă multifuncțională, A4</p>	Buc.	5	<p>Tip aparat  <b>Multifuncțională cu laser monocrom A4</b>  Funcții disponibile  Imprimare, copiere și scanare</p> <p>IMPRIMANTĂ  Viteza de listare  Până la 18 ppm (A4)  Metoda de listare  Imprimare monocrom cu laser  Calitatea imprimării  Până la 1200 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii  Durata până la listarea primei pagini  Max. 7,8 secunde  Limbaje de imprimare  UFRII-LT  Margini de imprimare  Max. 5 mm sus, 6 mm jos, 5 mm stânga și dreapta  Mod economisire toner  Da  COPIATOR  Viteză de copiere  Până la 18 ppm (A4)  Timp de ieșire a primei copii (FCOT)  Aprox. 12 secunde sau mai puțin  Rezoluție de copiere  Până la 600 x 600 dpi  Moduri de copiere  Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto  Copiere multiplă  Până la 9 de exemplare  Micșorare / mărire  50-200% în trepte de 10%  Mod economisire toner  Nu  Alte funcții  2 pe 1, copiere cărți de identitate  FUNCTII DE TRIMITERE  SCANER  Tip  Color  Rezoluție de scanare  Optică: până la 600 x 600 dpi  Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi  Adâncime scanare color  24 biți/24 biți (intrare/ieșire)  Tonuri de gri  256 niveluri  Compatibilitate  TWAIN, WIA  Lățime max. de scanare  216 mm  FAX  MANEVRAREA HÂRTIEI  Tip de scanner  Suport plat</p>	30 000,00

				<p>Alimentare cu hârtie (Standard)  Tavă de 150 de coli  Producție de hârtie  100 de coli  Tipuri de hârtie  Hârtie simplă, hârtie grea, hârtie reciclată, folii transparente, etichete, plicuri, fișe cartotecă  Formate de hârtie  Tavă:  A4, B5, A5, Executive, plic (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, formate personalizate: 76 x 216 mm lățime; 127 x 356 mm lungime.  Greutatea hârtiei  Tavă: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  <b>INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE</b>  Tip de interfață  USB 2.0 Hi-speed  Compatibilitate cu sistemul de operare  Windows 7/2000/XP/Vista/10  Mac OS X versiunile 10.4.9 - 10.7.x<sup>1</sup>  Linux<sup>2</sup>  <b>CARACTERISTICI GENERALE</b>  Ciclu de lucru  Max. 8.000 de pagini pe lună  Timp de încălzire  Aprox. 10 secunde de la pornire  Memorie  Min. 64 MB  Panou de control  LED cu 1 cifră  Dimensiuni max. cu tăvi (l x A x H)  372 mm x 276 mm x 254 mm  Spațiu max. de instalare (l x A x H)  572 mm x 632 mm x 608 mm  Greutate  Max. 8,2 kg  Mediu de utilizare  Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)  Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)  Sursă de alimentare  220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)  Consum de energie  Maxim: aprox. 960 W  Mod activ: aprox. 450 W  Mod inactiv: aprox. 1,4 W  Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,6 kWh  Lot26 (<a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.asp">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.asp</a>)  Niveluri de zgomot  Intensitate acustică  Mod activ: 65,3 dB sau mai puțin  Standby: 43,0 dB sau mai puțin  Presiune sonoră  Mod activ: 50,4 dB,  Standby: inaudibil   <b>CONSUMABILE</b>  Cartușe  Min 1.600 de pagini</p>	
--	--	--	--	---	--

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite.

**11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:** pentru mai multe loturi.

12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** în decurs a 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria Chișinău

13. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2021.

14. **Metoda și condițiile de plată de către beneficiar vor fi:** achitarea plății se va efectua după prezentarea facturii fiscale și a actului de primire-predare a bunului de către prestator, în termen de 20 de zile.

15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Servicii post-garanție	Existența unui centru de deservire (în cadrul ofertantului sau pe bază de relații contractuale)	Obligativiu
2.	Minim 3 ani experiență în domeniu	Extras din Registrul de Stat care confirmă deținerea genului de activitate	Obligativiu

16. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:** servicii de garanție min. 12 luni și servicii de post-garanție.

17. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai scăzut preț pentru fiecare lot în parte.

18. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -**

19. **Termenul limită de depunere a ofertelor:**

- până la: *conform termenului din SIA RSAP*

20. **Termenul limită de solicitare a clarificărilor:**

- până la: *conform termenului din SIA RSAP*

21. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

22. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 de zile


23. **Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP M Tender*

24. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română

25. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

Digitally signed by Gorea Vladimir  
Date: 2021.07.27 16:02:32 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

