

CAIET DE SARCINI
Lista cu cantitatile de lucrari

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s. Onitcani, r-nul Criuleni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Onitcani, r-nul Criuleni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a str. Vasile Alecsandri din s.Onitcani, r-nul Criuleni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Sectorul Nr. 1 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)			
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3		5,330
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	25,637
2	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3		5,330
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6200	13,965
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3		5,330
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	13,698
4	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t		906,100
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	31,260
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		5,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	1,919
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	0,0040	0,021
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	2,132
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		0,660
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	0,787
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	1,049
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,787
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2		15,820
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	4,936
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3		22,860
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	73,838
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub	m3		11,430

1	2	3	4	6	7
		fundatia bordurilor			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	11,316
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	1,1500	13,144
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,143
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	2,400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	4,801
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m		381,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	64,770
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	194,310
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0530	20,193
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	2,286
	2666122800284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	382,905
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm	m3		266,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	159,840
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	54,079
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	324,742
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	39,960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	11,189
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	68,731
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	3,996
12	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc		6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	4,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	4,500
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	269,280
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	0,184
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	6,120
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	0,600
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t		0,800
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	0,824
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,240
14	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2		1 332,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	99,900
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	193,806
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	10,589
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	10,589
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	10,589
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		250,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	7,925
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	31,500

1	2	3	4	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	1,750
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	0,878
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	2,750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,113
16		Accese 3 buc	buc		3,000
17	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3		0,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	1,142
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,2000	5,376
18	TsC35B21	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanță 11-20 m (Încărcarea pământului)	100 m3		0,480
	2952270007405	Încărcător frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	1,234
19	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t		81,600
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	2,815
20	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3		0,060
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	0,072
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	0,095
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,072
21	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h=20cm	m3		36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	21,600
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	7,308
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	43,884
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,400
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	1,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	9,288
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,540
22	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t		0,072
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	0,074
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,022
23	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Nisip bitumat și oțel se exclude), k=1,5	m2		120,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	9,000
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	17,460
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	0,954
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	0,954
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	0,954
		2. Sectorul Nr. 2 (Imbracaminte rutiera din beton)			
24	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu	100 m3		0,860

1	2	3	4	6	7
		excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	2,047
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	9,632
25	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3		0,860
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	2,210
26	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t		146,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	5,044
27	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		0,142
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	0,169
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	0,226
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,169
28	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3		4,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	15,892
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3		2,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	2,435
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	1,1500	2,829
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,246
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,517
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,033
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m		82,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	13,940
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	41,820
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0530	4,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,492
	2666122800284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	82,410
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=15cm	m3		42,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	25,650
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	8,678
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	52,112
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,412
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,796
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	11,030
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,641
32	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula din polietilena	m2		285,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	1,140
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	9,690
	1711217329883	Pelicula din polietilena gr. 80mc	m	0,7280	207,480
33	CC03C1	Montare plase sudate VR d5mm 150x150	kg		570,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	14,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	5,700

1	2	3	4	6	7
	2873122004100	Plase sudate VR d5mm, 150x150	kg	1,0100	575,700
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	2,850
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	5,700
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	171,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	0,399
34	DC02A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 14 cm Beton C30/37 pe baza de granit	m2		285,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	5,700
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5700	162,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	5,700
	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,0060	1,710
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta C30/37 pe baza de granit	m3	0,0800	22,800
	1422102205511	Beton in stratul de uzura C30/37 pe baza de granit	m3	0,0600	17,100
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	1,425
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0520	14,820
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	1,995
	2320166200676	White spirit	kg	0,0100	2,850
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	1,140
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,235
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	3,135
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0440	12,540
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0440	12,540
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	2,024
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	627,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0440	12,540
35	CE31A	Scinduri 150x20mm pentru rosturile de dilatatie V=0,17m3	m2		8,550
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	0,128
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2400	2,052
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 150x20mm	m3		0,170
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	0,239
36	CE31A	Scinduri 150x30mm pentru cofraj V=0,42m3	m2		13,950
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	0,209
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2400	3,348
	2010102903497 2	Scinduri geluite si faltuite 150x230mm	m3		0,420
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	0,391
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		41,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	1,300
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	5,166
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,287
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	0,144
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,040
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	0,451
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,018
		3. Sectorul Nr. 3 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)			

1	2	3	4	6	7
38	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3		6,560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	31,554
39	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3		6,560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6200	17,187
40	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3		6,560
	2952270007405	Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	16,859
41	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t		1 115,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	38,474
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		6,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	2,362
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	0,0040	0,026
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	2,624
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3		0,820
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	0,977
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	1,304
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,977
44	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2		16,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	5,117
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3		26,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	85,272
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3		13,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	13,068
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	1,1500	15,180
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,320
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	2,772
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	5,544
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m		440,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	74,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	224,400
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0530	23,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	2,640
	2666122800284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	442,200
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=20cm	m3		328,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	196,800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	66,584
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	399,832

1	2	3	4	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	49,200
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	13,776
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	84,624
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	4,920
49	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc		4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	3,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	3,000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	179,520
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	0,122
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	1,0000	4,080
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	0,400
50	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m ²	t		0,984
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	1,014
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,295
51	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Nisip bitumat și oțel se exclude), k=1,5	m2		1 640,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	123,000
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	238,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	13,038
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	13,038
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	13,038
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2		415,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	13,155
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	52,290
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	2,905
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	1,457
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,403
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	4,565
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,187
53		Accese 1 buc	buc		1,000
54	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m ³ : teren de categoria 2	100 m3		0,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	0,381
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m ³	h-ut	11,2000	1,792
55	TsC35B21	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanță 11-20 m (Încărcarea pământului)	100 m3		0,160
	2952270007405	Încărcător frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	0,411
56	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t		27,200
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	0,938

1	2	3	4	6	7
57	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		0,020
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	0,024
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	0,032
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,024
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm	m3		12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	7,200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	2,436
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	14,628
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,504
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	3,096
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,180
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t		0,024
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	0,025
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,007
60	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2		40,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	3,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	5,820
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	0,318
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	0,318
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	0,318
		-----	-----	-----	-----
					--

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)