

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
**privind achiziționarea tehnicii de calcul și echipamente periferice, conform necesităților**  
**IMSP AMT Riscani"**  
**prin procedura de achiziție valoare mică**

**1. Denumirea autorității contractante: Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI.**

**2. IDNO 1003600153212.**

**3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11**

**4. Tel: 022497742, Fax: 022497742**

**5. Adresa de e-mail sau de internet a autorității contractante: [amtriscani@ms.md](mailto:amtriscani@ms.md)**

**6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii pe *SIA* "RSAP".**

**7. Tipul autorității contractante: Instituție public și obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.**

**Listă Bunuri și specificații tehnice:**

**Necesitatea tehnicii de calcul pentru anul 2021**

Lotul	Denumirea	Cantitatea (buc)	Specificatia	Suma Lot fără TVA
1 Hardware	SSD 240 GB	10	Specificatii minime: 2.5" SSD 240GB Gen.3, SATAIII, Sequential Reads: 520 MB/s, Sequential Writes: 400 MB/s, Thickness- 7mm, Controller Marvell 88NV1120, 3D NAND TLC	24083,00
	Bloc de alimentare	20	Specificatii minime: PSU 550W, 12cm red fan, 24 pin (with nylon cover), 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, black cover, 1.2m EU cable	
	Mouse	20	Specificatii minime: Optical Mouse, 800/1200/1600 dpi, USB, Black	
	Tastiere	15	Specificatii minime: Keyboard, 104 keys, 12 Fn-keys, Waterproof, Ergonomic Keyboard Rest, slim compact design, low-profile keys, Black	
	SSD 120 GB	10	Specificatii minime: 2.5" SSD 128GB , SATAIII, Sequential Reads: 560 MB/s, Sequential Writes: 430 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 61,000 IOPS / Write: 81,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111, 3D NAND TLC	
	Baterii UPS	5	Specificatii minime: Battery 12V 7AH	
	Prelungitor	20	Specificatii minime: Surge Protector 5 Sockets, 3m, Black	
2 Retea	Conectoare(set 100 buc)	1	Specificatii minime: RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/50, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated,	5100,00
	Network Interface Card	5	Specificatii minime: 32-bit Gigabit PCIe Network Interface Card, Realtek RTL8168B, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDIX	
	Placă de rețea Wirelles	5	Specificatii minime: High power USB WiFi adapter, 300 Mbps, 802.11b/g/n, Chipset: RTL8192EU	
	Swich 8 port	8	Specificatii minime: 8-port Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, steel case, LiteWave, Green Technology	

3. Acces Point	Acces Point	10	<p>Specificatii minime: Architecture ARM 32bit CPU core count 4  CPU nominal frequency 716 MHz Dimensions Round case: ø 136 mm, height: 30 mm; Square case: 145 mm x 145 mm x 30 mm RouterOS license 4 Operating System RouterOS  PoE in 802.3af/at Size of RAM 128 MB Storage size 16 MB Storage type FLASH MTBF Approximately 100'000 hours at 25C  Tested ambient temperature -40°C to 50°C IPsec hardware acceleration Yes ; Wireless capabilities: Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 Mbit/s; Wireless 2.4 GHz number of chains 2  Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n ;Antenna gain dBi for 2.4 GHz 2 ; Wireless 2.4 GHz chip model IPQ-4018 ; Wireless 2.4 GHz generation Wi-Fi 4 ;Wireless 5 GHz Max data rate 867 Mbit/s ; Wireless 5 GHz number of chains 2 ;Wireless 5 GHz standards 802.11a/n/ac ; Antenna gain dBi for 5 GHz 2.5 Wireless 5 GHz chip model IPQ-4018 ; Wireless 5 GHz generation Wi-Fi 5 ;AC speed AC1200 ; 10/100/1000 Ethernet ports 2 ; Number of DC inputs 1 (PoE-IN) Max power consumption 24 W  Max power consumption without attachments 13 W FAN count Passive PoE in 802.3af/at PoE in input Voltage 17-57 V ; PoE-out Details  PoE-out ports Ether2 PoE out Passive PoE up to 57V Max out per port output (input &lt; 30 V) 500 mA Max out per port output (input &gt; 30 V) 400 mA  Max total out (A) 500 mA</p>	10833,00
4. CD-R	CD-R (700M)	1500	Specificatii minime: CD-R 700MB 52X	5000,00
5. Stații de lucru ALL IN ONE	Stații de lucru ALL IN One	10	<p>Specificatii minime: All-in-One PC - 21.5" FHD IPS, Processor Base Frequency 2,10 - Max Frequency 4,10 , Integrated Graphics , 4GB DDR4 RAM, SSD 128 Gb, DVD-RW, CR, HD cam, WiFi+BT4.2, LAN, 65W PSU, USB KB/MS, DOS, Iron Gray. Garanție, min: 24 luni. Notă:  – Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie de stil și culori similare (Case, Monitor, Monitor stand, Mouse, Keyboard).  – Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produse de serie brand (BRAND NAME), cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI.</p>	91666,00
6.MFD	Multifuncțională Laser	2	<p>Specificatii minime: Laser MFD , Mono Printer/Copier/Color Scanner, ADF(35-sheet),Duplex,Net,WiFi, A4,28ppm,256Mb,1200x1200dpi,60-163r/m2,Scan 9600x9600dpi-24 bit,250sheet tray,Max.15k pages per month,Cartr 051/51H (1700/4100 pag*) &amp; Drum Cart 051 (23000)</p>	12666,00

7. Imprimante	Imprimante Laser	4	<p>Specificatii minime: Printing Method Monochrome Laser Beam          Printing, Print Speed A4: Up to 18ppm Letter: Up to 19ppm,          Print Resolution 600 x 600dpi Print Quality with Image Refinement Quality2400 (equivalent) × 600dpi Warm          -Up Time (From Power On) 10secs. or less,First Printout Time (FPOT) Approx. 7.8secs.          Recovery Time From Sleep Mode)Approx. 1secs. ,          Print Language UFR II LT Paper Handling, Paper Input (Standard) 150 sheets (based on 80g/m2) Paper Output 100 sheets (face down) (based on 80g/m2),Paper Size A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope          COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL          Custom: Width 76.2 to 216 x Length 188 x 356mm Paper Weight 60 to 163g/m2 Paper Type Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Envelope. Connectivity and Software          USB Interface USB 2.0 High Speed Compatible Operating Systems*2 Win 8.1 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64 -bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 /64-bit), Windows Server 2008 R2 (64 -bit), Mac OS 10.7.x -2 LED Indicators, 2 Operation Key Device Memory 32MBDimensions (W x D x H) 364 x 249 x 199mm Weight Approx. 5.0kg (Without Cartridge) Noise Level*4 During          Operation: Sound Power Level: 6.53B or less Sound Pressure Level: Approx. 49.3dB During Standby: Sound Power Level: Inaudible*5 Sound Pressure Level: Inaudible*5 Maximum Power Consumption 870W Average Power Consumption During          Operation: Approx. 330W During Standby: Approx. 1.8W During Sleep: Approx. 0.8W          Energy Star TEC Typical Electricity Consumption) 0.47kWh/week Operating Environment Temperature: 10~30°C Humidity: 20% to 80% RH (no condensation) Power Requirement 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) Toner Cartridge*6 Cartridge 325: 1,600 pages (Bundled Cartridge: 700 pages) Monthly Duty Cycle*7 Up to 5,000 pages Recommended Monthly Print Volume 200 - 800 pages</p>	8333,00
8.PC Set	Calculator Set	5	<p>Specificatii minime: *mATX Case, (500W, 24 pin, 2xSATA, 12cm fan), 2xUSB2.0 / HD Audio, Shiny Black * Processor : Socket AM4, 3.6-4.0GHz (4C/4T), 4MB L3, Integrated Graphics, 12nm 65W, Bulk with Wraith Stealth Cooler * Ram : 8GB DDR4-2400 , PC19200, CL17, 1024x8, 1.2V * , Motherboard : Socket AM4, Dual 2xDDR4-2667, APU graphics, VGA, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 2xPCIe X1, ALC887 HDA, GbE LAN, 2xUSB3.1, 95W, mATX; * 2.5" SSD 240GB CL100 Gen.3, SATAIII, Sequential Reads: 520 MB/s, Sequential Writes: 400 MB/s, Thickness-7mm, Controller Marvell 88NV1120, 3D NAND TLC ; Monitor , 21.5" LED , Black (5ms, 100M:1, 250cd, 1920x1080, 170° / 160°, VGA, HDMI, VESA) [UM.WV6EE.B17] Optical Mouse + Keyboard</p>	32500,00
9. Notebook	Notebook	1	<p>Specificatii minime: Charcoal Black 15.6" IPS FHD (Processor 2xCore 1.2-3.4GHz, 8Gb (2x4) DDR4 RAM, 256GB PCIe NVMe SSD+HDD Kit, Integrated Graphics, WiFi6-AX/BT5, Backlit, 3cell, HD webcam, RUS, No OS, 1.8 kg)</p>	9583,00
<b>Total</b>				<b>199764,00</b>

. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

**1. Pe fiecare lot și corespunderea cerințelor**

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: termen de 90 zile de la semnarea contractului.

11. Documentele /cerințele de calificare pentru operatorii economici include următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligațivitatea
1.	Specificații tehnice (F4.1)	Original Formularul 4.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	DA
2.	Specificații de preț (F4.2)	Original Formularul 4.2, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	DA
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
4.	Garantia minim 24 luni	Certificatul este eliberat de producător sau participant pe proprie răspundere privind garanția de cel puțin 24 luni, a tehnicii oferite - original	DA
5.	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit pentru Lotul 5,6,7,8,9;	Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței: 1. documente ce confirmă că centrul de deservire autorizat local va deservi echipamentul oferit de Ofertant în cadrul licitației; 2. certificate eliberate de producătorul echipamentului propus pentru centrul de deservire autorizat local; 3. se va completa Formularul (F 3.3); 4. se vor confirma și prezenta informații privind deservirea echipamentelor în perioada de garanție, și anume: - În perioada de garanție participantul care a obținut dreptul de a încheia contractul (în continuare Vânzătorul) se obligă să asigure constatarea (diagnosticarea) unei defecțiuni în maxim 8 ore lucrătoare și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 7 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. - Participantul va indica în oferta sa adresa unității care prestează servicii autorizate pentru echipamentul propus, cu indicarea condițiilor de menținere și suport pentru perioada de garanție cu specificarea: • Procedurilor de menținere și suport; • Timpului de reacție din momentul adresării pentru suport și timpului mediu de reparație pentru fiecare tip de tehnică de calcul și echipament aflat la mentenanță; • Organizarea și asigurarea suportului "hot-line".	Nu
6.	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
8	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	DA
9.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificat de calitate ISO 9001:2008, CE sau echivalentul copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; în limba de stat sau traduse	DA
10.	Confirmarea că sunteți înregistrați în lista Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu.(numărul de înregistrare).	Confirmarea că sunteți înregistrați în lista Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu.(numărul de înregistrare).	DA

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31/12/2021

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *se va utiliza licitație electronică*

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu sunt*

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *cel mai mic preț pe fiecare lot.*

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Cel mai mic preț, pe fiecare lot	

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform anunțului electronic

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile*

20. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP (SIA RSAP sau adresa deschiderii)*

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*

**Conducătorul grupului de lucru:**

**PÎSLARU VALENTINA** \_\_\_\_\_