

Obiect Retele exterioare de alimentare cu energie electrica in or. Soroca Investitor
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Pregatirea terenului				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.5800		
		1.2. Capitol 1.1. LEA-10kV				
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			
	1	Muncitor	h-om	0.4400		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0.2400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0.2400		
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2400		
3	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			
	1	Muncitor	h-om	7.9000		
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0.0000		
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0.0000		
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0.0000		
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0.0000		
	110-9126	Placi metalice	buc	0.1000		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0.0200		
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0.00003		
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0.0004		
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0.1000		
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0.0001		
	110-9091	Dibluri	buc	0.0000		
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0.0000		
	201-9266	Bratari din otel	kg	0.0000		
	201-9285	Traverse din otel	t	0.0000		
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0.0000		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1.8600		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.4000		
4	1-6	Pilon beton armat CB-10.5	buc			
	1-4	Pilon beton armat CB-10.5	buc	1.0000		
5	1-2	Nod fixare contrafort tip Y-1	buc			
	287527631307211	Nod de fixare contrafort Y-1	buc	1.0000		
6	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			
	1	Muncitor	h-om	0.4100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.1900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010		
7	85-1	Traversa CUT OUT	buc			
	85-1	Traversa CUT OUT	buc	1.0000		
8	1-1	Traversa metalica M2 10 SP	buc			
	20103229560011	Traversa metalica M2 10 SP	buc	1.0000		
9	84-1	Traversa T1-10	buc			
	84-1	Traversa T1-10	buc	1.0000		

1	2	3	4	5	6	7
10	86-1	Traversa TM-6	buc			
	86-1	Traversa TM-6	buc	1.0000		
11	86-1	Constructie metalica sub CUT OUT	buc			
	86-3	Constructie metalica sub CUT OUT	buc	1.0000		
12	87-1	Constructie metalica sub descarcatoare	buc			
	87-1	Constructie metalica sub descarcatoare	buc	1.0000		
13	83-1	Nod de fixare YKII-10,5	buc			
	83-1	Nod de fixare YKII-10,5	buc	1.0000		
		1.3. Conductori si intreruptoare LEA 10kV				
14	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor Separator CUT OUT	set			
	1	Muncitor	h-om	8.0900		
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0.0000		
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0.0000		
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0.0000		
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0.0000		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0.0200		
	101-1292	White-spirit	t	0.00012		
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0.00003		
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0.0100		
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0.0001		
	201-9266	Bratari din otel	kg	0.0000		
	502-9079	Conductori neizolati	t	0.0000		
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.6600		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.4100		
15	104-1	Separator CUT OUT	buc			
	104-1	Separator CUT OUT	set	1.0000		
16	105-1	Element fuzibil pu CUT OUT 60A	buc			
	105-1	Element fuzibil pu CUT OUT 60A	buc	1.0000		
17	33-04-030-2	Montarea detensionatoarelor: manual - Descarcator OPN	set			
	1	Muncitor	h-om	4.3800		
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0.0000		
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0.0000		
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0.0000		
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0.0000		
	201-9266	Bratari din otel	kg	0.0000		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0.0200		
	101-1292	White-spirit	t	0.00003		
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0.00003		
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0.1000		
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0.0001		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.2200		
18	100-1	Descarcator OPN polimer 15S3D2	buc			
	100-1	Descarcator OPN polimer 15S3D2	set	1.0000		
19	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			
	1	Muncitor	h-om	57.2300		
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0.1000		
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3.4000		
	520-0037	Sirna din aluminiu, diametru 3 mm	t	0.0035		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0.0500		
	101-1745	Benzina solvent	t	0.00006		
	101-1292	White-spirit	t	0.00022		
	110-9009	Armatura liniara	t	0.0000		
	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0.0000		
	502-9079	Conductori neizolati	t	0.0000		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7.5600		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14.8200		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2.8600		
20	102-1	Cablu SIP3 1x70mm2	m			
	102-1	Cablu SIP3 1x70mm2	buc	1.0000		
		1.4. Post de transformare 10/0.4kV si container birou				
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II.				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.7700		
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0307		
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000		
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500		
	4100126202818	Apa	m3	0.1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200		
25	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5.3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276.0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7450		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.3250		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500		
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100		
27	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100		
28	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu KTHY 1K-K 400/10/0,4 cu posibilitatea montarii intr. cu VID	buc			
	1	Muncitor	h-om	13.0000		
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4.2700		
29	33-04-029-6 apl.	Montarea utilajului container birou 10' 2.989mx2.435mx2.591m (K=0,3)	buc			
	1	Muncitor	h-om	31.2000		
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	8.5000		
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4.9300		
		1.5. LEC-0,4 kV - iluminat exterior				
30	08-02-362-1 apl.	Soclu pentru stilp, - insurubarea micropilotilor (manopera, mecanisme k=0,3) Коэффициент к трудозатратам=0.3000 Коэффициент к машинам=0.3000	buc			
	1	Muncitor	h-om	4.2700		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.2300		
	1019852	Vopsea	kg	1.0000		

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.6100		
31	2-1	Geosurub metalic cu flansa, zincat sau vopsit (micropilot surub de fundatie) - sustinere piloni metalici, d108 L=1.8 - 2,0 m	buc			
	1-3	Geosurub metalic cu flansa, zincat sau vopsit (micropilot surub de fundatie) d108 L=1.8m	buc	1.0000		
32	RpEN05A	Montarea pilonilor pentru iluminat	buc			
	7137010011510	Electromontor	h-om	2.2400		
33	2-2	Pilon metalic octogonal din otel pentru iluminat stradal h=8m	buc			
	1-1	Pilon metalic octogonal din otel pentru iluminat stradal h=8m	buc	1.0000		
34	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.9000		
35	2-3	Brat pentru pilon de iluminat stradal 0.5,	buc			
	1-2	Brat pentru pilon de iluminat stradal 0.5,	buc	1.0000		
36	2-4	Suport pentru sigurante fuzibile SP38 2P 10x38	buc			
	287527631307212	Suport pentru sigurante fuzibile SP38 2P 10x38	buc	1.0000		
37	2-5	Sigurante fuzibile 10x38 6A	buc			
	312021553660226	Sigurante fuzibile 10x38 6A	buc	1.0000		
		1.6. Constructii metalice pentru sistemul de suport al modulelor fotovoltaice				
38	08-02-362-1 apl.	Soclu pentru stilp, - insurubarea micropilotilor (manopera k=0,25, macaraua se exclude) Коэффициент к трудозатратам=0.2500 Коэффициент к машинам=0.2500	buc			
	1	Muncitor	h-om	4.2700		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.2300		
	1019852	Vopsea	kg	1.0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.6100		
39	3-1	Geosurub metalic cu flansa, zincat sau vopsit (micropilot-surub de fundatie) - suport carcasa metalica d76 L=1.5m	buc			
	2-1	Geosurub metalic cu flansa, zincat sau vopsit (micropilot surub de fundatie) d76 L=1.5m	buc	1.0000		
40	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (structura sustinere panouri fotovoltaice din elemente galvanizate)	t			
	1	Muncitor	h-om	17.5100		
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0.0120		
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0.0000		
	110-90821	Constructii din otel galvanizat de fixare al utilajului electric IDD	t	1.0300		
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	4.2500		
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4.6600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200		
41	3-3	Clema de fixare panou de mijloc	buc			
	2-3	Clema de fixare a panou de mijloc	buc	1.0000		
42	3-4	Clema de fixare panou de capat	buc			
	2-4	Clema de fixare a panou de capat	buc	1.0000		
43	3-5	Conector pentru panouri fotovoltaic (set+ / -)	set			
	2-5	Conector pentru panouri fotovoltaic (set+ / -)	set	1.0000		
		1.7. Lucrari de terasament pentru cabluri electrice si prize de pamint				
44	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1100		

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.3900		
46	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1800		
47	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.8400		
		1.8. Imprejmuirea terenului				
48	81-1	Pilon metal zincat 60x40 L=2.6m	buc			
	81-1	Pilon metal zincat 60x40 L=2.6 m	buc	1.0000		
49	CO06B3	Panou gard euro zincat bordurat H=2m, L=2.5m d3.7mm (90 buc), stilpi zincati 60x40x1,2 L=2,6m (92 buc). - banda de otel laminat se exclude Material marunt (cuie, sirma de otel)=1.0275	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2500		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.2000		
	2732103646250	Panouri de gard zincat bordurat H=2m, L=2.5m d3.7mm	m2	1.9000		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0.4800		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0400		
	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x40x1,2	buc			
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.0430		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.8800		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0300		
50	CK14A	Poarta metalica din panou zincat bordurat H=2m L=4m cu balamale (4buc), stilpi 80x80x3 L=2,5m (2 buc) si zavor	m2			
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800		
	20301129301501	Poarta metalica din panou zincat bordurat H=2m L=4m cu balamale (4buc), stilpi 80x80x3 L=2,5m (2 buc) si zavor	m2	1.0000		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4.0000		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.1150		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200		
51	CK14A	Poarta metalica din panou zincat bordurat H=2m L=0,8m cu balamale (2 buc) si zavor	m2			
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800		
	20301129301502	Poarta metalica din panou zincat bordurat H=2m L=0,8m cu balamale (2 buc) si zavor	m2	1.0000		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4.0000		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.1150		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2300		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200		
52	80-1	Elemente de fixare a panoului gard de piloni	buc			
	80-1	Elemente de fixare a panoului gard de piloni	buc	1.0000		
		2. Lucrari de montare				
		2.1. LEA-10 kV				
53	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc			
	1	Muncitor	h-om	0.4600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0.0040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050		
54	90-1	Izolator de sustinere IIIΦ-20	buc			
	90-1	Izolator de sustinere IIIΦ-20	buc	1.0000		
55	08-01-052-5	Izolator de trecere cu flansa ovala sau patrata, tensiune pina la 10 kV	buc			
	1	Muncitor	h-om	0.9900		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.2300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0130		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0.1000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0130		
56	90-2	Izolator de sustinere IIC-70	buc			
	90-2	Izolator de sustinere IIC-70	buc	1.0000		
57	90-3	Urechiusa Y-1	buc			
	90-3	Urechiusa Y-1	buc	1.0000		
58	88-1	Hamut X16	buc			
	88-1	Hamut X16	buc	1.0000		
59	91-1	Capacel K10-1	buc			
	91-1	Capacel K10-1	buc	1.0000		
60	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	47.0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0030		
	1019852	Vopsea	kg	0.8000		
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102.0000		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2.0400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100		
61	92-1	Clema fixare NB 1-1	buc			
	92-1	Constructie metalica sub CUT OUT	buc	1.0000		
62	93-1	Clema PS 2-1	buc			
	93-1	Clema PS 2-1	buc	1.0000		
63	94-1	Clema PA 2-1	buc			
	94-1	Clema PA 2-1	buc	1.0000		
64	91-2	Manusa termocontractabila 3*110/38	buc			
	91-2	Manusa termocontractabila 3*110/38	buc	1.0000		
		2.2. LEC 10 kV				
65	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6.6300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.9900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.9900		
66	66-1	Nisip cernut	m3			
	66-1	Nisip cernut	m3	1.0000		

1	2	3	4	5	6	7
67	67-1	Caramida plina	buc			
	67-11	Caramida plina	buc	1.0000		
68	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg Cablu АБЛй-10 3x95	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21.8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0100		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006		
	1019852	Vopsea	kg	0.2500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6500		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4.9600		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4.9600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6500		
69	34-1	Cablu АБЛй-10 3x95	m			
	34-1	Cablu АБЛй-10 3x95	m	1.0000		
70	41-1	Banda de semnalizare	m			
	41-1	Banda de semnalizare	buc	1.0000		
71	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 110 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19.1000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.2000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.5500		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0.0210		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32.0000		
	5009090	Profil de montaj	buc	0.5000		
	5309001	Tevi de polietilena	m	0.3000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.3100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2200		
72	112-1	Teava PE d110*6	m			
	112-1	Teava PE d110*6	m	1.0000		
		2.3. LEC-0,4 kV PT- inverteare 1, 2, 3 (H1, H2, H3)				
73	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6.6300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.9900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.9900		
74	66-1	Nisip cernut	m3			
	66-1	Nisip cernut	m3	1.0000		
75	67-1	Caramida plina	buc			
	67-11	Caramida plina	buc	1.0000		
76	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg Cablu АПвБ6IIIп 4x120	100 m			
	1	Muncitor	h-om	14.2000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0100		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006		
	1019852	Vopsea	kg	0.2500		

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.1700		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.2200		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.1700		
77	36-1	Cablu АПвБ6Шп 4x120	m			
	36-1	Cablu АПвБ6Шп 4x120	m	1.0000		
78	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	13.7000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0100		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006		
	1019852	Vopsea	kg	0.2500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.5600		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.2200		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.5600		
79	38-1	Cablu АПвБ6Шп 4x70	m			
	38-1	Cablu АПвБ6Шп 4x70	buc	1.0000		
		2.4. LEC-0,4 kV - iluminat exterior (H4, H5)				
80	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6.6300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.9900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.9900		
81	66-1	Nisip cernut	m3			
	66-1	Nisip cernut	m3	1.0000		
82	67-1	Caramida plina	buc			
	67-11	Caramida plina	buc	1.0000		
83	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg - Cablu armat izolat aluminiu 2x16	100 m			
	1	Muncitor	h-om	13.7000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0100		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006		
	1019852	Vopsea	kg	0.2500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.2200		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900		
84	40-1	Cablu armat izolat aluminiu 2x16	m			
	40-1	Cablu armat izolat aluminiu 2x16	m	1.0000		

1	2	3	4	5	6	7
85	41-1	Banda de semnalizare	m			
	41-1	Banda de semnalizare	buc	1.0000		
86	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	47.0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0030		
	1019852	Vopsea	kg	0.8000		
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102.0000		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2.0400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100		
87	96-1	Clema KOZ - ST 26-38mm	buc			
	96-1	Clema KOZ - ST 26-38mm	buc	1.0000		
88	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			
	1	Muncitor	h-om	1.8300		
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0.0120		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.0100		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0005		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200		
89	24-1	Corp de iluminat LED stradal 100W	buc			
	24-1	Corp de iluminat LED stradal 100W	buc	1.0000		
		2.5. Post de transformare 10/0,4 kV, dulap de evidenta si de distributie				
90	33-04-030-4	Montarea intreruptor cu VID BB-TEL-10-630	set			
	1	Muncitor	h-om	7.4200		
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0.0000		
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0.0000		
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0.0000		
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0.0000		
	201-9266	Bratari din otel	kg	0.0000		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0.0200		
	101-1292	White-spirit	t	0.00012		
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0.00003		
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0.0100		
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0.0001		
	502-9079	Conductori neizolati	t	0.0000		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.3700		
91	08-01-101-1	Dispozitiv pentru programare si protectie BMP3-100	buc			
	1	Muncitor	h-om	7.8600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.8000		
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12.2400		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IHC-50"	buc	1.0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0240		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.1224		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0288		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.1020		
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0.0600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1900		
92	08-01-001-2	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 400	buc			
	1	Muncitor	h-om	24.8000		
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0.2100		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0.0300		
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0.2000		

1	2	3	4	5	6	7
	5420031	Unsoare universală greu fuzibilă UGF (constalin gras)	t	0.00005		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.4500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1.2200		
93	08-03-572-5	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, pînă la 1700x1100 BZUM TF 01-630	buc			
	1	Muncitor	h-om	3.4900		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.2500		
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0.2600		
	1019852	Vopsea	kg	0.0500		
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă pînă la 0,1 t	t	0.0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300		
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.2900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0.3300		
94	RpEP14A	Montarea transformatorului de curent în PA	buc			
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.5000		
95	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze ZMD 405C R4 5-10A cu posibilitatea citirii datelor la distanță	buc			
	1	Muncitor	h-om	0.8700		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00003		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0.0100		
96	08-03-522-3	Comutator pe placă cu manetă centrală sau laterală sau manevrare cu bară, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pînă la 630 A - NH-3	buc			
	1	Muncitor	h-om	2.9500		
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0.0070		
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0.4300		
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0.0260		
	1019852	Vopsea	kg	0.1100		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000		
	5009500	Fise de marcă	100 buc	0.0610		
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0050		
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0.0180		
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛТ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0700		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0080		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0700		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică	h-ut	0.3200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0.0080		
97	08-03-523-4	Siguranță, instalată pe suport izolator, curent pînă la 630 A - NH-3 gG 500A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2.3200		
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0.0050		
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0.2080		
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0.0180		
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.1000		
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0030		
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0.0120		
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛТ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0440		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0600		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică	h-ut	0.2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0.0040		
98	08-03-526-1 apl.	Taimer electronic AHC 15A LCD 16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1.5600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700		

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060		
	1019852	Vopsea	kg	0.0360		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200		
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020		
99	08-03-526-5	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630 - (BP-32 630A)	buc			
	1	Muncitor	h-om	4.5900		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0110		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.8600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0380		
	1019852	Vopsea	kg	0.0660		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200		
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0060		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0360		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0960		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0070		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.5900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0070		
100	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 BA88-35 Master 250A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2.7600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4310		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0160		
	1019852	Vopsea	kg	0.0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200		
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0420		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0.0060		

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0060		
101	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA88-35 100A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2.3200		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140		
	1019852	Vopsea	kg	0.0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200		
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050		
102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29 1P C16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1.5600		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060		
	1019852	Vopsea	kg	0.0360		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200		
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020		
103	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 120mm Tub rigid de protectie 3M 1250N	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19.1000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.2000		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.5500		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0.0210		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32.0000		
	5009090	Profil de montaj	buc	0.5000		

1	2	3	4	5	6	7
	5309001	Tevi de polietilena	m	0.3000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.3100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2200		
104	107-1	Tub rigid de protectie 3M 1250N	m			
	107-1	Tub rigid de protectie 3M 1250N PVC d.110	m	1.0000		
		2.6. Sistem fotovoltaic On-grid				
105	08-01-101-1	Convertizor, invertor ON GRIN Growat P=100kW	buc			
	1	Muncitor	h-om	7.8600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.8000		
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12.2400		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1.0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0240		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.1224		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0288		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.1020		
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0.0600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1900		
106	08-01-101-1	Convertizor, invertor ON GRIN Growat P=50kW	buc			
	1	Muncitor	h-om	7.8600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.8000		
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12.2400		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1.0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0240		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.1224		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0288		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.1020		
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0.0600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1900		
107	11-04-008-04	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 30 - Module fotovoltaice monocristaline P=550W	buc			
	1	Muncitor	h-om	3.0900		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.0300		
108	08-01-083-1	Dispozitiv de monitorizare Growat Schine Master 4G	buc			
	1	Muncitor	h-om	2.2500		
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.0020		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1100		
	1019940	Splint din sirma	kg	0.4000		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.0800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020		
109	08-02-400-1	Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	4.7000		
	1019852	Vopsea	kg	0.0500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0200		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0500		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0500		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.2600		
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0.1000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2.2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100		
110	125-1-1	Fir PV3 1*6	m			
	125-1-1	Fir PV3 1*6	m	1.0000		

1	2	3	4	5	6	7
111	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	13.0000		
		2.7. Ansambluri si accesorii de pozare cabluri				
112	08-02-158-19	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 10 kV, sectiune unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			
	1	Muncitor	h-om	2.1000		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008		
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0.00001		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0003		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1000		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100		
113	43-1	Cap terminal 3KHTII - 10 25/50	buc			
	43-1	Cap terminal 3KHTII - 10 25/50	buc	1.0000		
114	44-1	Papuc de cablu AL 95mm2	buc			
	44-1	Papuc de cablu AL 95mm2	buc	1.0000		
115	08-02-159-3	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			
	1	Muncitor	h-om	2.6300		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008		
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0.00001		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100		
116	46-1	Manson terminal 4KBHTn 70/120	buc			
	46-1	Manson terminal 4KBHTn 70/120	buc	1.0000		
117	08-02-158-19	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 10 kV, sectiune unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			
	1	Muncitor	h-om	2.1000		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008		
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0.00001		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0003		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1000		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100		
118	48-1	Manson terminal 4KBHTn 16/50	buc			
	48-1	Manson terminal 4KBHTn 16/50	buc	1.0000		
119	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			
	1	Muncitor	h-om	2.1000		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008		
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0.00001		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0.0100		

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100		
120	48-2	Manson terminal 4KHTn 16/25	buc			
	48-2	Manson terminal 2KHTn 16/25	buc	1.0000		
121	49-1	Papuc de cablu AL 120	buc			
	49-1	Papuc de cablu AL 120	buc	1.0000		
122	50-1	Papuc de cablu AL 70	buc			
	50-1	Papuc de cablu AL 70	buc	1.0000		
123	51-1	Papuc de cablu AL 16	buc			
	51-1	Papuc de cablu AL 16	buc	1.0000		
124	52-1	Tub termotractable 50/5 Galben/rosu/Verde/Albastru	m			
	52-1	Tub termotractable 50/5 Galben/rosu/Verde/Albastru	m	1.0000		
125	08-02-396-10	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m	100 m			
	1	Muncitor	h-om	49.4000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6.8400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.0900		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.5000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.1700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.7400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.0900		
126	70-1	Canal metalic 100x40 neperforat	m			
	70-1	Canal metalic 50x40 neperforat cu capac	m	1.0000		
127	71-1	Papuc inel 6 M8 (100buc)	set			
	71-1	Papuc inel 6 M8 (100buc)	set	1.0000		
128	108-1	Tube CTTK 3:1	buc			
	108-1	Tube CTTK 3:1	buc	1.0000		
129	109-1	Banda de montare P 19*0.7	m			
	109-1	Banda de montare P 19*0.7	m	1.0000		
130	110-1	Clema pu banda de montare A20	buc			
	110-1	Clema pu banda de montare A20	buc	1.0000		
131	08-02-398-5	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7.0500		
	1019852	Vopsea	kg	0.0500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0200		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0500		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.1300		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.3800		
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0.1000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2.0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300		
132	127-1-1	Fir PV3*185	m			
	127-1-1	Fir PV-3 1*185	m	1.0000		
133	128-1-1	Papuc de cablu JG 185	buc			
	128-1-1	Papuc de cablu JG 185	buc	1.0000		
		2.8. Prize de pamant (separatorul CUT-OUT, postul de transformare si invertoare)				
134	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19.0000		
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0.0920		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.6000		

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.1300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1400		
135	54-1	Otel rotund d10	m			
	54-1	Otel rotund d10	m	1.0000		
136	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16.6000		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0037		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9000		
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.1300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.1300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2200		
137	56-1	Banda otel plat 40x4	m			
	56-1	Banda otel plat 40x4	m	1.0000		
138	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8.2900		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0810		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.7800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.5400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1400		
139	58-1	Otel rotund d16 L=3m	buc			
	58-1	Otel rotund d16 L=3m	buc	1.0000		
		2.9. Container de birou				
140	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - panel LED 60x60 40W	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000		
	28752744005021	Corp de iluminat panel LED 60x60 20W	buc	1.0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2.0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0800		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2000		
141	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	39.5000		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0300		
142	27-1	Intrerupator instalatie deschisa IP 44 16A 250V 1 clapeta	buc			
	27-1	Intrerupator instalatie deschisa IP 44 16A 250V 1 clapeta	buc	1.0000		
143	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43.2000		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200		

1	2	3	4	5	6	7
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400		
144	29-1	Priza instalatie deschisa 1P+N+PE IP 55	buc			
	29-1	Priza instalatie deschisa 1P+N+PE IP 55	buc	1.0000		
145	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	73.4000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0096		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20.4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20.4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200		
146	31-1	Priza instalatie deschisa 3P+N+PE IP 67	buc			
	31-1	Priza instalatie deschisa 3P+N+PE IP 67	buc	1.0000		
		3. Utilaj				
		3.1. Post de transformare				
147	128-1	КТПУ 1К-К 400/10/0,4 cu posibilitatea montarii intr. cu VID	set			
	128-1	КТПУ 1К-К 400/10/0,4 cu posibilitatea montarii intr. cu VID	set	1.0000		
148	124-1	Intrerupator cu VID BB-TEL-10-630	buc			
	124-1	Intrerupator cu VID BB-TEL-10-630	buc	1.0000		
149	125-1	Dispozitiv de programare si protectie BMP3-100	buc			
	125-1	Dispozitiv de programare si protectie BMP3-100	buc	1.0000		
150	129-1	Transformator de forta ТМГ 400/10 У1 Д/УН-11	buc			
	129-1	Transformator de forta ТМГ 400/10 У1 Д/УН-11	buc	1.0000		
		3.2. BZUM				
151	130-1	Panou de evidenta Bzum TF-01-630	buc			
	130-1	Panou de evidenta Bzum TF-01-630	buc	1.0000		
152	131-1	Contor electronic ZMG 405C R4 5-10A cu posibilitatea citirii datelor la distanta	buc			
	131-1	Contor electronic ZMG 405C R4 5-10A cu posibilitatea citirii datelor la distanta	buc	1.0000		
153	140-1	Separator de sarcina BP-32 630A	buc			
	140-1	Separator de sarcina BP-32 630A	buc	1.0000		
154	116-1	Transformator de curent ТТН/А 500/5А	buc			
	116-1	Transformator de curent ТТН/А 500/5А	buc	1.0000		
155	135-1	Separator NH-3 630A	buc			
	135-1	Separator NH-3 630A	buc	1.0000		
156	136-1	Siguranta fuzibila NH-3 gG 500A	buc			
	136-1	Siguranta fuzibila NH-3 gG 500A	buc	1.0000		
157	99-1	Releu de timp digital AHC15A LCD 16A	buc			
	99-1	Releu de timp digital AHC15A LCD 16A	buc	1.0000		
158	132-1	Intrerupator automat BA88-35 Master 250A	buc			
	132-1	Intrerupator automat BA88-35 Master 250A	buc	1.0000		
159	133-1	Intrerupator automat BA88-35 100A	buc			
	133-1	Intrerupator automat BA88-35 100A	buc	1.0000		
160	134-1	Intrerupator automat BA47-29 1P 16A	buc			
	134-1	Intrerupator automat BA47-29 1P 16A	buc	1.0000		
		3.3. Sistem fotovoltaic On-grid				
161	122-1	Invertor On-grid P=100kW	buc			
	122-1	Invertor Ongrin P=100kW	buc	1.0000		
162	123-1	Invertor On-grid P=50kW	buc			
	123-1	Invertor Ongrin P=50kW	buc	1.0000		
163	126-1	Module Panou fotovoltaic monocristalin P=550W	buc			
	126-1	Module Panou fotovoltaic monocristalin P=550W	buc	1.0000		

1	2	3	4	5	6	7
164	127-1	Dispozitiv de monitorizare Growatt Schine Master 4G	buc			
	127-1	Dispozitiv de monitorizare Growatt Schine Master 4G	buc	1.0000		
		3.4. Container birou				
165	139-1	Container birou 10' 2.989mx2.435mx2.591m	buc			
	139-1	Container birou 10' 2.989mx2.435mx2.591m	buc	1.0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.