

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Materialelor pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire - REPETAT

prin procedura de achiziție **Licitație Deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **, 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unit de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
44115200-1					
Lot					
1	1.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	buc	20	1.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg: material-aramă,fixator p-u batereia amestecător(potcoavă, știft filetat , piuliță) din alamă sau inox ,cartuș ceramic,H total-350-430mm, înălțimea de la bază la gura de scurgere 220-240mm,greutate nu mai mică de 1,2 kg	16 000,00
2	2.Amestecător p-u lavoar(latuni, cartuș ceramic)1,2kg	buc	50	2.Amestecător p-u lavoar(latuni, cartuș ceramic)1,2kg: gura de scurgere fixă,corp și mâner din alamă,elemente de fixare din alamă,sau inox,H tot -160-200mm,h scurgere-100-140mm, cartuș ceramic,greutatea 1,2kg,monocomanda,furtuni M10*1/2	30 000,00
3	3.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	buc	10	3.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm	9 000,00
4	4.Caucuc tehnic p-u garnituri	Kg	3	4.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	255,00

	gr.2mm				
5	5.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	buc	100	5.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox: Sita p/u chiuveta inox	2 000,00
6	6.Scaunul p-u WC cu capac (albă)	buc	10	6.Scaunul p-u WC cu capac (albă): capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lăţime 370,distanţă de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime ştift 12 cm m6 inox	1 500,00
7	7.Sticla lichid ( Na2O(SiO2)n )	kg	10	7.Sticla lichid ( Na2O(SiO2)n ) водный щелочной раствор силикатов натрия	200,00
8	8.Surubelnita	buc	7	8.Surubelnita: Tip vârf Phillips (PH) / Slotted (SL), Numărul de duze dintr-un set, buc. 2, Mecanism cu clichet nr,Sfat magnetizat nr,Lungimea tijei, mm 65 Mâner material din trei piese,Acoperire dielectrică nr,Lungime totală,mm 240,Forma mânerului Drept,Greutate,kg 0,195,Dimensiuni, mm 240x115x20,Materialul duzei CrV,Tip slotSL5.0/Ph1,SL6.0/Ph2,Biţi dublu faţă înlocuibileSL5/Ph1,SL6/Ph2, tija cu două feţe	350,00
9	9.Cada pt dus emailata 80*80	buc	6	9.Cada pt dus emailata 80*80: Parametri comuni Tip: Palet Lăţime: 80 cm Adâncime: 80 cm Înălţime: 16,7 cm Înălţimea paletului: 16,7 cm Forma paletului: pătrat Material palet: fontă Acoperire : email Greutate (brută) 42,0 kg	15 000,00
10	10.Dibluri cu surup	buc	1	10.Dibluri cu surup (100b).Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 şi un şurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2	50,00
11	11.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	buc	200	11.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm:Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oţel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	8 000,00
12	12.Gandia	buc	10	12.Gandia: Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradiţional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 400 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	1 000,00
13	13.Gripa de gips	buc	2	13.Gripa de gips: Specificaţii: Rezervor de stocare 18 l Dimensiunea de conectare a conductelor ramificate 40 mm Dimensiuni totale 350x330 mm  Greutate, nu mai mult de 2,7 kg.Dispozitiv pentru bazin de ipsos:corp recipient pentru colectarea gipsului capac conducta de ramificare  furtun  sigila  garnitură	3 000,00
14	14.Lanternă LED	buc	4	14.Lanternă LED:soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3 waţi, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	920,00
				15.Manometru d-1/2: Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de	2300,00



15	15.Manometru d-1/2	buc	10	protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	
16	16.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	buc	1	16.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14: Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6600 rpm, Greutate 5,4 kg	3000,00
17.	17.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	buc	10	17.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m: bandă autoadezivă de margine	450,00
18.	18.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm	buc	10	18.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm: lama ferăstrăului pentru tăierea metalului	150,00
19	19.Robinet sfera	buc	30	19.1.Robinet sfera d- 15 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	3 150,00
		buc	10	19.2.Robinet sfera d- 20 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
		buc	5	19.3.Robinet sfera d- 25 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
		buc	5	19.4.Robinet sfera d- 32 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
20	20. Trecere pt WC 110*80	buc	10	20. Trecere pt WC 110*80: alba	350,00
21	21.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	m	30	21.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	4050,00
22	22.Unsoare cu grafit	buc	4	22.Unsoare cu grafit : ambalaj 750-800gr	260,00
23.	23.Vantuza profesionala	buc	10	23.Vantuza profesionala: Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de	450,00

				cauciuc gol montată pe un mâner de lemn	
24	24.Profil patrat 40*40*2.5 mm	m	30	24.Profil patrat 40*40*2.5 mm din oțel	1200,00
25	25.Cornier 40*40*4mm	m	60	25.Cornier 40*40*4mm din oțel	1560,00
<b>Valoarea estimativă totală f/TVA</b>					<b>104 195,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: - La comandă, după necesități, în termen de 2 zile după efectuarea comenzii

12. Termenul de valabilitate a contractului: de la data semnării până la 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	<b>Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA. (F.3.2)</b>	- Emisă de o bancă comercială sau - Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	Obligativ
2	<b>Specificații tehnice (F4.1)</b>	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativ
3	<b>Specificații de preț (F4.2)</b>	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativ
4	Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativ
5	Rechizitele bancare	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativ
6	Licența de activitate/Autorizație de funcționare (în cazul în care genul de activitate nu se supune licențierii)	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativ
7	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	- În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativ
8	<b>DUAE</b>	<b>Completat integral !!!</b> În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligativ
9	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziției Publice	Obligativ

	participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani ( <i>conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020</i> ).		
10	Mostre	La necesitate, în decurs de 3 zile de la solicitare.	Obligatoriu
11	Metoda și condițiile de plată:	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz -
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): \_
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): \_
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu cerințele tehnice înaintate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: 20 zile
  - pe: [data] Indică în SIA RSAP M-Tender
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP M-Tender.*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" M-Tender .*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_



32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronică	nu
plățile electronice	-

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu**

35. Alte informații relevante: (022) 250-809 Moticailo Alexei (serviciu achiziții)

Conducătorul grupului de lucru:

Mihail Ciocanu

