

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat: IP Gimnaziul Corestauti,com.Corestauti,r-nul Ocnita**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție: IP Gimnaziul Corestauti,com.Corestauti,r-nul Ocnita**

**3. Obiectul achizițiilor: Reparatia capitala a sistemului de incalzire centralizata cu montarea cazanului,Gimnaziul Corestauti, r-nul Ocnita**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie generale</b>		
		<b>1.1. Cazangerie</b>		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	17,50
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,99
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,51
4	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	2,46
5	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором м 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности, при полной переделке подстилающенго слоя)	m2	17,50
6	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama,	m2	2,88

1	2	3	4	5
		intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с одной створкой, площадью до 7 м2)		
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	0,51
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	2,16
9	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	1,80
10	RpCP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (Монтаж готовых металлических прогонов, на бетонных или	kg	86,49

1	2	3	4	5
		металлических структурах некоторых простых сооружений)		
11	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t	0,08
12	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,00
13	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 3x2,5 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 3x2,5 мм2)	m	11,50
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,00

1	2	3	4	5
15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	2,00
		<b>2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>2.1.1. Demontari</b>		
16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	30,47
17	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")	m	82,00
		<b>2.1.2. Instalari retele</b>		
18	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до500x1200мм)	buc	3,00
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)	buc	6,00
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x800 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500x800мм, включительно)	buc	6,00
21	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500x1400 мм)	buc	18,00
22	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1600mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500x1600мм)	buc	17,00

1	2	3	4	5
23	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 500x2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 500x 2000 мм)	buc	4,00
24	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1800 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм)	buc	16,00
25	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 500x2400 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 мм)	buc	4,00
26	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m	122,00
27	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм)	m	129,20
28	IC36C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	54,00
29	IC36B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем	m	152,00

1	2	3	4	5
		центральное отопления, с наружным диаметром 25 мм)		
30	IC36A	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	80,00
31	IC38K	Piesa de racordare (TEU REDUS PP-R ALB D 50x25x50 mm, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)	buc	40,00
32	IC38K	Piesa de racordare (TEU PP-R ALB D 50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)	buc	4,00
33	IC38E	Piesa de racordare (MUFA d.50), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)	buc	10,00
34	IC38E	Piesa de racordare (COT 50/90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с	buc	30,00

1	2	3	4	5
		полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)		
35	IC38E	Piesa de racordare( REDUCTIE PP-R ALB , D 50/40 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)	buc	6,00
36	IC38J	Piesa de racordare (TEU d 40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc	4,00
37	IC38J	Piesa de racordare (TEU 40/20) cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc	30,00
38	IC38D	Piesa de racordare (COT40/90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc	46,00
39	IC38D	Piesa de racordare (COT 40/45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с	buc	22,00

1	2	3	4	5
		полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)		
40	IC38D	Piesa de racordare (MUFA d.40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc	15,00
41	IC38D	Piesa de racordare (REDUCTIE PP-R ALB , D 40/32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc	10,00
42	IC38I	Piesa de racordare (TEU 32/20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	20,00
43	IC38I	Piesa de racordare (TEU d32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	4,00
44	IC38I	Piesa de racordare (TEU 32/25) cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с	buc	4,00

1	2	3	4	5
		полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)		
45	IC38C	Piesa de racordare (COT d 32/90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	20,00
46	IC38C	Piesa de racordare (COT 32/45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	12,00
47	IC38C	Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	10,00
48	IC38C	Piesa de racordare (REDUCTIE PP-R ALB , D 32/25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	6,00
49	IC38B	Piesa de racordare (COT25/90, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с	buc	40,00

1	2	3	4	5
		полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)		
50	IC38B	Piesa de racordare( COT 25/45) cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	15,00
51	IC38B	Piesa de racordare (MUFA, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	10,00
52	IC38H	Piesa de racordare (TEU25/20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	14,00
53	IC38H	Piesa de racordare (TEU 25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	4,00
54	IC38A	Piesa de racordare (RACORD PP-R ALB , D 20x1/2" FE), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые ,	buc	10,00

1	2	3	4	5
		соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)		
55	IC38A	Piesa de racordare (COT 20/90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	40,00
56	IC38A	Piesa de racordare (COT 20/45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	85,00
57	ID04A	ROBINET PPR , TUR de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	74,00
58	ID04A	ROBINET PPR, RETUR, COLTAR 1/2"de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	74,00
59	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб 1 1/4"- 2")	buc	195,00

1	2	3	4	5
60	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 32 (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 32", жестко заделанные )	buc	70,00
61	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 25" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 25 ", жестко заделанные )	buc	150,00
<b>2.1.3. Instalări cazangerie</b>				
62	RpIC27A	Confectionarea și montarea suportilor și dispozitivelor de susținere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele și centralele termice etc., având greutatea de până la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в тепловых пунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc	4,00
63	IC12A	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб, на сварке, в распределительных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, внутренний диаметр и толщина стенки 51 x 3,5 мм ... 57 x 3,5 мм)	m	3,00
64	RpIF04A	Confectionarea pe șantier a colectorului sau a distribuitorului la cazanele de încălzire centrală tip R sau P, cu până la 6 stuturi (Изготовление на стройплощадке	m	1,80

1	2	3	4	5
		коллектора или распределителя котлов центрального отопления типа R или P, с не более 6 штуцерами)		
65	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4"	buc	3,00
66	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1 1/2")	buc	5,00
67	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 2")	buc	2,00
68	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala RACORD DREPT OLANDEZ DIN ALAMA D 1" FI-FE" (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, заклепка, изгиб, тройник, заслонка, редукции, голандер, и т.д.), диаметром до 1")	buc	2,00
69	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala TEU FONTA " 2" FI" (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслонка, переходники, штуцеры, и т.д.), диаметром 1 1/2 -2 1/2")	buc	2,00
70	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Установка или вставка	buc	1,00

1	2	3	4	5
		фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслонка, переходники, штуцеры, и т.д.), диаметром 1 1/2 -21/2")		
71	ID04A	ROBINET DE GOLIRE CU SFERA 1/2" FE pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	3,00
72	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala(NIPLU DIN ALAMA D 1 1/4" FE-FE), cu diametrul 1 1/4"- (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслонка, переходники, штуцеры, и т.д.), диаметром 1 1/4 -")	buc	3,00
73	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (NIPLU DIN ALAMA D 1 1/2" FE-FE (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслонка, переходники, штуцеры, и т.д.), диаметром 1 1/2	buc	2,00
74	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (RACORD OLANDEZ FONTA ZINCATA GF DREPT 2" FI-FE), (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслонка, переходники, штуцеры, и т.д.), диаметром 1 1/2 -21/2")	buc	4,00
75	IC38E	Piesa de racordare (RACORD CU OLANDEZ PP-R FIRAT, D 50x1 1/2" FE), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	6,00

1	2	3	4	5
		(Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)		
76	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/2 ")	buc	1,00
77	IA20B	SUPAPA DE SENS, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" (Установка обратного клапана, на резьбе, с номинальным диаметром 1 1/4"...1 1/2")	buc	3,00
78	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de .1" (Установка предохранительного клапана, на резьбе, с номинальным диаметром .1")	buc	1,00
79	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (NIPLU REDUS ALAMA NICHELAT 2"x1" FE" (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслонка, переходники, штуцеры, и т.д.), диаметром 1 1/2 -21/2")	buc	1,00
80	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)	m2	4,40
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>		
81	RpIA02B	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip RTNE 95 kW (Установка автоматических моноблочных котлов центрального отопления, отечественных или импортных, с производительностью 95 kW	buc	1,00
82	RpIC25B	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii,	buc	2,00

1	2	3	4	5
		avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm (Установка круглых, плоских или овальных фланцев на трубопроводах из черных труб, с номинальным давлением 6-10 или 16 атм,ю диаметром 40-50 мм)		
83	IA37B	Pompa de circulatie (32/80/180) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Установка путем навинчивания циркуляционного насоса, на существующий трубопровод, диаметром более 1")	buc	1,00
84	IA38A	Pompa de circulatie (Taifu GRS 50/15F) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Установка с помощью фланцев циркуляционного насоса, на существующий трубопровод, диаметром до 2" (50 мм), включительно )	buc	2,00
85	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 200 l (Расширительный бак закрытый мембраной, объемом 200 л)	buc	1,00
86	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый)	buc	3,00
87	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d= 180 mm (Прокладка готовых воздухопроводов из пластин ALP, на стройплощадке, d=180мм)	m	2,00
88	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind diametrul de 180/240 mm (Прокладка готовых воздухопроводов , на стройплощадке, d= 180/220 мм)	m	4,00
		<b>2.3. Utilaj</b>		
89	Pret de piata	Pompa de circullatie 32/80/180	buc	1,00
90	Pret de piata	Pompa de circullatie Taifu GRS 50/15F)	buc	2,00
91	Pret de piata	Vas de expansiune, V=200 l	buc	1,00
92	Pret de piata	FILTRU DIN ALAMA PENTRU IMPURITATI D 1 1/2"	buc	2,00

1	2	3	4	5
93	Pret de piata	FILTRU DIN ALAMA PENTRU IMPURITATI D 1 1/4"	buc	1,00
94	Pret de plata	Flansa rotunda confectionata PN 16, D=50	buc	4,00
95	Pret de plata	Cazan de preparare agent termic, 150 kW	buc	1,00
96	987456	ELEMENT LINIAR INOX, COS DE FUM MONO PERETE D 180 mm, L 1 m	buc	2,00
97	Pret de plata	ELEMENT LINIAR IZOLAT, INOX 304, 100 cm, D 180/230 mm	buc	4,00
98	Pret de plata	Complect cos de fum,inox	buc	1,00

**APROBAT:**

Investitor:	Director Gimnaziul Corestauti	R.Gunevaia
(funcția, semnătura, numele, prenumele)		
L.Ș.		