

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Mobilier pentru birou**

prin procedura de achiziție: **Licitație publică**

1. Denumirea autorității contractante: **Procuratura Generală a Republicii Moldova**
2. IDNO: **1006601003865**
3. Adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73**
4. Numărul de telefon/fax: **022 82 83 32**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **proc-gen@procuratura.md, www.procuratura.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate centrală de achiziție**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrării or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Lot 1: Mobilă pentru birou</b>						
1.	39130000-2	Masa de birou	buc	80	Masa L=1400 x H=750 x A=800mm , realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 22/2mm. Suprafata este din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm, alunecător rectangular minimum h 5 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Masa trebuie să fie dotata cu capac fire. Culoarea mobilierul se discută cu client . <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	<b>150 000,00</b>
2.	39130000-2	Masa de birou cu anexa	buc	28	Masa L=1400 x H=750 x A=800 mm si anexa la masa 900x714x750 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata mesei si anexeii sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., cu alunecător rectangular minimum h 5 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Masa este dotata cu capac fire. Culoarea mobilierul se discută cu client . <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	<b>75 000,00</b>
3.	39130000-2	Masa conducator	buc	45	Masa 1600x800x760mm, anexa la masa 950x750x760mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata mesei si anexeii precum si lateralele trebuie să fie din Pal gr.36 mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm. Targa mesei trebuie să fie pina la podea si trebuie să fie aplicatii din Pal gr.18mm, alunecător rectangular minimum h 5mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Masa trebuie să fie dotata cu suport pentru procesor și capac fire, anexa mesei este. Culoarea mobilierul se discută cu client . <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	<b>110 000,00</b>
4.	39130000-2	Tumba cu sertare	buc	161	Comoda cu sertare L=400x H=600 x A=450 mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm incleiat cu ABS 2mm. Tumba trebuie să fie formata din trei sertare pe patine cu bila deschidere totala si se afla pe roțile. Primul sertar este cu lacat. Minere dupa modelul minerului existent.Culoarea mobilierul se discută cu client . <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	<b>120 000,00</b>
5.	39130000-2	Tumba pentru	buc	109	Tumba L=800 x H=800 x A=500 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm incleiat cu ABS 2mm. Tumba trebuie să fie cu 2 rafturi si doua	<b>115 000,00</b>

		<b>mape/prin ter</b>			usi din Pal gr.18mm pe balamale cu inchidere lenta. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere dupa modelul minerului existent.Culoarea mobilierul se discută cu client. <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	
6.	39130000-2	<b>Dulap haine mic</b>	buc	45	Dulap haine L=500x H=2050 x A=500 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 22 mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm înclieiat cu ABS 22/2mm. Dulapul este cu două polițe, bara pentru umerare si o usa din Pal gr.18mm pe balamale cu inchidere lenta. Pe usa se incleie in interior oglinda 420x1300mm. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere dupa modelul minerului existent.Culoarea mobilierul se discută cu client. <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	<b>83 000,00</b>
7.	39130000-2	<b>Dulap haine mare</b>	buc	88	Dulap haine mape L=800x H=2050 x A=500 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2 mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm înclieiat cu ABS 22/2 mm. Dulapul este format din doua compartimente, unul cu cinci rafturi si o usa din Pal gr.18mm, pe balamale cu închidere lenta si altul cu doua rafturi, suport pentru umerare cu o usa din Pal gr.18mm, pe balamale cu inchidere lenta. Pe interiorul usei trebuie să fie incleiaata oglinda 400x1300mm. Mobilierul are picioare minimum h 50 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Mineri dupa modelul minerului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client. <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	<b>189 000,00</b>
8.	39130000-2	<b>Stelaj mape</b>	buc	92	Stelaj mape L=500x H=2050 x A=350 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Stelaj trebuie să fie secționat in cinci polițe identice, în spate trebuie să fie folosit PFL melaminat, culoarea alba cu grosimea 3 mm. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 350 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Culoarea mobilierul se discută cu client. <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	<b>99 000,00</b>
9.	39130000-2	<b>Dulap mape</b>	buc	112	Dulap mape L=800x H=2050 x A=500/350 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Dulapul trebuie să fie dotat cu cinci rafturi și două uși din Pal gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm, in partea de jos (acoperă doua rafturi), pe balamale cu închidere lenta. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Culoarea mobilierul se discută cu client. <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	<b>186 000,00</b>
10.	39130000-2	<b>Masa de ședință</b>	buc	4	Masa 2400x1000x760mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata din Pal gr.36 mm înclieiat cu ABS 2/42mm. Picioarele mesei trebuie să fie de doua grosimi din Pal gr.90mm si Pal gr.36 mm prelucrate cu ABS 2/42 si unite intre ele cu o targa din Pal gr.18mm. Culoarea mobilierului se discuta cu clientul. <b>Vă condeceți după schițele din anexa nr.1</b>	<b>32 400,00</b>
11.	39130000-2	<b>Set mobilier petru conducător</b>	buc	1	1.Masa 2000x900x760mm si anexa la masa 1113x700x724 mm si comoda 1000x550x666mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata mesei si anexei precum si lateralele sunt din Pal gr.36mm incleiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., iar anexa este pe un picior din Pal gr.18mm pe care sunt aplicate doua fisii din Pal gr.18mm l=200mm. Picioarele trebuie să fie uniete intre ele cu o targa care este pina la podea si sunt aplicate trei fisii gr.36mm l=36mm si piciorul anexei trebuie să fie sustinut de masa cu ajutorul unei fisii din Palgr.18. Masa trebuie să fie dotata cu suport tastiera, suport pentru procesor pe rotile si capac fire. In partea dreapta a a mesei trebuie să fie o comoda, care este formata din doua compartimente unul cu usa pe balamale cu deschidere lenta si polita si altul cu trei sertare pe patine cu bila deschidere totala. Capacul comozii este din Pal gr.36mm. Comoda trebuie să fie pe rotile. Minerele si culoarea mobilierul se discuta cu clientul. 2.Masa 2400x1000x760mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafata din Pal gr.36 mm înclieiat cu ABS 2/42mm. Picioarele mesei trebuie să fie de doua grosimi din Pal gr.90mm si Pal gr.36 mm prelucrate cu ABS 2/42 si unite intre ele cu o targa din Pal gr.18mm 3.Dulap safeu mape 2550x660x2500mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada va fi din Pal gr.18 mm înclieiat cu ABS 2mm. Dulapul trebuie să fie format din cinci compartimente: o secție pentru safeu și documente cu două uși pline, trei secții identice cu șase rafturi polite si o ușă plină in partea de jos	<b>79 000,00</b>

					<p>și o ușă din sticla tonată în profilul aluminiu peste trei polite și o secție deschisă cu cinci polite. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei.</p> <p>4. Garnitura de birou 2000x422x2500mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm înțeliat cu ABS 2mm. Garnitura este formată din trei secții: două secții sunt cu șase polite și o ușă plină în partea de jos și o ușă din sticla tonată în profilul aluminiu peste trei polite, și o comandă formată din trei sertare, capacul comozii este din Pal gr.36mm. Balamalele trebuie să fie cu închidere lentă. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei.</p> <p>Culoarea mobilierului se discută cu clientul.</p> <p><b>Vă conduceți după schițele din anexa nr.2</b></p>	
12.	39130000-2	<b>Dulap mape (se montează în nișa)</b>	buc	1	<p>Dulap mape 1120x600x2670mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm înțeliat cu ABS 2mm. Dulapul trebuie să fie dotat cu șapte rafturi și două uși din Pal gr.18mm în partea de jos peste două rafturi și două uși din sticla tonată în profilul aluminiu peste trei polite sus peste două rafturi, pe balamale cu închidere lentă. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere după modelul minerului existent. Perimetral dulapul trebuie să aibă încadrământ din Pal melaminat gr.18mm de 80mm. Culoarea mobilierului trebuie să corespundă cu culoarea mobilierului existent.</p> <p><b>Vă conduceți după schițele din anexa nr.3</b></p>	<b>5 200,00</b>
13.	39130000-2	<b>Dulap mape safeu (se montează în nișa)</b>	buc	1	<p>Dulap mape 1200x600x2670mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm înțeliat cu ABS 2mm. Dulapul trebuie să fie format din două dulapuri suprapuse dotat cel de sus a câte trei rafturi. Dulapul de jos este cu două uși din Pal gr.18mm loc pentru safeu pe balamale cu închidere lentă. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere după modelul minerului existent. Perimetral dulapul trebuie să aibă încadrământ din Pal melaminat gr.18mm de 80mm. Culoarea mobilierului trebuie să corespundă cu culoarea mobilierului existent.</p> <p><b>Vă conduceți după schițele din anexa nr.3</b></p>	<b>5 200,00</b>
14.	39130000-2	<b>Masa pentru paza</b>	buc	1	<p>Masa L=1300 x H=960 x A=640mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 22/2mm. Suprafața trebuie să fie din Pal gr.18 mm înțeliat cu ABS 2/42mm.</p> <p><b>Vă conduceți după schițele din anexa nr.4</b></p>	<b>1 200,00</b>
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>1 250 000,00</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. -
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
**Pe un singur lot**
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu**
12. Termenii și condițiile de executare solicitate: **Livrarea, asamblarea, în decurs de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-Trezoreria de stat, în baza actului de predare primire.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31 decembrie 2021**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1.	DUAE	Completat și semnat electronic Conform ordinului Ministerului Finanțelor nr.72/2020	da

		Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică	
2.	Garanție pentru ofertă	În sumă de 2 % din suma totală a ofertei fără TVA, se prezintă original sau prin transfer, ( anexa nr.9)	da
3.	Garanție de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat)	În sumă de 5% , prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin transfer de plată, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. Obligatoriu la semnarea contractului	da
4.	Oferta	Formularul F.3.1. Confirmat prin semnătura electronică a ofertantului.	da
5.	Specificații tehnice	Formularul F.4.1 Confirmat prin semnătura electronică a ofertantului	da
6.	Specificații de preț	Formularul F.4.2 Confirmat prin semnătura electronică a ofertantului.	da
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	da
8.	Ultimul raport financiar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	da
9.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul public național	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - <i>confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic</i>	da
10.	Certificat privind deținerea contului bancar	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	da
11.	Certificat de conformitate	Copia certificatului de conformitate, valabilă, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	da

17. Garanția pentru ofertă: **de 2 % din suma totală a ofertei fără TVA**

18. Garanția de bună execuție a contractului: **în sumă de 5%**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate): **Nu se aplică**

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **conform SIA RSAP**

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Pe perioada de execuție a lucrărilor, Prestator de serviciul va duce răspundere de toate obiectele (proprietate a autorității contractante) aflate în încăperile ce urmează a fi reparate.

22. Ofertele se prezintă în valuta: **Lei (MDL)**

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **Prețul cel mai scăzut și corespunderea tuturor cerințelor solicitate.**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: **conform SIA RSAP**
- pe: **conform SIA RSAP**

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

**Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice**

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

28. Locul deschiderii ofertelor: **Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat*

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu**

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv: **Nu**

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **Nu**

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu**

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **conform SIA RSAP**

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu**

39. Alte informații relevante: *Materialul din care va fi confecționat mobilierul trebuie să aibă suprafețele acoperite cu un finisaj foarte durabil, în decor de tip lemn autentic (culorile se vor alege din paletarul pus la dispoziție), folosit în construcția mobilierului de birou, expus unei uzuri intense și murdăririi frecvente. Placa aglomerată din lemn, Pal melaminat (din aşchii lemnoase impregnate cu aldehidă formică). Livrarea și montarea mobilierului va fi asigurată de către producător în raioanele indicate.*

Președintele grupului de lucru:

Marcel DIMITRAȘ