

Obiect Lucrari de reparatie capital a grupei nr.6 la Investitor
gradinita nr.2 "Licurici" din mun.Cahul
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsur
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie grupa nr.6		
		1.1. Tavan		
1	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire	m2	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110
	2881116001642	Hirtie slef.usc sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300
2	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC, grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fara izolatie	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		1.2. Pereti		
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010

1	2	3	4	5
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010101	Grund cu quart betonokontakt	kg	0,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt informatie)	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
12	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2664102100000	Mortar	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
13	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,480
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
15	CK18B	Montarea cornier pvc (p/u teracota, doar manopera si cornieru restu se exclude)	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520
	25211067183911	Cornier din pvc	m	1,050
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt informatie)	m3	0,021
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
17	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2664102100000	Mortar	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200

1	2	3	4	5
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		I.3. Pardosele		
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230
	2320166200729	Parchetin	l	0,030
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
25	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010101	Grund cu quart betonokontakt	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt informatie)	m3	0,033
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500	kg	13,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012
29	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt informatie)	m3	0,0055

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
30	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex clasa 33 gr.3mm grosimea strat de uzura 0.6	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000
	25231167163451	Covor PVC clasa 33 gr.3mm grosimea strat de uzura 0.6	m2	1,050
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
31	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260
	27431235490252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000
		I.4. Timplarie		
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (1.32x2.4h=1 buc cu sticla la dormitor) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
35	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=350	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,100
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350	m	1,000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt informatie)	m3	0,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001

1	2	3	4	5
37	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu (se exclud suruburi)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260
	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		I.5. Lucrari tehnico-sanitare		
43	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080
44	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060
45	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060
46	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
47	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850
48	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150
49	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,880
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,050
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2952270007602	Tirfor 1,5 ff	h-ut	0,150
50	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,950
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000
	2875114203520	Console brat dublu pt sustinere, din fonta	buc	3,000
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,100
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
52	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350
	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
53	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt mascarea robinetelor	buc	1,000
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,020
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,700
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,450
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419
55	IC38A	Piesa de racordare (Cot FI 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	28752741101021	Piesa de racordare-Cot FI 20x1/2	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015
56	IC38A	Piesa de racordare (Racord FE 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	28752741101022	Piesa de racordare-Racord FE 20x1/2	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015
57	IC38B	Piesa de racordare (Racord 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	28752741101024	Piesa de racordare -Racord 25x1/2	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,007
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018
58	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,030
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
59	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220
	25231567210372	Cot d50 87* din material plastic pentru canalizare	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
60	RpSA431	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160
62	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080
1.6. Sistema de incalzire si ventilare				
63	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120
64	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (existente)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
66	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060
67	IC36B k-0.5	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (teava existenta)	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc 200x200	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	28112363062001	Grila ventilatie pvc 200x200	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
1.7. Lucrari diverse				
69	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,870
70	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750
71	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
2. Lucrari electrice grupa nr.6				
2.1. Lucrari de montare				
72	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200
2.2. Utilaj				
73		Boiler 50l	buc	
	5-21	Boiler 50l	buc	1,000

**Obiect Lucrari de reparatie capital a grupei nr.11 la
gradinita nr.2 "Licurici" din mun.Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		I. Lucrari de reparatie grupa nr.11		
		I.1. Tavan		
1	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare	m2	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110
	2881116001642	Hirtie slef uscă sticlă foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300
2	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC, grosime 9,5 mm cu executarea carcasa metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fara izolație	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200
	2523156720072	Banda de etanșare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271
	2430226101017	Grind "Tiefengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Diburi cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de găurit electrică	h-ut	0,0475
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorza-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
4	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorza-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002
		I.2. Pereti		
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,050
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
10	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "betonokontakt n=0.27kg/m2" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010101	Grind cu cuarț betonokontakt	kg	0,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
11	CF15A	Tencuiele interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt informatie)	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
12	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2664102100000	Mortar	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
13	CFS9F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
14	CF06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400
	2010237318700	Distanieri de rost	buc	20,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
15	CK18B	Montarea cornier pvc (p/u teracota, doar manopera si cornieru restu se exclude)	m	
	7129200012200	Finisor MP	h-om	0,520
	25211067183911	Cornier din pvc	m	1,050
16	CF02B	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt informatie)	m3	0,021
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
17	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2664102100000	Mortar	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
19	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100116202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150

1	2	3	4	5	
23	810741	Hirte pentru slefuit uscata	buc	0,050	
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	
	2681126001472	Hirte slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	
	1711317306661	Bumbac de siers	kg	0,050	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		1.3. Pardosele			
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	
	4100116202818	Apa	m3	0,030	
	2922140006702	Macara de fersastra	h-ut	0,030	
25	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	
	4100116202818	Apa	m3	0,015	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	
	4100116202818	Apa	m3	0,050	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	
	24302261010101	Grund cu cuart betoncontact	kg	0,415	
	810741	Hirte pentru slefuit uscata	buc	0,050	
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt informatie)	m3	0,033	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	
	29	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	
		7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100
9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	0,020	
2664102102010		Mortar ciment 100-T(pt informatie)	m3	0,0055	
2651122100402		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	
1421102200513		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	
4100116202818		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	
2952160007200		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	
2952270003817		Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
30		CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenzalez clasa 33 gr.3mm grosimea strat de uzura 0.6	m2	
		9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	
	25231167163451	Covor PVC clasa 33 gr.3mm grosimea strat de uzura 0.6	m2	1,050	
	2430226101234	Grund prenzalez tip M	kg	0,030	
	2462106110431	Prenzalez 300 NII 2829-74	kg	0,600	
	2430226109080	Diluant prenzalez	kg	0,080	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardosala	m	1,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	
	31	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	
7422010060100		Timplar	h-om	0,260	
27431235490252		Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	
2651122100402		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	
1421102200496		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	
2874115829126		Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	
			1.4. Timplarie		
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (1.32x2.4h=1 buc cu sticla la dormitor) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
35	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=350	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,100
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350	m	1,000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,000
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,010
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,050
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500	kg	0,980
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,001
37	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu (se exclud suruburi)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260
	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500	kg	0,025
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0396
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		1.5. Lucrari tehnico-sanitare		
43	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080
44	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060
45	RpSA04A	Demontarea tevii din polierorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060

1	2	3	4	5
46	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
47	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850
48	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150
49	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,880
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,050
	2320146200755	Petrol disilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050
	1711317309226	Cirpe de stiers	kg	0,020
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150
50	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,950
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,000
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,100
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
52	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350
	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
53	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,020
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,700
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,450
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419
55	IC38A	Piesa de racordare (Cot FI 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	28752741101021	Piesa de racordare-Cot FI 20x1/2	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015
56	IC38A	Piesa de racordare (Racord FE 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	28752741101022	Piesa de racordare-Racord FE 20x1/2	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015
57	IC38B	Piesa de racordare (Racord 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	28752741101024	Piesa de racordare -Racord 25x1/2	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,007
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018
58	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,030
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
59	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm	buc	

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220
	25231567210372	Cot d50 87° din material plastic pentru canalizare	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
60	RpSA431	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160
62	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080
		1.6. Sistema de incalzire si ventilare		
63	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120
64	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (existente)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650
	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
66	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060
67	IC36B k-0,5	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (teava existenta)	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc 200x200	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	28112363062001	Grila ventilatie pvc 200x200	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
		1.7. Lucrari diverse		
69	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,870
70	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750
71	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
		2. Lucrari electrice grupa nr.11		
		2.1. Lucrari de montare		
72	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200
		2.2. Utilaj		
73		Boiler 50 l	buc	
	5-2L	Boiler 50 l	buc	1,000

Obiect Lucrari de reparatie capitala a grupei nr.6 si Investitor
11 la gradinita nr.2 "Licurici" din mun.Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3 (EEF/IEI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurs pe unitate de măsur
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
4	RpCU07A	Matarea golarilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	4100126202818	Apa	m3	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
		2. Lucrari de montare		
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120mm,	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)	100 m	
	1	Muncitor	h-om	23,800
	1-29	Teava din v/p D20mm	m	100,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,960
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200
	5009061	Fisa de izolare	buc	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti	100 m	

1	2	3	4	5
		si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa)		
	1	Muncitor	h-om	23,800
	1-30	Teava din v/p D25mm	m	100,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,960
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400
	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	0,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	
	1	Muncitor	h-om	7,860
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200
13	Pret de piata	Cablu BBΓhr-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	
	2-8	Cablu BBΓhr-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,000
14	Pret de piata	Cablu BBΓhr-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	
	2-1	Cablu BBΓhr-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	1,000
15	Pret de piata	Cablu BBΓhr-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	
	2-2	Cablu BBΓhr-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1,000
16	Pret de piata	Cablu BBΓhr-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	
	2-2	Cablu BBΓhr-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1,000
17	Pret de piata	Cablu PV1-1x6,0mmp	m	
	2-4	Cablu PV1-1x6,0mmp	m	1,000
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024-1	Intreupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-KB	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,050
19	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate JΠIO LED, 2x18W IP31	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	28752744005011	Corp de iluminat JΠIO LED, 2x18W IP31	buc	1,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LSP Led 2x18W	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	28752744005012	Corp de iluminat LSP Led 2x18W	buc	1,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ДΠIO 4004 18W	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	28752744005013	Corp de iluminat ДΠIO 4004 18W	buc	1,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu inscriptie iesire Led 1x12w	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	28752744005014	Corp de iluminat cu inscriptie iesire Led 1x12w	buc	1,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000
23	RpEF01B	Montarea Corp de iluminat JIBA3923A-2X8W LED, IP31 cu acumulator	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	28752744005015	Corp de iluminat JIBA3923A-2X8W LED, IP31 cu acumulator	buc	1,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000
24	RpEF01B	Montarea Corp de iluminat ДC-19 Led 18W IP31	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	28752744005016	Corp de iluminat ДC-19 Led 18W IP31	buc	1,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000

1	2	3	4	5
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB (de creat resursa)	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000
	4-1	Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB	buc	100,000
26		Cutie pentru priza KM4002	buc	
	1-22	Cutie pentru priza KM4002	buc	1,000
		3. Utilaj		
27		Panou de distributie ИЦРБ-24з-1 36 (IP31)	buc	
	5-2	Panou de distributie ИЦРБ-24з-1 36 (IP31)	buc	1,000
28		Automat BH32-3P 63A	buc	
	3-12	Automat BH32-3P 63A	buc	1,000
29		Automat BA47-29/1/B/10	buc	
	3-10	Automat BA47-29/1/B/10	buc	1,000
30		Automat АВДТ-32/2/С16/30	buc	
	3-13	Automat АВДТ-32/2/С16/30	buc	1,000