

Obiect Servicii de intretinere, administrare si asigurare a circulatiei rutiere a drumurilor publice locale de interes raional Singerei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinere pe timp de iarna				
1	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			
	2811237321801	Material antiderapant Concentratia MAD - 30%	t	0,0700		
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100		
2	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150		
3	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990		
4	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400		
5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000		
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300		
7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114		
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140		
8	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300		
9	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326		
10	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			
	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560		
11	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800		
12	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730		
	1111000100018	Antiderapant concentratia MAD - 30%	m3	0,3000		
		2. Intretinerea sistemului rutier din macadam				
13	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1010		
14	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000		
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014		
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000		
	1212121212121	apa	m3	2,5000		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880		
17	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500		
	1212121212121	apa	m3	2,5000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650		
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor				
		3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor				
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800		
20	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420		
21	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2700		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,1140		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880		
22	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
23	DI77A	Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8500		
		3.2. Sapatari mecanice si manuale la platforma drumurilor				
24	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300		
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
26	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900		
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
28	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2400		
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
30	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100		
31	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,0400		
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800		
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
35	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200		
36	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200		
37	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
		3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole				
38	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000		
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000		
39	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600		
40	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200		
		4. Intretinerea drumurilor din beton asfaltic				
41	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127		
42	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
43	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700		
	14221022055070	Beton asfaltic BA16 rul 50/70 agregate marunte	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250		
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140		
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080		
44	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000		
	14221022055070	Beton asfaltic BA16 rul 50/70 agregate marunte	t	0,1610		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750		
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140		
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080		
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 rul 50/70	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic BA16 rul 50/70 agregate marunte	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220550701 1	Beton asfaltic agregate mari	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
50	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030		
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005		
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003		

1	2	3	4	5	6	7
		5. Asigurarea esteticii rutiere				
51	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010		
52	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000		
53	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300		
54	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
55	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1516		
56	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800		
57	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000		
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000		
58	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600		
59	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
60	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			
	6141120100300	Stivuator	h-om	0,1600		
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,5400		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190		
61	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			
	6141120100300	Stivuator	h-om	0,6400		
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0300		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,7700		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2890		
62	TsG08F	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc			
	6141120100300	Stivuator	h-om	1,4900		
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,8300		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	4,3000		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,5640		
63	TsH75A	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm	buc			
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2000		
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	0,2000		
64	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500		

1	2	3	4	5	6	7
65	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180		
66	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600		
		6. Intretinerea pavilioanelor si balustradelor				
67	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000		
68	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
69	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
74	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
76	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
79	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
80	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200		
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600		
81	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150		
		7. Lucrari pentru asigurarea circulatiei rutiere				
82	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	2663102100000	Beton	m3	0,1000		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000		
83	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (fara costul indicatorului)	buc			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800		
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200		
84		Costul indicatorului rutier	buc			
	67677878789	Indicator rutier	buc	1,0000		
85	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100		
86	DF22A	Deplantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100		
87	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200		
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400		
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400		
88	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200		
	26661228006121	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400		
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400		
89	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200		
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248		
	2952270003722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350		
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350		
90	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4350		
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248		
	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,5000		
	29221400067401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,0400		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0240		
	2952270003723	Centrala electrica mobila	h-ut	0,1810		
	2811230007602	Surubelnita electrica	h-ut	0,1810		
91	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
		8. Amenajarea podetelor laterale				
92	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300		
93	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
95	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
97	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000		
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800		
98	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000	Beton	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
99	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
100	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
101	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150		
102	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
103	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400		
104	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.