

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT Gheorghe
Asachi din mun. Chisinau, str.
Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale și utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Etajul 5					
1.1.1. Demontari					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2		65,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	7,8480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	9,8100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,2700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,6540
2	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2		6,7600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	3,1772
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	3,1772
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2		7,4500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	1,5645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	1,5645
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,4400
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	2,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,7500
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m		8,1700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	0,9804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	1,0621
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,1225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,1225
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.1.2. Tavan					
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		8,7600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	16,7316
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	9,2440
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,0907
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,3684
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	20,6889
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,6689
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,3858
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,7703
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	14,5263

1	2	3	4	5	6
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	142,5335
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0403
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,4161
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		8,7600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,2628
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,3140
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,4380
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		8,7600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	7,8840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,7520
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,4818
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0175
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		8,7600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	1,7520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,8760
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	4,3187
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0088
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		8,7600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,2628
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,3140
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,4380
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		8,7600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	4,8180
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	3,5040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,5256
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,3800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,4380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0175
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m		6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	1,5600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,1500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0060
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	36,0000
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			
1.1.3. Pereti					
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		10,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	7,5000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,0030
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0010
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,0030
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,0300
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	45,0000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		65,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,9620
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	17,6580
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,2700
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2		65,4000

1	2	3	4	5	6
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	13,0800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	71,9400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,8100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0196
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		65,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,7880
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	466,9560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,2616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,1666
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,0464
19	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		65,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	392,4000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2 338,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,6350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	26,1600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,9050
20	CK18C	Coltari din aluminiu	m		50,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	13,0000
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	52,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	300,0000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		65,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,9620
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,8100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,2700
22	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit", Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2		65,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	97,2662
	26531021008324 4	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	117,7200
	4442322	Lac	kg	0,1800	11,7720
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0981
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	1,1510
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	0,2289
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	1,8639
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.1.4. Partea inferioara a scarilor					
23	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2		38,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	5,4054
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	11,5830
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2		38,6100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,1583
	12416586105303	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,2700	10,4247
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,9305

1	2	3	4	5	6
25	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2		38,6100
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	57,4227
	26531021008324 4	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	69,4980
	4442322	Lac	kg	0,1800	6,9498
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0579
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	0,6795
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	0,1351
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	1,1004
		<i>Total</i>			
		Total Partea inferioara a scarilor			
1.1.5. Scari					
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2		12,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	2,8750
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	6,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,0000
27	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m		35,0700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	43,8375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	14,0280
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	3,1879
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	0,8855
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	0,3542
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	0,8855
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,7710
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,1417
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	5,2605
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	0,1754
28	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2		25,8900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	107,4435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	15,5340
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	3,9223
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	1,0460
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	0,5230
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	1,0460
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,3074
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,1307
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	5,1780
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,2589
29	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2		1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	0,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	22,3715
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,0424
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	23,2300
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	0,2525
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,0505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,0182
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0450	0,0450

1	2	3	4	5	6
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	0,0120
30	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m		8,1700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	3,2680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,8170
	28741163125003 3	Plinte din ceramica h=7 cm	m2	0,0700	0,6005
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,0025
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	51,4710
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	0,8579
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,4510
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,4085
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0082
31	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2		8,1200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	16,0776
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,4360
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	0,9744
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	13,0732
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2		8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,8676
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,2480
33	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2		8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	6,7396
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	1,2180
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	2,4360
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	0,1624
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,3248
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	0,0974
34	RpCE29A	Película din polimeri pe durata efectuării reparației	m2		15,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,7500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	16,8525
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	0,0315
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,4500
		<i>Total</i>			
		Total Scari			
1.1.6. Vopsire usa					
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2		3,3200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	5,1792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	0,6308
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	0,1494
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	0,6972
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	0,0664
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	0,6640
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,0332
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	0,0398
		<i>Total</i>			
		Total Vopsire usa			
1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate					
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	2,0000
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		20,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,2000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,4000

1	2	3	4	5	6
38	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	0,5200
39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0300
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate			
		<i>Total</i>			
		Total Etajul 5			
1.2. Etajul 4					
1.2.1. Demontari					
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2		74,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	8,9952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	11,2440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,7480
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,7496
41	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2		9,6300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	4,5261
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	4,5261
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2		10,8100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	2,2701
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	2,2701
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,4400
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
45	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	2,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,7500
46	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m		8,1700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	0,9804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	1,0621
	4100116202818	Apa	m3	0,0150	0,1225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,1225
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.2.2. Tavan					
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		11,6300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	22,2133
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	12,2726
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,7414
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,7139
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	27,4672
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,8538
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,1675
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,0227

1	2	3	4	5	6
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	19,2854
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	189,2311
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0535
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,5524
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		11,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3489
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,7445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,5815
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,6300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	10,4670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,3260
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	24,5370
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0233
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0233
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,6300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	2,3260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,1630
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	5,7336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0116
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		11,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3489
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,7445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,5815
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		11,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,3965
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	4,6520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,6978
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,8150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,5815
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0233
53	CK18C	Coltari din aluminiu	m		6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	1,5600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,1500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0060
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	36,0000
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			
1.2.3. Pereti					
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		10,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	7,5000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,0030
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0010
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,0030
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,0300
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	45,0000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		74,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,2488
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	20,2392
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,7480
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2		74,9600

1	2	3	4	5	6
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	14,9920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	82,4560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,2440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0225
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		74,9600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	91,4512
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	535,2144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,2998
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,9218
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,1994
58	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		74,9600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	449,7600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2 679,8200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,8740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	29,9840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,6220
59	CK18C	Coltari din aluminiu	m		50,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	13,0000
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	52,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	300,0000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		74,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,2488
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,2440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,7480
61	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit", Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2		74,9600
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	111,4843
	26531021008324 4	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	134,9280
	4442322	Lac	kg	0,1800	13,4928
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,1124
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	1,3193
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	0,2624
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	2,1364
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.2.4. Partea inferioara a scarilor					
62	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2		38,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	5,4054
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	11,5830
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		38,6100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,1583
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	10,4247

1	2	3	4	5	6
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,9305
64	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2		38,6100
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	57,4227
	26531021008324 4	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	69,4980
	4442322	Lac	kg	0,1800	6,9498
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0579
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	0,6795
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	0,1351
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	1,1004
		<i>Total</i>			
		Total Partea inferioara a scarilor			
1.2.5. Scari					
65	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2		12,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	2,8750
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	6,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,0000
66	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m		35,0700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	43,8375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	14,0280
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	3,1879
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	0,8855
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	0,3542
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	0,8855
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,7710
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,1417
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	5,2605
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	0,1754
67	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2		25,8900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	107,4435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	15,5340
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	3,9223
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	1,0460
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	0,5230
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	1,0460
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,3074
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,1307
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	5,1780
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,2589
68	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2		1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	0,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	22,3715
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,0424
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	23,2300
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	0,2525
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,0505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,0182

1	2	3	4	5	6
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	0,0450
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	0,0120
69	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m		8,1700
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	3,2680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,8170
	28741163125003 3	Plinte din ceramica h=7 cm	m2	0,0700	0,6005
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,0025
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	51,4710
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	0,8579
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,4510
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,4085
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0082
70	RpCR35A	Arderea vopselei in strat-uri multiple de pe balustrada	m2		8,1200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	16,0776
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,4360
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	0,9744
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	13,0732
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2		8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,8676
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,2480
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua strat-uri	m2		8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	6,7396
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	1,2180
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	2,4360
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	0,1624
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	0,3248
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	0,0974
73	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației	m2		15,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,7500
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	16,8525
	2010102901167	Manele de rasnoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	0,0315
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,4500
		<i>Total</i>			
		Total Scari			
1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate					
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	2,0000
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		20,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,2000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,4000
76	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	0,5200
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,0200

1	2	3	4	5	6
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0300
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate			
		<i>Total</i>			
		Total Etajul 4			
1.3. Etajul 3					
1.3.1. Demontari					
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele ale peretilor interiori	m2		74,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	8,9952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	11,2440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,7480
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,7496
79	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2		9,6300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	4,5261
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	4,5261
80	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2		10,8100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	2,2701
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	2,2701
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,4400
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
83	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	2,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,7500
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m		8,1700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	0,9804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	1,0621
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,1225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,1225
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.3.2. Tavan					
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		11,6300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	22,2133
	26621027010003 322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	12,2726
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,7414
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,7139
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	27,4672
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,8538
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,1675
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,0227
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	19,2854
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	189,2311
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0535
	2952270007609	Masina de gauri electrica	h-ut	0,0475	0,5524
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		11,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3489
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,7445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,5815
87	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,6300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	10,4670

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,3260
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	24,5370
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0233
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0233
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,6300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	2,3260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,1630
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	5,7336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0116
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		11,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3489
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,7445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,5815
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		11,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,3965
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	4,6520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,6978
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,8150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,5815
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0233
91	CK18C	Coltari din aluminiu	m		6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	1,5600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,1500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0060
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	36,0000
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			
1.3.3. Pereti					
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		10,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	7,5000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,0030
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0010
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,0030
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,0300
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	45,0000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		74,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,2488
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	20,2392
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,7480
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		74,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	14,9920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	82,4560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,2440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0225
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		74,9600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	91,4512
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	535,2144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,2998
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,9218

1	2	3	4	5	6
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,1994
96	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		74,9600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	449,7600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2 679,8200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,8740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	29,9840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,6220
97	CK18C	Coltari din aluminiu	m		50,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	13,0000
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	52,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	300,0000
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		74,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,2488
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,2440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,7480
99	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2		74,9600
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	111,4843
	26531021008324 4	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	134,9280
	4442322	Lac	kg	0,1800	13,4928
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,1124
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	1,3193
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	0,2624
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	2,1364
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.3.4. Partea inferioara a scarilor					
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2		38,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	5,4054
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	11,5830
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		38,6100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,1583
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	10,4247
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,9305
102	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2		38,6100
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	57,4227
	26531021008324	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	69,4980

1	2	3	4	5	6
	4				
	4442322	Lac	kg	0,1800	6,9498
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0579
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	0,6795
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	0,1351
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	1,1004
		<i>Total</i>			
		Total Partea inferioara a scarilor			
1.3.5. Scari					
103	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2		12,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	2,8750
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	6,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,0000
104	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m		35,0700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	43,8375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	14,0280
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	3,1879
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	0,8855
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	0,3542
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	0,8855
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,7710
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,1417
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	5,2605
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	0,1754
105	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2		25,8900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	107,4435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	15,5340
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	3,9223
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	1,0460
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	0,5230
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	1,0460
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,3074
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,1307
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	5,1780
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,2589
106	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2		1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	0,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	22,3715
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,0424
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	23,2300
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	0,2525
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,0505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,0182
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0450	0,0450
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	0,0120
107	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m		8,1700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	3,2680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,8170
	28741163125003 3	Plinte din ceramica h=7 cm	m2	0,0700	0,6005
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,0025
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	51,4710
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	0,8579
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,4510
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,4085
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0082
108	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2		8,1200

1	2	3	4	5	6
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	16,0776
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,4360
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	0,9744
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	13,0732
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2		8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,8676
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,2480
110	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2		8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	6,7396
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	1,2180
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	2,4360
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	0,1624
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	0,3248
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	0,0974
111	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2		15,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,7500
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	16,8525
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	0,0315
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,4500
		<i>Total</i>			
		Total Scari			
1.3.6. Lucrari de constructie pentru electricitate					
112	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	2,0000
113	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		20,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,2000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,4000
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	0,5200
115	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0300
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate			
		<i>Total</i>			
		Total Etajul 3			
1.4. Etajul 2					
1.4.1. Demontari					
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2		74,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	8,9952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	11,2440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,7480
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,7496

1	2	3	4	5	6
117	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2		9,6300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	4,5261
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	4,5261
118	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2		10,8100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	2,2701
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	2,2701
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,4400
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
121	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	2,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,7500
122	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m		8,1700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	0,9804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	1,0621
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,1225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,1225
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			

1.4.2. Tavan

123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		11,6300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	22,2133
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antumezeala	m2	1,0500	12,2726
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,7414
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,7139
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	27,4672
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,8538
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,1675
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,0227
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	19,2854
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	189,2311
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0535
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,5524
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		11,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3489
	2416586105303810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	1,7445 0,5815
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,6300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	10,4670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,3260
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	24,5370
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0233
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0233
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		11,6300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	2,3260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,1630
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	5,7336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0116
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		11,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3489

1	2	3	4	5	6
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,7445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,5815
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		11,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,3965
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	4,6520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,6978
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,8150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,5815
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0233
129	CK18C	Coltari din aluminiu	m		6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	1,5600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,1500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0060
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	36,0000
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			
1.4.3. Pereti					
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		10,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	7,5000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,0030
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0010
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,0030
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,0300
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	45,0000
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		74,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,2488
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	20,2392
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,7480
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		74,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	14,9920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	82,4560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,2440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0225
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		74,9600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	91,4512
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	535,2144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,2998
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,9218
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,1994
134	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		74,9600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	449,7600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2 679,8200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,8740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	29,9840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,6220
135	CK18C	Coltari din aluminiu	m		50,0000

1	2	3	4	5	6
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	13,0000
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	52,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	300,0000
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		74,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,2488
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,2440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,7480
137	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2		74,9600
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	111,4843
	26531021008324 4	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	134,9280
	4442322	Lac	kg	0,1800	13,4928
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,1124
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatatie 40/25	kg	0,0176	1,3193
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	0,2624
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	2,1364
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.4.4. Partea inferioara a scarilor					
138	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2		38,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	5,4054
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	11,5830
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		38,6100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,1583
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	10,4247
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,9305
140	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2		38,6100
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	57,4227
	26531021008324 4	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	69,4980
	4442322	Lac	kg	0,1800	6,9498
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0579
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatatie 40/25	kg	0,0176	0,6795
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	0,1351
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	1,1004
		<i>Total</i>			
		Total Partea inferioara a scarilor			
1.4.5. Scari					
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2		12,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	2,8750
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	6,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,0000

1	2	3	4	5	6
142	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m		35,0700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	43,8375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	14,0280
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	3,1879
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	0,8855
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	0,3542
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	0,8855
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,7710
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,1417
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	5,2605
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	0,1754
143	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2		25,8900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	107,4435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	15,5340
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	3,9223
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	1,0460
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	0,5230
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	1,0460
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,3074
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,1307
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	5,1780
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,2589
144	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2		1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	0,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	22,3715
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,0424
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	23,2300
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	0,2525
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,0505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,0182
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	0,0450
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	0,0120
145	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m		8,1700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	3,2680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,8170
	28741163125003 3	Plinte din ceramica h=7 cm	m2	0,0700	0,6005
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,0025
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	51,4710
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr.5005-78	kg	0,1000	0,8579
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,4510
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,4085
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0082
146	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2		8,1200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	16,0776
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,4360
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	0,9744
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	13,0732
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2		8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,8676
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	4,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,2480
148	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2		8,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	6,7396
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	1,2180
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	2,4360
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	0,1624

1	2	3	4	5	6
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	0,3248
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	0,0974
149	RpCE29A	Película din polimeri pe durată efectuării reparației	m2		15,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,7500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	16,8525
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	0,0315
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,4500
		<i>Total</i>			
		Total Scari			
1.4.6. Lucrari de constructie pentru electricitate					
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	2,0000
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		20,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,2000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,4000
152	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	0,5200
153	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0300
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate			
		<i>Total</i>			
		Total Etajul 2			
1.5. Parter					
1.5.1. Demontari					
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2		60,4300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	7,2516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	9,0645
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,0215
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,6043
155	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2		28,2700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	13,2869
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	13,2869
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,8800
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		20,0000

1	2	3	4	5	6
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	3,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	1,0000
159	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m		21,6700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	2,6004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	2,8171
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,3251
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,3251
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2		24,2500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	3,1525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	2,9100
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.5.2. Tavan					
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		28,2700
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,9957
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	29,8319
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	26,1100
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	62,5050
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	66,7667
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	21,5216
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,6995
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	2,4860
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	46,8787
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	459,9798
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,1300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,3428
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		28,2700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8481
	2416586105303810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	4,2405 1,4135
163	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		28,2700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,4430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,6540
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	59,6440
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0565
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0565
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		28,2700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	5,6540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,8270
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	13,9371
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0283
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		28,2700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8481
	2416586105303810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	4,2405 1,4135
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		28,2700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	15,5485
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,3080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,6962
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	14,1350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,4135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0565

1	2	3	4	5	6
167	CK18C	Coltari din aluminiu	m		3,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,7800
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,1500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,0750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0030
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	18,0000
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			
1.5.3. Pereti					
168	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm)	m2		24,2500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	55,0475
	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	2,1000	51,1796
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	17,9129
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	53,6167
	25213026022	Placi termoizolante - vata minerala 50 mm	m2	1,0300	25,1024
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	314,6328
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	57,2724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	36,9224
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	11,8932
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	2,1325
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	36,5569
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	141,3532
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	0,2280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	1,3750
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		60,4300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,8129
	12416586105303810741	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	16,3161
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0215
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		60,4300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	12,0860
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	66,4730
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,0645
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0181
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		60,4300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	73,7246
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	431,4702
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,2417
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,7740
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,9669
172	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		36,1700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	217,0200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1 293,0775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,9043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	14,4680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,7128
173	CK18C	Coltari din aluminiu	m		25,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	6,5000
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	26,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,6250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	150,0000

1	2	3	4	5	6
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		60,4300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,8129
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,0645
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0215
175	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2		60,4300
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	89,8745
	26531021008324 4	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	108,7740
	4442322	Lac	kg	0,1800	10,8774
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0906
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	1,0636
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	0,2115
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	1,7223
176	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2		1,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	1,1400
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	0,1900
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	0,3420
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	0,0380
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,0570
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,0190
177	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2		1,7800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	2,7768
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	0,3382
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	0,0801
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	0,3738
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	0,0356
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	0,3560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,0178
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	0,0214
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.5.4. Pardosea					
178	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2		28,2700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	38,1645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	4,2405
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	3,4602
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	0,8651
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,8651
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	0,4325
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,8835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1153
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,0283
179	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7	m		22,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	8,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,2000
	28741163125003 3	Plinte din ceramica h=7 cm	m2	0,0700	1,6170
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,0850

1	2	3	4	5	6
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	138,6000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,3100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,6000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,1000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0220
180	RpCE29A	Pellicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2		15,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,7500
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	16,8525
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	0,0315
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,4500
		<i>Total</i>			
		Total Pardosea			

1.5.5. Lucrari de constructie pentru electricitate

181	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	2,0000
182	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		20,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,2000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,4000
183	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	0,5200
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0300
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate			
		<i>Total</i>			
		Total Parter			

1.6. Reparatie acoperis

185	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)	m		46,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	14,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	3,6800
	27431235490442 623	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m	m	1,0000	46,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	184,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,4600
186	pret de piata	Spuma poliuretana (pena)	buc		4,0000
	5366	Spuma poliuretana (pena)	buc	1,0000	4,0000
187	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m		55,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	16,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	2,7500
	24302261030002	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	0,1500	8,6625
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	0,5775
188	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment:	m2		7,5000

1	2	3	4	5	6
		glafuri de ferestre si usi plane			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	11,1450
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	2,2500
	12653102100834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	109,5750
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,5925
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,2220
189	RpSF09B aplicativ	Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (K=7 la salariu)	m		46,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	32,2000
190	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)	m		80,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	4,0000
	28121063060051 1	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta	m	1,1000	92,4000
191	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2		6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	3,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	2,2800
	24165373224382 9033	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	1,0000	6,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,1500
192	RpCO56C	Demontare tavan Armstrong	m2		10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	1,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	1,2000
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)"	m2		10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	20,5000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	40,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	1,0500	10,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,1500
		<i>Total</i>			
		Total Reparatie acoperis			
1.7. Schimbare usi etajul 3					
194	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (10 buc.)	m2		24,5700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	5,1597
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	5,1597
195	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))	m2		22,7700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	80,6058

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	9,1080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	4,3263
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	6,1479
	28121063060001 21	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,0000	22,7700
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	6,3756
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	3,1878
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	31,8780
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,1139
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,3850
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	15,9390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0228
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,4554
196	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 0,90 (L) x 2,00 (H))	m2		1,8000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	6,3720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,7200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,3420
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	0,4860
	28121063060001 21	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,0000	1,8000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,5040
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	0,2520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,5200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,0090
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,9000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	1,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0018
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,0360
197	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m		56,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	4,4960
	20102129460001 1	Baghete din lemn l=7 cm	m	1,0500	59,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	0,8430
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	8,4300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,5620
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		12,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3750
	12416586105303 810741	Amorsa-grund-Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,2700 0,0500	3,3750 0,6250
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		12,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	2,5000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,7500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0037
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		12,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	15,2500

1	2	3	4	5	6
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	89,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,9875
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,2000
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		12,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,6250
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		12,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	5,6250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,2500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,1862
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0125
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		12,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	2,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,2500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	6,1625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0125
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		12,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,6250
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		12,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,8750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	5,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,7500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,6250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0250
		<i>Total</i>			
		Total Schimbare usi etajul 3			
1.8. Evacuare gunoi					
206	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t		16,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	48,8400
207	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		16,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	7,4250
208	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t		16,5000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	4,2570
		<i>Total</i>			
		Total Evacuare gunoi			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					

1	2	3	4	5	6
2.1. Etajul 5					
209	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²	100 m		0,3000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,0220
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,0930
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,6600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϩILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0480
210	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm²	m		30,0000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	1,0000	30,0000
211	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		0,3000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	7,1400
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	30,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0006
	1011924	Electrozi ϩ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,2880
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,0200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,0200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,0100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,4000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,4520
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,6440
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc		0,0100
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,3220
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	1,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,0200
214	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		3,0000
	444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,0000
215	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc		1,0000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	1,0000
216	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	88,0000	1,7600
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,0800
	33443331881112 22262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	2,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0408
217	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	88,0000	1,7600
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,0800
	33443331881112 22267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	2,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0408
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat	100 m		0,1200

1	2	3	4	5	6
		resursa)			
	1	Muncitor	h-om	16,2900	1,9548
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,1200
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	24,0000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	0,7296
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	0,7296
		<i>Total</i>			
		Total Etajul 5			
2.2. Etajul 4					
219	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,3000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,0220
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,0930
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,6600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϳILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0480
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m		30,0000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	30,0000
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		0,3000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	7,1400
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	30,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0006
	1011924	Electrozi ϳ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,2880
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,0200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,0200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,0100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,4000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,4520
222	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,6440
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc		0,0100
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,3220
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	1,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,0200
224	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		3,0000
	444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,0000
225	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc		1,0000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	1,0000
226	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	88,0000	1,7600
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,0800
	33443331881112 22262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	2,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0408
227	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu	100 buc		0,0200

1	2	3	4	5	6
		lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul			
	1	Muncitor	h-om	88,0000	1,7600
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,0800
	33443331881112 22267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	2,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0408
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m		0,1200
	1	Muncitor	h-om	16,2900	1,9548
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,1200
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	24,0000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	0,7296
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	0,7296
		<i>Total</i>			
		Total Etajul 4			
2.3. Etajul 3					
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²	100 m		0,3000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,0220
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,0930
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,6600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0480
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm²	m		30,0000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	1,0000	30,0000
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		0,3000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	7,1400
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	30,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0006
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,2880
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,0200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,0200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,0100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,4000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,4520
232	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,6440
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc		0,0100
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,3220
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	1,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,0200
234	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		3,0000
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,0000
235	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc		1,0000
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	1,0000
236	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la	100 buc		0,0200

1	2	3	4	5	6
		montare se va coordona cu beneficiarul			
	1	Muncitor	h-om	88,0000	1,7600
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,0800
	33443331881112 22262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	2,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0408
237	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	88,0000	1,7600
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,0800
	33443331881112 22267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	2,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0408
238	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m		0,1200
	1	Muncitor	h-om	16,2900	1,9548
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,1200
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	24,0000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	0,7296
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	0,7296
		<i>Total</i>			
		Total Etajul 3			
2.4. Etajul 2					
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²	100 m		0,3000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,0220
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,0930
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,6600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0480
240	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm²	m		30,0000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	1,0000	30,0000
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		0,3000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	7,1400
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	30,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0006
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,2880
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,0200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,0200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,0100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,4000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,4520
242	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,6440
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400
243	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc		0,0100
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,3220
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	1,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,0200
244	pret de	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		3,0000

1	2	3	4	5	6
	piata				
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	3,0000
245	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc		1,0000
	444444443322	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	1,0000
246	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	88,0000	1,7600
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,0800
	33443331881112 22262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	2,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0408
247	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	88,0000	1,7600
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,0800
	33443331881112 22267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	2,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0408
248	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m		0,1200
	1	Muncitor	h-om	16,2900	1,9548
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,1200
	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	24,0000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	0,7296
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	0,7296
		<i>Total</i>			
		Total Etajul 2			
2.5. Parter					
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²	100 m		0,5500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	3,7070
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0110
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,1705
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,4400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,7100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0275
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0110
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϯILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0880
250	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm²	m		55,0000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	1,0000	55,0000
251	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		0,5500
	1	Muncitor	h-om	23,8000	13,0900
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	55,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0012
	1011924	Electrozi ϯ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,5280
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	7,3700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,3700
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,6850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	9,9000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	2,6620
252	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara	100 buc		0,0200

1	2	3	4	5	6
		10A/230V IP20			
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,6440
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400
253	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		2,0000
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	2,0000
254	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc		1,0000
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	1,0000
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc		0,0400
	1	Muncitor	h-om	88,0000	3,5200
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	8,1600
	33443331881112 22262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	4,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0816
256	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m		0,1200
	1	Muncitor	h-om	16,2900	1,9548
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,1200
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	24,0000
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	0,7296
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	0,7296
		<i>Total</i>			
		Total Parter			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Aprobat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)