

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către \_\_\_\_\_

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. .... din ..... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării .....      Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ..... Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

**BANCA**

\_\_\_\_\_ (denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_ cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_ (denumirea contractului de achiziție publică),  
subsemnații \_\_\_\_\_ (denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_ (adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

*Lucrări de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic*  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	Reparație rampă, balustradă din inox												
3	Reparația scărilor exterioare												
4	Reparația peretelui suport al rampei												
5	Reparația fațadei												
6	Reparația acoperiș												
7	Lucrări interioare												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_  
exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contract ului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*</b>	<b>Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>...</b>						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști ..... ..... .....				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

(Antetul instituției)

~~~~~  
”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

### AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, **Agenția pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                     | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)<br>Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați)cu certificate                                                                                                                                                                                                                                                           | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție.                                                                                    |    |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | <p>Construcții rutiere:<br/> A.drumuri și piste de aviație;<br/> B.poduri;<br/> C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | <p>Construcții speciale:<br/> A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/> B. fântâni arteziene;<br/> C. porturi și debarcadere;<br/> D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/> A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/> B.de încălzire;<br/> C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/> E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/> G.semnalizare;<br/> H.frigorifice, compresoare;<br/> I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | <p>Instalații industriale periculoase:<br/> A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/> B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/> D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                        |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

**Obiectul:** *Lucrări de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic.*

**Autoritatea contractantă:** *IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17.*

**1. Descriere generală:** *La blocul central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană se vor efectua lucrări de reparație curentă și replanificarea încăperilor.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

**2. Informații și proiectare:** *Lucrările se vor efectua conform Proiectului aprobat de către Ministerul Culturii.*

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**

- *Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023*
- *CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții*
- *Standardele ISO*

**4. Mostre:** *nu se aplică.*

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** *Antreprenorul se obligă să respecte toate prevederile legislative și normative privind furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor, inclusiv securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente în caz de fenomene naturale.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:** *Lucrările se vor efectua conform Proiectului aprobat de către Ministerul Culturii.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:**

*Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție:** *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive:** *Conform caietelor de sarcini.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului:** *Conform caietelor de sarcini.*

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor:** *Conform actelor normative în vigoare.*  
Se precizează mărirea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:** *Conform caietelor de sarcini.*  
Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor:** *Conform caietelor de sarcini.*  
Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor:** *Conform caietelor de sarcini.*  
Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:** *Conform listei cantităților de lucrări.*

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

**16. Definiții:** *nu se atestă.*

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

**17. Cerințe privind calculul costului:** *În conformitate cu CP L.01.01-2012.*

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei:** *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți:** *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:** *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -**

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă: **IMSP Policlina Stomatologică Republicană**

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** Lucrări de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic.

**Autoritatea contractantă:** IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17

### Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 Lucrari de reparatii in cadrul IMSP "Policlinica Stomatologica Republicana" din mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de constructie</b>					
<b>1.1. Cabinet nr. 310</b>					
<b>1.1.1. Demontari</b>					
<b>1</b>	<b>RpEF23A</b>	<b>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile</b>	<b>buc</b>		<b>8,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	1,7600
<b>2</b>	<b>RpEE24A</b>	<b>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize</b>	<b>buc</b>		<b>10,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,6000
<b>3</b>	<b>RpEE24A</b>	<b>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,1200
<b>4</b>	<b>RpED17A</b>	<b>Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri</b>	<b>m</b>		<b>40,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	6,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	2,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Demontari</b>			
<b>1.1.2. Tavan</b>					
<b>5</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	1,6038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	1,6038
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,1336
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	0,5346
<b>6</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8019
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	7,2171
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,3365
<b>7</b>	<b>CF52B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,8969
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	190,8522

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,1117
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,5212
<b>8</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	5,3460
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	29,4030
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,0095
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0080
<b>9</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8019
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,0095
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,3365
<b>10</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	12,0285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,6730
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	28,1975
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0267
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0267
<b>11</b>	<b>CF56A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	5,3460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,6730
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	13,1779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0267
<b>12</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8019
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,0095
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,3365
<b>13</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	14,7015
	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	10,6920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,6038
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	13,3650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,3365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0535
<b>14</b>	<b>RpCO56C</b>	<b>Demontarea tavanului din gisp carton - partial pentru montare cabluri electricitate</b>	<b>m2</b>		<b>5,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,6500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,6000
<b>15</b>	<b>CF59D</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie</b>	<b>m2</b>		<b>5,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	9,5500
	26621027010003 322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	5,2763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,6180
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,0550
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	11,8087
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,8064
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,3618
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,4397

1	2	3	4	5	6
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	8,2912
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	81,3547
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0230
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,2375
		<i>Total</i>			
		<b>Total Tavan</b>			
<b>1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>					
<b>16</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	4,3530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	4,3530
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,3628
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	1,4510
<b>17</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea placajelor din faianta de la pereti</b>	<b>m2</b>		<b>1,5000</b>
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	1,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0225
<b>18</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,1765
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	19,5885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,6275
<b>19</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	14,5100
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	79,8050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,8825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0218
<b>20</b>	<b>CF50B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	88,5110
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	518,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,2902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,7314
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,1608
<b>21</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,1765
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,8825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,6275
<b>22</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,6475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	7,2550
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	76,5330
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0726
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0726
<b>23</b>	<b>CF56A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	14,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	7,2550
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	35,7672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0726

1	2	3	4	5	6
<b>24</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,1765
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,8825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,6275
<b>25</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	39,9025
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	29,0200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,3530
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	36,2750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,6275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,1451
<b>26</b>	<b>CN05B</b>	<b>Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	22,4905
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500	18,1375
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,6275
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	36,2750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,6275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0726
<b>27</b>	<b>RpCO56C</b>	<b>Demontari peretilor din gips carton pentru cabluri de electricitate</b>	<b>m2</b>		<b>6,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,7800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,7200
<b>28</b>	<b>CF59A</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala)</b>	<b>m2</b>		<b>6,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	10,7220
	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	6,3315
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	4,4320
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,2660
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	14,1705
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,5677
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,6341
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,5276
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	9,0450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	77,8473
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,0384
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,2532
<b>29</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>1,5000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,0450
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	0,4050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,0750
<b>30</b>	<b>CI22B</b>	<b>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</b>	<b>m2</b>		<b>1,5000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	2,4750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	1,5453
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,6055
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	0,7120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	30,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,0180
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,0150
<b>31</b>	<b>RpCG29D</b>	<b>Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie</b>	<b>m3</b>		<b>0,4200</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,1890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	1,4238

1	2	3	4	5	6
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,0504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,0336
<b>32</b>	<b>CL18A</b>	<b>Confecții metalice diverse</b>	<b>kg</b>		<b>150,0000</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	1,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	1,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	1,5000
	27752763611343	Confecții metalice M16	kg	1,0000	150,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,7500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,2000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,2500
<b>33</b>	<b>IzD03A</b>	<b>Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina</b>	<b>t</b>		<b>0,1500</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	0,2475
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	0,5070
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	0,0360
<b>34</b>	<b>IzD04A</b>	<b>Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina</b>	<b>t</b>		<b>0,1500</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	0,5730
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	0,7800
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	0,0540
<b>35</b>	<b>RpCU05I1</b>	<b>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat</b>	<b>buc</b>		<b>8,0000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	5,2000
<b>36</b>	<b>CK35A</b>	<b>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita</b>	<b>buc</b>		<b>8,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	1,2000
	28741363213300 22	Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita	buc	1,0000	8,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>			
<b>1.1.4. Pardosea</b>					
<b>37</b>	<b>RpCK41C</b>	<b>Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	6,1479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	6,1479
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,8019
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,8019
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,8019
<b>38</b>	<b>CG01D</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	10,6920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,3365
	26701122043001 l	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	28,0665
	3333	Suruburi	buc	6,0000	160,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0535
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,2673

1	2	3	4	5	6
39	CG49A	<b>Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV&lt;2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)</b>	<b>m2</b>		<b>28,7300</b>
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,4600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	34,1887
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	4,3310
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	10,1058
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	151,5867
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	29,4511
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,3310
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	31,7610
	25231167163461 1	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	30,3173
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0433
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,2873
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,3448
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,7460
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pardosea</b>			
<b>1.1.5. Tamplarie</b>					
40	CK21A	<b>Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)</b>	<b>m2</b>		<b>2,1000</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	1,7850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,2100
	28121063060502 2	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2,1000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,0500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,3675
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,2600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0420
		<i>Total</i>			
		<b>Total Tamplarie</b>			
<b>1.1.6. Apa-canalizare</b>					
41	RpSC21A	<b>Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	2,2000
	26221024380001 1	Lavoar - existent	buc	1,0000	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	0,6120
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,0400
42	RpSD03A	<b>Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	0,8500
43	SD04A	<b>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare</b>			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	1,6500
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	2,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Apa-canalizare</b>			
<b>1.1.7. Incalzire</b>					
<b>44</b>	<b>CL20A</b>	<b>Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,0600
	28112363062001 2	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,0000
<b>45</b>	<b>RpIB12B</b>	<b>Demontari calorifere</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,1200
<b>46</b>	<b>RpIC19D</b>	<b>Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)</b>	<b>m</b>		<b>8,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	4,2400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	1,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	1,9520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	0,5200
<b>47</b>	<b>IB06B</b>	<b>Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	0,6500
	28221157002200 012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,2500
<b>48</b>	<b>ID07A</b>	<b>Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	0,4500
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	0,0160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	0,0320
<b>49</b>	<b>ID01A</b>	<b>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA-N D1/2" ,Danfoss)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
<b>50</b>	<b>ID01A</b>	<b>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
<b>51</b>	<b>IC35B</b>	<b>Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor</b>	<b>m</b>		<b>14,0000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>sau aparatele de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)</b>			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	4,9000
	25212167103000 211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	18,7460
<b>52</b>	<b>IE03A</b>	<b>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"</b>	<b>m</b>		<b>14,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	1,2600
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400	0,5600
<b>53</b>	<b>RpIC28A</b>	<b>Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	1,7000
	2523156713800	Fittinguri din fonta	buc	1,0000	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	0,0600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	0,0280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
<b>54</b>	<b>RpIC29A</b>	<b>Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	0,3200
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,0160
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
<b>55</b>	<b>IC38A</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	0,6000
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,0600
<b>56</b>	<b>ID06A</b>	<b>Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	0,1000
	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	1,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,1000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Incalzire</b>			
<b>1.1.8. Oxigen medical</b>					
<b>57</b>	<b>F E03 B</b>	<b>Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm</b>	<b>m</b>		<b>25,0000</b>
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	33,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,2500
	27461633348513	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm	m	1,0100	25,2500
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	7,5000
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	2,5000
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	25,0000
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	0,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	6,2500
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	7,5000
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	25,0000
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	26,2500

1	2	3	4	5	6
<b>58</b>	<b>SD06A</b>	<b>Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	1,2600
	29131242031700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d1/2"	buc	1,0000	3,0600
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	3,0600
<b>59</b>	<b>IE06A</b>	<b>Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"</b>	<b>m</b>		<b>25,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	2,7500
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	1,2500
<b>60</b>	<b>IE07A</b>	<b>Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv</b>	<b>m</b>		<b>25,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	2,2500
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	1,0000
<b>61</b>	<b>IC43A</b>	<b>Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	0,7400
	25212167010001	Teava din otel 1 1/2"	m	0,2500	0,5000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	0,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	0,0980
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	0,0500
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	0,0440
<b>62</b>	<b>11-07-001-02</b>	<b>Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	1	Muncitor	h-om	2,0600	6,1800
	1011513	Electrozi "ϕ42", diametru 4 mm	t	0,00001	0,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1000	0,3000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	0,0600
<b>63</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Panou pentru gaze medicale, prize electrice</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	324444441234	Panou pentru gaze medicale, prize electrice	buc	1,0000	3,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Oxigen medical</b>			
		<i>Total</i>			
		<b>Total Cabinet nr. 310</b>			
<b>1.2. Sala de interventii</b>					
<b>1.2.1. Demontari</b>					
<b>64</b>	<b>RpEF23A</b>	<b>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile</b>	<b>buc</b>		<b>13,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	2,8600
<b>65</b>	<b>RpEE24A</b>	<b>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize</b>	<b>buc</b>		<b>14,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,8400
<b>66</b>	<b>RpEE24A</b>	<b>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare</b>	<b>buc</b>		<b>6,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,3600
<b>67</b>	<b>RpED17A</b>	<b>Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri</b>	<b>m</b>		<b>40,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	6,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	2,0000

1	2	3	4	5	6
<b>68</b>	<b>RpCM33F</b>	<b>Demontarea placajelor din sticla</b>	<b>m2</b>		<b>14,6700</b>
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	5,8680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	5,8680
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,2934
<b>69</b>	<b>RpCG29A</b>	<b>Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime</b>	<b>m2</b>		<b>6,4200</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	8,4744
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,0642
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	0,3852
<b>70</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie - usi</b>	<b>m2</b>		<b>7,2600</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	1,5246
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	1,5246
<b>71</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor</b>	<b>m2</b>		<b>0,5200</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,1092
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,1092
<b>72</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie - pereti din aluminiu</b>	<b>m2</b>		<b>6,7500</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	1,4175
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	1,4175
<b>73</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea placajelor la pereti</b>	<b>m2</b>		<b>62,7100</b>
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,1680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,1680
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,1881
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,9406
<b>74</b>	<b>RpCK42C</b>	<b>Desfacerea pardoselilor gresie</b>	<b>m2</b>		<b>44,9000</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	17,5110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	17,5110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,2450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,2450
<b>75</b>	<b>RpCK42A</b>	<b>Desfacerea sapei de mortar de ciment</b>	<b>m2</b>		<b>44,9000</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	6,7350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,7350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,2450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,7960
<b>76</b>	<b>RpCK41C</b>	<b>Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc</b>	<b>m2</b>		<b>13,5800</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	3,1234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	3,1234
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,4074
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,4074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,4074
<b>77</b>	<b>RpCO56C</b>	<b>Demontarea placarii peretilor cu gips carton</b>	<b>m2</b>		<b>32,1500</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	4,1795
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	3,8580
<b>78</b>	<b>RpCG29A</b>	<b>Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime</b>	<b>m2</b>		<b>15,5000</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	20,4600
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,1550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	0,9300
<b>79</b>	<b>RpVC41A</b>	<b>Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	16,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	0,0800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,1500
		<i>Total</i>			
		<b>Total Demontari</b>			
<b>1.2.2. Tavan</b>					
<b>80</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>

1	2	3	4	5	6
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	3,7488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	3,7488
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,3124
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	1,2496
<b>81</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,8744
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	16,8696
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,1240
<b>82</b>	<b>CF52B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	95,5944
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	446,1072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,2499
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,9359
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,2184
<b>83</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	12,4960
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	68,7280
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,3720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0187
<b>84</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,8744
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,3720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,1240
<b>85</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,1160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	6,2480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	65,9102
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0625
<b>86</b>	<b>CF56A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	12,4960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	6,2480
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	30,8026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0625
<b>87</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,8744
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,3720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,1240
<b>88</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,3640
	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	24,9920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,7488
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	31,2400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,1240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,1250

1	2	3	4	5	6
<b>89</b>	<b>RpCO56C</b>	<b>Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate</b>	<b>m2</b>		<b>15,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	1,9500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	1,8000
<b>90</b>	<b>CF59D</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie</b>	<b>m2</b>		<b>15,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,6500
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	15,8287
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,8539
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	33,1650
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	35,4262
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	11,4193
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,0853
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,3191
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	24,8737
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	244,0642
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0690
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,7125
		<i>Total</i>			
		<b>Total Tavan</b>			
<b>1.2.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>					
<b>91</b>	<b>CD72D</b>	<b>Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm)</b>	<b>m2</b>		<b>59,3500</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	216,5682
	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	4,2000	250,5163
	252130260229061	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	61,4362
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	68,2955
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	131,2228
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	72,7690
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	180,7297
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	57,9170
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	10,4382
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	89,4701
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	756,9173
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	1 755,4039
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,9543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	0,9140
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	5,5611
<b>92</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)</b>	<b>m2</b>		<b>12,5000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,7500
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,0625
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	0,2500
<b>93</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>211,1000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	6,3330
	12416586105303810741	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	56,9970
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,5550
<b>94</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata</b>	<b>m2</b>		<b>211,1000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,2200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	232,2100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	31,6650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0633
<b>95</b>	<b>CF50B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</b>	<b>m2</b>		<b>211,1000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	257,5420
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1 507,2540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,8444
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,6769
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,3776
<b>96</b>	<b>CF51B k=10</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	221,7600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1 321,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,9240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	14,7840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,7720
<b>97</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>	<b>m2</b>		<b>211,1000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	6,3330
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,6650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,5550
<b>98</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>211,1000</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,9950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	21,1100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	222,6894
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,2111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,2111
<b>99</b>	<b>CF56A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>211,1000</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	42,2200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	21,1100
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	104,0723
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,2111
<b>100</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>	<b>m2</b>		<b>211,1000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	6,3330
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,6650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,5550
<b>101</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)</b>	<b>m2</b>		<b>211,1000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,1050
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	84,4400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	12,6660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	105,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,5550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,4222

1	2	3	4	5	6
<b>102</b>	<b>CN05B</b>	<b>Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac) pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio</b>	<b>m2</b>		<b>211,1000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	65,4410
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500	52,7750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,5550
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	105,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,5550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,2111
<b>103</b>	<b>RpCO56C</b>	<b>Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate</b>	<b>m2</b>		<b>17,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	2,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	2,0400
<b>104</b>	<b>CF59A</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)</b>	<b>m2</b>		<b>17,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,3790
	26622102701000 1	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	17,9392
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,5575
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	37,5870
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	40,1497
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	12,9419
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,6300
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,4949
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	25,6275
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	220,5673
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,1088
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,7174
<b>105</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>8,0000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,2400
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	2,1600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,4000
<b>106</b>	<b>CI22B</b>	<b>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</b>	<b>m2</b>		<b>8,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	13,2000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	8,2416
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	29,8960
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	3,7976
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	161,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,0960
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,0800
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>			
<b>1.2.4. Pardosea</b>					
<b>107</b>	<b>CG01A</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</b>	<b>m2</b>		<b>44,9000</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,4900
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1,4817
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,3470
<b>108</b>	<b>CG01A1 k=3</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade</b>	<b>m2</b>		<b>44,9000</b>

1	2	3	4	5	6
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	13,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	2,6940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	289,6050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,9429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,2694
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,4041
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,2021
<b>109</b>	<b>CG01D</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2</b>	<b>m2</b>		<b>17,5800</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	7,0320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,8790
	26701122043001 1	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	18,4590
	3333	Suruburi	buc	6,0000	105,4800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,1758
<b>110</b>	<b>CG49A</b>	<b>Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV&lt;2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)</b>	<b>m2</b>		<b>62,4800</b>
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	124,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	74,3512
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	9,4189
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	21,9773
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	329,6601
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	64,0482
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	9,4189
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	69,0716
	25231167163461 1	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	65,9320
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0942
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,6248
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,7498
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,4960
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pardosea</b>			
<b>1.2.5. Tamplarie</b>					
<b>111</b>	<b>CK21A</b>	<b>Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)</b>	<b>m2</b>		<b>12,5100</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	10,6335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,2510
	28121063060502 2	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	12,5100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	50,0400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	6,2550
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	2,1892
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,5060
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	12,5100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,2502
<b>112</b>	<b>CK33A</b>	<b>Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor</b>	<b>buc</b>		<b>6,0000</b>
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	11,4000

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,3600
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	6,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	0,1800
		<i>Total</i>			
		<b>Total Tamplarie</b>			
<b>1.2.6. Apa-canalizare</b>					
<b>113</b>	<b>RpSC05A</b>	<b>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	1,9000
<b>114</b>	<b>RpSD03A</b>	<b>Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	1,7000
<b>115</b>	<b>SC04C</b>	<b>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	5,7000
	26221021113300	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	1,0100	3,0906
	2875114220222800	Sifon 90 grade cromat	buc	1,0000	3,0600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	3,0600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	0,9180
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	3,0906
<b>116</b>	<b>SD04A</b>	<b>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	4,9500
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000	3,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	6,0000
<b>117</b>	<b>SA15B</b>	<b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)</b>	<b>m</b>		<b>40,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	25,2000
	252121671113	Conducta PP-R, D=20 mm	m	1,0200	40,8000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,8000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,2400
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,0800
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,6760
<b>118</b>	<b>SF01C</b>	<b>Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm</b>	<b>m</b>		<b>40,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	6,4000
<b>119</b>	<b>RpIF09A</b>	<b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)</b>	<b>m</b>		<b>40,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	14,0000
	1111000101113	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	1,0300	43,2600
<b>120</b>	<b>Pret de piata</b>	<b>Cot PP-R, D=20 mm</b>	<b>buc</b>		<b>12,0000</b>
	252315671006	Cot PP-R, D=20 mm	buc	1,0300	12,3600

1	2	3	4	5	6
<b>121</b>	<b>Pret de piata</b>	<b>Mufa PP-R, D=20 mm</b>	<b>buc</b>		<b>8,0000</b>
	252315696	Mufa PP-R, D=20	buc	1,0300	8,2400
<b>122</b>	<b>SB08C</b>	<b>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)</b>	<b>m</b>		<b>20,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	5,0000
	2521216720112	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	1,0300	20,6000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,2400
<b>123</b>	<b>SB09C</b>	<b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)</b>	<b>buc</b>		<b>6,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	1,3200
	252315671998	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	0,0600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,0720
		<i>Total</i>			
		<b>Total Apa-canalizare</b>			
<b>1.2.7. Incalzire</b>					
<b>124</b>	<b>CL20A</b>	<b>Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	1,4100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,0900
	28112363062001 2	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000	3,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,5000
<b>125</b>	<b>RpIB12B</b>	<b>Demontari calorifere</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,4800
<b>126</b>	<b>RpIC19D</b>	<b>Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)</b>	<b>m</b>		<b>16,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	8,4800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	2,0800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	3,9040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	1,0400
<b>127</b>	<b>IB06B</b>	<b>Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	2,6000
	28221157002200 012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,0160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	0,0320
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,2000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	16,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,0000
<b>128</b>	<b>ID07A</b>	<b>Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	1,8000
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	0,0640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	0,1280
<b>129</b>	<b>ID01A</b>	<b>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,7200
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	4,0000

1	2	3	4	5	6
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0960
<b>130</b>	<b>ID01A</b>	<b>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,7200
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ).Danfoss	buc	1,0000	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0960
<b>131</b>	<b>IC35B</b>	<b>Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)</b>	<b>m</b>		<b>48,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	16,8000
	25212167103000 211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	64,2720
<b>132</b>	<b>IE03A</b>	<b>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"</b>	<b>m</b>		<b>48,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	4,3200
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400	1,9200
<b>133</b>	<b>RpIC28A</b>	<b>Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	3,4000
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	0,1200
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	0,0560
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,2000
<b>134</b>	<b>RpIC29A</b>	<b>Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	0,6400
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	0,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,0320
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,2000
<b>135</b>	<b>IC38A</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	0,6000
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,0600
<b>136</b>	<b>ID06A</b>	<b>Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	0,4000
	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	4,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,4000

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		<b>Total Incalzire</b>			
		<i>Total</i>			
		<b>Total Sala de interventii</b>			
<b>1.3. Evacuare gunoi</b>					
<b>137</b>	<b>TrB05B2-5</b>	<b>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m</b>	<b>t</b>		<b>24,5000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	72,5200
<b>138</b>	<b>TrI1AA02C 3</b>	<b>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3</b>	<b>t</b>		<b>24,5000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	11,0250
<b>139</b>	<b>TsI50G</b>	<b>Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)</b>	<b>t</b>		<b>24,5000</b>
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	6,3210
		<i>Total</i>			
		<b>Total Evacuare gunoi</b>			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		<b>Total Lucrari de constructie</b>			
<b>2. Lucrari de montare</b>					
<b>2.1. Cabinet nr. 310</b>					
<b>140</b>	<b>08-02-412-2</b>	<b>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm<sup>2</sup></b>	<b>100 m</b>		<b>1,5000</b>
	1	Muncitor	h-om	6,7400	10,1100
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,4650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,2000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	18,3000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0750
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,2400
<b>141</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm<sup>2</sup></b>	<b>m</b>		<b>150,0000</b>
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	1,0000	150,0000
<b>142</b>	<b>08-02-412-3</b>	<b>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm<sup>2</sup></b>	<b>100 m</b>		<b>2,0000</b>
	1	Muncitor	h-om	7,8600	15,7200
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,0021
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0400
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,6200
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,6000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	24,4000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,1000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,6400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0800

1	2	3	4	5	6
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0800
<b>143</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2</b>	<b>m</b>		<b>200,0000</b>
	33355903422303 5333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	200,0000
<b>144</b>	<b>08-02-409-1</b>	<b>Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)</b>	<b>100 m</b>		<b>3,5000</b>
	1	Muncitor	h-om	23,8000	83,3000
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	350,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0073
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	3,3600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	46,9000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	46,9000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	23,4500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	63,0000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	16,9400
<b>145</b>	<b>08-03-594-16</b>	<b>Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,0800</b>
	1	Muncitor	h-om	119,0000	9,5200
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	8,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0042
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0080
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,0002
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0336
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,0968
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	3,3760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	0,0968
<b>146</b>	<b>08-03-591-2</b>	<b>Intreruptor monopolar 10A/230V IP20</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,0200</b>
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,6440
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400
<b>147</b>	<b>08-03-591-8</b>	<b>Priza 2P+PE, In=16A IP-20</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,1200</b>
	1	Muncitor	h-om	43,2000	5,1840
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	12,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,1224
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0132
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	0,7680
<b>148</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Doza pentru prize si intrerupatoare</b>	<b>buc</b>		<b>14,0000</b>
	444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	14,0000
<b>149</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cutie de distributie cu cleme</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Cabinet nr. 310</b>			
<b>2.2. Sala de interventii</b>					
<b>150</b>	<b>08-02-412-2</b>	<b>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2</b>	<b>100 m</b>		<b>2,8000</b>
	1	Muncitor	h-om	6,7400	18,8720
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,8680
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,2400

1	2	3	4	5	6
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	34,1600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,1400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0560
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,4480
<b>151</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2</b>	<b>m</b>		<b>280,0000</b>
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	280,0000
<b>152</b>	<b>08-02-412-3</b>	<b>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2</b>	<b>100 m</b>		<b>2,3000</b>
	1	Muncitor	h-om	7,8600	18,0780
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,0024
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0460
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,7130
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,8400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	28,0600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,1150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0460
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,7360
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0920
<b>153</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2</b>	<b>m</b>		<b>230,0000</b>
	33355903422303 5333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	230,0000
<b>154</b>	<b>08-02-409-1</b>	<b>Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)</b>	<b>100 m</b>		<b>5,1000</b>
	1	Muncitor	h-om	23,8000	121,3800
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	510,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0107
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	4,8960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	68,3400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	68,3400
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	34,1700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	91,8000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	24,6840
<b>155</b>	<b>08-03-594-16</b>	<b>Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,1600</b>
	1	Muncitor	h-om	119,0000	19,0400
	1570- 5553533422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	16,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0085
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0160
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,0005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0672
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,1936
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	6,7520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	0,1936
<b>156</b>	<b>08-03-591-2</b>	<b>Intreruptor monopolar 10A/230V IP20</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,0600</b>
	1	Muncitor	h-om	32,2000	1,9320
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	6,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	6,1200
<b>157</b>	<b>08-03-591-8</b>	<b>Priza 2P+PE, In=16A IP-20</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,1800</b>

1	2	3	4	5	6
	1	Muncitor	h-om	43,2000	7,7760
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	18,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,1836
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏILI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0198
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	1,1520
<b>158</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Doza pentru prize si intrerupatoare</b>	<b>buc</b>		<b>24,0000</b>
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	24,0000
<b>159</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cutie de distributie cu cleme</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	3,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Sala de interventii</b>			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		<b>Total Lucrari de montare</b>			
		Total			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Elaborat**

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)

Data „\_\_\_\_\_”

(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz*

