

Caiet de sarcini  
privind procurarea Produselor petroliere (benzină, motorină, gaz) pentru anul 2026



**MOLDELECTRICA**

1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu combustibil, pentru activitatea de bază Î.S. "Moldelectrica", pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cantitate p/u 12 luni	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Suma, lei fără TVA [se va indica pentru fiecare lot în parte]
<b>LOT 1 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare pentru Sucursala RETÎ CENTRU și Baza de Producere</b>					
1.	Benzină AI 95 Standard	59500	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Anenii Noi, Căușeni, Hîncești, Călăraș, Orhei, Vatra, Ștefan Vodă, Chișinău. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2.	Benzină AI 98-100 Premium	1500	litri	Cifra octanică, min 98, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Anenii Noi, Căușeni, Hîncești, Călăraș, Orhei, Vatra, Ștefan Vodă, Chișinău.. Standarde de referință SM EN 228:2025	
3.	Motorină Euro 5 Premium	4000	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor, și fosforului. Cifra cetică min 55,0, punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Anenii Noi, Căușeni, Hîncești, Călăraș, Orhei, Vatra, Ștefan Vodă, Chișinău. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
4.	Motorină Euro 5 Standard	78000	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Anenii Noi, Căușeni, Hîncești, Călăraș, Orhei, Vatra, Ștefan Vodă, Chișinău. . Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
TOTAL LOT					3 042 450,00
<b>LOT 2 Produse petroliere Gaz propan-butan necesare pentru Sucursala RETÎ CENTRU și Baza de Producere</b>					
1	Gaz propan-butan	8150	litri	Conform sortimentului disponibil, SM EN 589 : 2024. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Anenii Noi, Căușeni, Hîncești, Călăraș, Orhei, Vatra, Ștefan Vodă, Chișinău. .	
TOTAL LOT					118 150,00
<b>LOT 3 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare pentru Sucursala RETÎ NORD-VEST</b>					



MOLDELECTRICA

1.	Benzină AI 95 Standard	34400	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Dondușeni, Briceni, Soroca.. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2.	Motorină Euro 5 Premium	1220	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor, și fosforului. Cifra cetanică min 55,0, punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Dondușeni, Briceni, Soroca.. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
3.	Motorină Euro 5 Standard	28000	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Dondușeni, Briceni, Soroca.. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
TOTAL LOT					1 370 400,00
<b>LOT 4 Produse petroliere Gaz propan-butan necesare pentru Sucursala RETÎ NORD-VEST</b>					
1.	Gaz propan-butan	280	litri	Conform sortimentului disponibil, SM EN 589 : 2024. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Dondușeni, Briceni, Soroca..	
TOTAL LOT					4 600,00
<b>LOT 5 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare pentru Sucursala RETÎ NORD</b>					
1.	Benzină AI 95 Standard	34400	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Bălți, Fălești, Glodeni, Florești, Rezina, Ungheni, Sîngerei, Șoldănești, . Standarde de referință SM EN 228:2025	
2.	Motorină Euro 5 Premium	1270	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor, și fosforului. Cifra cetanică min 55,0, punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Bălți, Fălești, Glodeni, Florești, Rezina, Ungheni, Sîngerei, Șoldănești, . Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
3.	Motorină Euro 5 Standard	51000	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Bălți, Fălești, Glodeni, Florești, Rezina, Ungheni, Sîngerei, Șoldănești, Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
TOTAL LOT					1 834 300,00



MOLDELECTRICA

LOT 6 Produse petroliere Gaz propan-butan necesare pentru Sucursala RETÎ NORD				
1.	Gaz propan-butan	170	litri	Conform sortimentului disponibil, SM EN 589 : 2024. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Bălți, Fălești, Glodeni, Florești, Rezina, Ungheni, Sîngerei, Șoldănești, .
TOTAL LOT				2 700,00
LOT 7 Produse petroliere (benzină, motorină) necesare pentru Sucursala RETÎ SUD				
1.	Benzină AI 95 Standard	41300	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Cahul, Sărata Nouă.. Standarde de referință SM EN 228:2025
2.	Motorină Euro 5 Premium	1000	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor, și fosforului. Cifra cetanică min 55,0, punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Cahul, Sărata Nouă.. Standarde de referință SM EN 590 : 2025
3.	Motorină Euro 5 Standard	26000	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Cahul, Sărata Nouă.. Standarde de referință SM EN 590 : 2025
TOTAL LOT				1 488 800,00
LOT 8 Produse petroliere Gaz propan-butan necesare pentru Sucursala RETÎ SUD				
1.	Gaz propan-butan	300	litri	Conform sortimentului disponibil, SM EN 589 : 2024. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Cahul, Sărata Nouă.
TOTAL LOT				4 800,00
Valoare estimativă totală				7 866 200,00

## 2. Condiții de furnizare:

- conform listei complete privind rețeaua stațiilor de alimentare deținute de Furnizor, din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare ce acoperă 100 % din următoarele locații de pe teritoriul R. Moldova:

\* Pentru Lot 1 ( Sucursalele RETÎ CENTRU și Baza de producere ) să dețină stații de alimentare în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe:



**M O L D E L E C T R I C A**

Anenii Noi, Căușeni, Hîncești, Călăraș, Orhei, Vatra, Ștefan Vodă, Chișinău.

- \* Pentru Lot 2 [ Sucursala RETÎ NORD-VEST ] să dețină stații de alimentare în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Dondușeni, Briceni, Soroca,
  - \* Pentru Lot 3 [ Sucursalele RETÎ NORD ] să dețină stații de alimentare în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Bălți, Fălești, Glodeni, Florești, Rezina, Ungheni, Sîngerei, Șoldănești,
  - \* Pentru Lot 4 [ Sucursala RETÎ SUD ] să dețină stații de alimentare în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașe: Comrat, Ceadăr-Lunga, Vulcănești, Cahul, Sărata Nouă.
- Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor;
  - Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la toate stațiile de alimentare ale furnizorului ;
  - Eliberarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante;
- 3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:**
- \* Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor;
  - \* Se va prezenta lista completă privind rețeaua de stații de alimentare;
  - \* Furnizorul va asigura autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora;
  - \* Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea accesării online a informațiilor privind situația detaliată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său;
  - \* Posibilitatea de a obține la orice stație de distribuție pe bază de card, informații privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte;
  - \* Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului;
  - \* Furnizorul va asigura:
    - personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare);
    - configurarea cardului pe tipul carburantului;
    - asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămâna, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul sa fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil.