

**ANUNT DE PARTICIPARE**  
**privind achiziționarea: Sistemelor video, de acces, antiincendiar și uși metalice**  
**prin procedura de achiziție contract de valoare mică**

1. Denumirea contractantului: Centrul comunicații și informatica al Marelui stat Major
2. IDNO: 1006601001296
3. Adresa: Chișinău, șoseaua Hîncești 84
4. Numărul de telefon/fax: 022-25-22-72 fax:022 -23-26-28
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: andrei.șipilov@army.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSIP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): -
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea executarea următoarelor bunuri/servicii

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință	Valoarea estimativă fără TVA lei
<b>Lotul I</b>						<b>8333.33</b>
<b>Sistem video</b>						
1.	32323500-8	Server Video cu 4 camere IP incluse	buc.	1	VideoRegistrator cu 4 canale Specificatia camerelor 3 Mpixeli Înregistrare 1080p*50Cadre pe secundă. Matricea 1/4" - Progressive Scan CMOS Obiectiv - 3.45 mm, F2.0 Unghi de vizualizare (obiectiv) minim- 60°/35°/65° Focalizarea - Autofocus Comprimare video - H.264 Comprimare video - MJPEG Rezoluție minimă - 900 x 600 Setări pentru imagine - Saturație Setări pentru imagine - Luminozitate Setări pentru imagine - Contrast Interschimbare Ziuă/Noapte - Auto	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință	Valoarea estimativă fără TVA lei
					Stocare în rețea - FTP Stocare în rețea - SMTP Securitate - autentificarea utilizatorului Interfață de rețea - 1 x RJ-45 (10/100Mbps) Buton de resetare Sursă de alimentare Sursă de alimentare PoE Garanție 2 ani <b>Inclusiv și lucrări de montare:</b> Montarea camerelor IP și conectarea acestora la serverul Video.	
		Canal plastic	metri	20	Canal plastic 40 x 25	
		Cablu UTP	metri	305		
		Lucrari de montare	Punere în funcțiune și programare, interconectarea sistemului			
	<u>Nota/ Cerinte</u>	<p>Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate echipamentele oferite trebuie să fie noi și neutilizate. Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate.</p> <p>După declararea învingătorului, solicităm prezentarea persoanei abilitate la adresa sos.Hincesti 84, unde proiectantul va ține cont de posibilitatea efectuării unor cercetări suplimentare în caz de necesitate (dacă va fi cazul de reamenajare și reutilare).</p> <p><b>Furnizorul are obligația de a garanta ca produsele furnizate, instalate, montate nu vor avea nici un defect cu o garanție de minim 2 ani.</b></p>				
<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ TOTALĂ PE LOT I - 10000.00 lei inclusiv TVA</b>						<b>10000.00</b>
<b>Lotul II</b>						<b>18333.33</b>
<b>Sistem de acces(de comanda și control)</b>						
1.	42961000-0	Panou Control Acces pentru uși (cu cartel de proximitate) inclusive cu lacate electronice automate	buc.	4	Panou Control pentru 1 ușă va include: - Taste iluminate - Citirea cartelei de proximitate - Metode de acces: Parolă, card, card + parolă - Programare pe tastatură, nu necesită software - Capacitate Utilizatorii: minim 50 - Parola personală: minim 50 - Porturile de intrare auxiliare: uși, releu de alarmă, sunerie	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarte de referință	Valoarea estimativă fără TVA lei
					- Consum de energie: 10-16V, 120mA (MAX) (sursă de alimentare inclusă) - Buton de ieșire. - Buton de urgență de ieșire. Posibilitate de alimentare. Acumulator pentru funcționare. Chitul pentru instalare (cablu, lăcată) Temperatura de funcționare: 0 ° până la + 30 ° C. Cheie de deschidere în caz de deconectare a energiei electrice/epuizare a acumulatorului. Carcasă din oțel inoxidabil, antivandal. Software gratuit inclus.	
		Cartele de proximitate	buc.	30	Cartele de proximitate subțiri, tiparibile direct, pentru cititoare. Culoare : albă	
		Acumulator Acid Stationar, 12V Pentru Panou Control Acces pentru uși (cu cartel de proximitate)	buc.	5	Sursa alimentare de rezervă pentru lacatul electronic Protecție încorporată împotriva supraîncărcării, polarității incorecte, încărcării excesive și descărcării totale a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor.	
		Kit alarma 4 zone DSC cu sirena de interior inclusă	buc.	1	Va dispune de o sursă de alimentare Acumulator pentru funcționare Va avea putere de sunet minim 80dB Temperatura de lucru 0...+30 C Alarmării vizuală și acustică cu semnalizare în dispecerat (panou de bord) Posibilitatea programarea semnalului sonor pentru cel puțin 3 tipuri Functionare pe baza introducerii de coduri de acces validare/invalidare cod.	
		Contact magnetic aplicat	buc.	2		
					<b>Inclusiv lucrări de montare:</b> Punere în funcțiune a sistemului de access control cu cablurile necesare către dispozitive	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință	Valoarea estimativă fără TVA lei
		Lucrari de montare			<b>Punerea în funcțiune a sistemului de acces.</b>	
	<u>Nota/ Cerinte</u>	<p>În cazul în care nu vor fi ofertanți pentru lotul nr.4, lotul numărul 2 va fi anulat și replasate ulterior.</p> <p>Se va asigura succesiunea corectă a efectuării lucrărilor conform procesului tehnologic(se vor instala ușile din lotul numărul 4, ulterior va fi conectat sistemul de acces).</p> <p>Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate echipamentele oferite trebuie să fie noi și neutilizate.</p> <p>Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate.</p> <p><b>Furnizorul are obligația de a garanta ca produsele furnizate, instalate, montate nu vor avea nici un defect cu o garanție de minim 2 ani.</b></p>				
<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ TOTALĂ PE LOTUL II – 22000.00 lei inclusiv TVA</b>						<b>22000.00</b>
<b>Lotul III</b>						<b>3333.33</b>
<b>Sistem antiincendiar</b>						
	<b>31625000-3</b>	Detector fum SPD	buc	2	Detector de reflexie fotoelectrică Culoarea produsului * alb Potrivit pentru volumul camerei până la 50 m <sup>3</sup> Buton de testare Material pentru carcasa Plastic Indicatoare LED Alarma decibeli 85 dB Sursa de alimentare * Baterie (inclus) Durata de viață a bateriei 5 ani Indicator baterie descărcată Temperatura de operare 10- 30 ° C	
		Detector de mișcare	buc.	2		
		Detector de incendiu	buc.	2		
						<b>Inclusiv lucrari de montare:</b> Instalarea a echipamentelor cu conectarea la panou și sursa de alimentare la dispozitivele care este necesar.
		Lucrari de montare			<b>Punerea în funcțiune și conectarea echipamentelor în ansamblu.</b>	
	<u>Nota/ Cerinte</u>	Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate echipamentele oferite trebuie să fie noi și neutilizate.				

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarte de referință	Valoarea estimativă fără TVA lei	
		Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate. <b>Furnizorul are obligația de a garanta ca produsele furnizate, instalate, montate nu vor avea nici un defect cu o garanție de minim 2 ani.</b>					
<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ TOTALĂ PE LOTUL III – 4000.00 lei inclusiv TVA</b>						<b>4000.00</b>	
<b>Lotul IV</b>						<b>16666.66</b>	
<b>Specificații tehnice pentru uși</b>							
	44221200-7	Ușă metalică nr.5	buc.	1	Dimensiunea totală a ușii 2 metri x 1.38 metri Grosimea metalului 3 mm Izolare fonică și izolare termică Dimensiunile ușii sunt aproximative cu marja de eroare în 4,5 centimetri. Carcasa ușii existente este de 4 centimetri. Ușa va fi confecționată din metal antiincendiar cu grosimea plăcii de cel puțin 3 mm. Ușa va consta din 2 bucăți, elemente ce se vor deschide în afară, cu următoarele dimensiuni. Ușa să conțină lacat și 3 chei		
		Ușă metalică nr.1	buc.	1	Dimensiunea totală a ușii aproximativ 2 metri x 1metri. Grosimea metalului 3 mm Izolare fonică și izolare termică Ușa să conțină lacat și 3 chei		
		Căptușire ușilor existente nr.2 și nr3.	buc	2	Dimensiuni aproximativ 200x100 cm Tablă laminată la rece 0.8-1 mm		
		Lucrari de montare	Instalarea a 2 uși. Montarea și căptușire altor 2 uși Instalarea la usa de la intrare in cladire a lacatului electromecanic existent.				
	<b>Nota/ Cerinte</b>	Schema încăperilor este atașată mai jos (ANEXA.1). Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Ușa de la intrare în cladire, culoare gri.					
<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ TOTALĂ PE LOTUL IV – 20000.00 lei inclusiv TVA</b>						<b>20000.00</b>	
<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ TOATE LOTURILE CU TVA: 56000.00 lei</b>							

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru fiecare lot în parte.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitanți:

- Livrarea și instalarea bunurilor are loc în termen de 15 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor;

- Locul de predare și instalarea bunurilor: Centrul comunicații și informatică al Marelui Stat Major, mun. Chișinău, șoseaua Hîncești 84.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Original confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
2.	Specificația tehnică (Formular F4.1)	Original confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
3.	Specificațiile de preț (Formular F4.2)	Original confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
4.	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont. Original confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
5.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eiberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului, conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). Original confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu

\*NOTĂ - Participanții vor aplica semnătură electronică validă.

**14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.**

Cerinte generale

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA "RSAP".

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

18. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

20. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Da
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Andrei ȘIPILOV**



# Schema încăperilor pentru care se vor efectua lucrările de ajustare - montare

IP CAMERA

SENZOR FUM

SISTEM DE ACCES

SEMNAL ACUSTIC

