

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparație la Complexul memorial din Rezina, consacrat Eroilor pământeni căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, în acțiunile de luptă din Afganistan și pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str. 27 August 1, or. Rezina

1. Perioada de execuție; Termenul de executare a lucrărilor constituie 60 (șaizecăzeci) de zile din momentul înregistrării contractului de către Trezorerie și primirea ordinului de începere a lucrărilor. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) va constitui cel mult 3 zile calendaristice

2. Garanții: Perioada de garanție, începând de la data recepției, va fi minim 5 ani

(denumirea, adresa)

3. Descriere generală Lucrările vor fi executate în or. Rezina str. 27 August, 1.

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc..

4. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor, în cazul apariției unui deficiențe antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

5. Cerințe privind calculul costului

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea formularelor nr. 3, 5, 7 WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația standard.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1. DUAE Document Unic de Achiziții European, aprobat prin ordinul MF nr. 72/2020

2. Propunerea financiară

3. Propunere tehnică

4. Documentația de deviz formele nr. 3, 5, 7

5. Garanția pentru ofertă 1% din suma fără TVA – formularul garanției bancare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat prin intermediul SIA RSAP

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

8. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparație la Complexul memorial din Rezina, consacrat Eroilor pământeni căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, în acțiunile de luptă din Afganistan și pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str 27 August 1 or. Rezina
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul1. Lucrari de constructie		
		Capitolul1.1. Reabilitarea monumentului		
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in praf de piatra	m2	145.00
	7122050013400	Zidar	h-om	78.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8.70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.175
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton netencuite in vederea aplicarii protectiei prin curatire	m2	145.00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15.95
	2881116001642	Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	43.50
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	145.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17.40
	2430226101010	Grund cu cuart "betonogrun"	kg	60.175
	810741	Hirtie pentru slefuit scata	buc	7.25
4	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	176.90
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1035.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11.455
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.32
5	CF51B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5, Kmateriale si utilaj=10; pentru +10mm grosime	m2	145.00

1	2	3	4	5
		art. CF50) Ksal=5, Kmateriale si utilaj=10; pentru +10mm grosime		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	174.00
	2653102100831	Amestecuscat pe baza de ciment	kg	2073.50
	4100116202818	Apa pentrumortaresibetoane	m3	1.45
	2952160007200	Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj	h-ut	23.20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4.35
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145.00
	7122050013400	Zidar	h-om	29.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	159.50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21.75
	4100116202818	Apa pentrumortaresibetoane	m3	0.043
7	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	160.00
	7422010060100	Timplar	h-om	14.40
	9310060019920	Muncitordeservire CM	h-om	1.60
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	160.00
	2952160007200	Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj	h-ut	1.60
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	145.00
	7141020013301	Zugravvopsitor cat. 3	h-om	17.40
	2430226101017	Grund cu cuart "Gleta"	kg	60.175
	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	7.25
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC - tencuiala decorativa siliconica" la pereti (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	145.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	176.90
	26531021008311	Tink - tencuialadecorativasiliconica	kg	333.50
	4100126202818	Apa	m3	0.58
	2952270007607	Masina de gauritelectrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.87
		Capitolul1.2. Baza monumentului		
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	129.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	50.31
	9310060019920	Muncitordeservire CM	h-om	50.31
	4100126202818	Apa	m3	6.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6.45
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton netencuite in vederea aplicarii protectiei prin curatire	m2	129.00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14.19
	2881116001642	Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	38.70
12	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	129.00
	9310060019920	Muncitordeservire CM	h-om	64.50
	7122050013400	Zidar	h-om	49.02

1	2	3	4	5
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	154.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.225
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrun" într-un strat, la pardoseli pereti exteriori la fatade	m2	129.00
	7141020013301	Zugrăvopsitor cat. 3	h-om	15.48
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonogrun"	kg	53.535
	810741	Hirtie pentru șlefuit scata	buc	6.45
14	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la suprafețe exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	129.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	157.38
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	921.06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.516
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	10.191
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.064
15	CF51B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la suprafețe exterioare, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) Ksal=5, K materiale și utilaj=10; pentru +10mm grosime	m2	129.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	154.80
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1844.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	20.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3.87
16	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural fixate pe adeziv (Granit natural Galaxy Black gr. 20mm de calitate superioară) - ofertantul va include în prețul unitar al granitului toate operațiunile necesare pentru realizarea completă a lucrării, inclusiv tăierea, debitarea elementelor curbilinii, ajustarea și șlefuirea muchiilor, polisarea și bizotarea marginilor, manipularea, pierderile tehnologice rezultate din tăieri, sortarea și selecția plăcilor, curățarea și protecția suprafețelor finite.	m2	56.10
	9310060019930	Muncitor	h-om	134.303
	2670112252052	Placi de granit natural Galaxy Black gr. 20mm	m2	56.941
	2462106110557	Adeziv pentru plăci din piatră naturală, pe baza de ciment, cu aderență ridicată, deformabil, adecvat pentru plăci de granit de grosime 20 mm, utilizabil la exterior	kg	241.23
	24302261000001	Fuga/etanșant pentru exterior	kg	11.22
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1.122
	4100126202818	Apa	m3	0.224
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	4.095
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.651
	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutorul de șnec	h-ut	0.297
17	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural fixate	m2	60.20

1	2	3	4	5
		pe adeziv (Granit natural rosu Novodanilovka gr. 20mm de calitate superioara) - ofertantul va include in pretul unitar al granitului toate operatiunile necesare pentru realizarea completa a lucrarii, inclusiv taierea, debitarea elementelor curbilinii, ajustarea si slefuirea muchiilor, polisarea si bizotarea marginilor, manipularea, pierderile tehnologice rezultate din taieri, sortarea si selectia placilor, curatarea si protectia suprafetelor finite.		
	9310060019930	Muncitor	h-om	144.119
	2670112202059	Placi de granit natural rosu Novodanilovka gr. 20mm	m2	61.103
	2462106110557	Adeziv pentru placari din piatra naturala, pe baza de ciment, cu aderenta ridicata, deformabil, adecvat pentru placari de granit de grosime 20 mm, utilizabil la exterior	kg	258.86
	24302261000001	Fuga/etansant pentru exterior	kg	12.04
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1.204
	4100126202818	Apa	m3	0.241
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4.395
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.698
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.319
18	CI14A	Elemente liniare (plinte) din placi din Granit natural Galaxy Black gr. 20mm de calitate superioara - ofertantul va include in pretul unitar toate operatiunile necesare pentru realizarea completa a lucrarii, inclusiv taierea si debitarea, ajustarea, polisarea si bizotarea muchiilor, manipularea, pierderile tehnologice rezultate din taieri, sortarea si selectia placilor, curatarea si protectia suprafetelor finite	m	16.20
	7132010010900	Faiantar	h-om	6.48
	9310060019920	Muncitor de servit	h-om	1.62
	2874116312500	Elemente liniare din Granit natural Galaxy Black gr. 20mm	m	17.35
	2462106110557	Adeziv pentru placari din piatra naturala, pe baza de ciment, cu aderenta ridicata, deformabil, adecvat pentru placari de granit de grosime 20 mm, utilizabil la exterior	kg	5.954
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	102.06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1.701
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4.86
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.016
		Capitolul 1.3. Placi comemorative din granit (3 buc)		
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrun" într-un strat, la pardoseli	m2	12.70
	7141020013301	Zugrăvopsitor cat. 3	h-om	1.524
	2430226101010	Grund cu cuarț "betonogrun"	kg	5.27
	810741	Hirtie pentru șlefuit scata	buc	0.635
20	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural fixate pe adeziv (Granit natural Galaxy Black gr. 20mm de calitate superioara) - ofertantul va include in pretul unitar al granitului toate operatiunile necesare pentru realizarea completa	m2	12.70

1	2	3	4	5
		a lucrării, inclusiv taierea, debitarea elementelor curbilinii, ajustarea și slefuirea muchiilor, polisarea și bizotarea marginilor, manipularea, pierderile tehnologice rezultate din taieri, sortarea și selecția placilor, curățarea și protecția suprafețelor finite.		
	9310060019930	Muncitor	h-om	30.404
	2670112252052	Placi de granit natural Galaxy Black gr. 20mm	m2	12.89
	2462106110557	Adeziv pentru placări din piatră naturală, pe baza de ciment, cu aderență ridicată, deformabil, adecvat pentru plăci de granit de grosime 20 mm, utilizabil la exterior	kg	54.61
	24302261000001	Fuga/etansant pentru exterior	kg	2.54
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.254
	4100126202818	Apa	m3	0.051
	2952270003205	Mășina de tăiat piatră universală	h-ut	0.927
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.147
	2952270007607	Mășina de gaură electrică cu ajutor de snec	h-ut	0.067
21	pret	Executarea inscripționării textului pe plăcile comemorative din granit natural, conform proiectului aprobat (placă nr. 1: 32 caractere)	buc	1.00
	1001	Executarea inscripționării textului pe plăcile comemorative din granit natural (placă nr. 1: 32 caractere)	buc	1.00
22	pret	Executarea inscripționării textului pe plăcile comemorative din granit natural, conform proiectului aprobat (placă nr. 2: 143 caractere)	buc	1.00
	1002	Executarea inscripționării textului pe plăcile comemorative din granit natural (placă nr. 2: 143 caractere)	buc	1.00
23	pret	Executarea inscripționării textului pe plăcile comemorative din granit natural, conform proiectului aprobat (placă nr. 3: 195 caractere)	buc	1.00
	1003	Executarea inscripționării textului pe plăcile comemorative din granit natural (placă nr. 3: 195 caractere)	buc	1.00
24	CH06A	Mina curentă din INOX montată pe suport prevăzută cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teava din INOX d.15-20mm, dreaptă (suport pentru flori)	m	7.50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6.75
	2812106305714	Mina curentă din teava din INOX d.15-20mm, dreaptă (suport pentru flori)	m	7.50
	4011106202741	Energie electrică	kw	0.75
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0.45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.188
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1.50
		Capitolul 1.4. Panouri comemorative metalice inscripționate cu anii conflictelor (3 buc)		
25	RpCM33E	Demontarea placajelor din tablă	m2	6.00
	7132010010900	Faianțar	h-om	2.34
	9310060019920	Muncitor de servizie CM	h-om	2.34
	4100126202818	Apa	m3	0.012
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.06
26	RpCP44A	Demontarea construcțiilor metalice cu	kg	105.00

1	2	3	4	5
		recuperarea materialelor		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2.10
	7212030022700	Sudor	h-om	0.42
	9310060019922	Muncitor-deservire	h-om	0.105
	2413547308164	Carbura de calciutehnica (carbid) S102	kg	0.11
	2411115904512	Oxigentehtnicgazos S2031	m3	0.165
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.032
27	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa panourilor existenta (fara costul metalului)	kg	105.00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24.15
	9310060019920	Muncitor-deservire CM	h-om	2.10
	7212030022700	Sudor	h-om	1.05
	2873155901200	Electrozipentrusudura	kg	0.525
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.84
	2430126103294	Vopseminium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.10
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2.10
28	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: completarea/intarirea carcasei metalice	kg	30.00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6.90
	9310060019920	Muncitor-deservire CM	h-om	0.60
	7212030022700	Sudor	h-om	0.30
	2811236309800	Confectiimetalice diverse	kg	30.00
	2873155901200	Electrozipentrusudura	kg	0.15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.24
	2430126103294	Vopseminium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.60
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.60
29	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	18.00
	7422010060100	Timplar	h-om	3.60
	2874136313300	Diblu-ancora din metal	buc	18.00
30	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	16.80
	7141020013300	Zugravvopsitor	h-om	18.48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.747
	2430226109444	Diluantalchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.848
	2430226102197	Chit pe baza de rasinalchidice	kg	0.84
	2430116104160	Email alchidic	kg	2.856
	2681126001472	Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6	buc	3.36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.84
	2320166200676	White spirit	kg	1.68
31	CI16A1 apl	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip PVC sau panou compozit culoarea aurie cu inscriptionarea anilor conflictelor) la exterior, pe suprafete CURBE, mai mici sau egale cu 15 mp (L~4m, h=0.5m, pe 2 parti, 3 buc), dimensiunile se vor preciza la fata locului, si va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2	12.00

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	21.60
	2682132600404	Foi flexibile prefabricate tip PVC saupanou compozit culoarea aurie cu inscriptiunea anilor conflictelor	m2	13.20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2.64
		Capitolul 1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate		
32	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	2.80
	7129020012800	Pavator	h-om	0.476
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.504
33	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0.30
	7123010010200	Betonist	h-om	0.63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.396
	4100116202818	Apa pentru mortaresi betoane	m3	0.015
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.087
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.087
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.045
34	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesrijinite (pentru cablu, contur de impamintare)	m3	11.40
	9312040019600	Sapator	h-om	35.34
35	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	11.40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.902
36	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	11.40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.918
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.14
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm	m3	0.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.297
	1421102200010	Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm	m3	0.345
	4100126202818	Apa	m3	0.03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.063
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.126
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de	m2	2.80

1	2	3	4	5
		10 cm (Pavaj vibropresat existent)		
	7129020012800	Pavator	h-om	2.835
	9310060019922	Muncitordeservire	h-om	0.088
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentrurosturi)	kg	4.48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentrustrat)	kg	44.044
	1421102200546	Nisip pentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentrurosturi)	m3	0.014
	1421102200547	Nisip pentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentrustrat)	m3	0.24
	2881116002701	Disc pentruataiplaci	buc	0.056
39	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (pentru cabluri si profil banda LED)	m	41.00
	7122050013400	Zidar	h-om	6.15
	9310060019922	Muncitordeservire	h-om	23.78
	2952270007609	Masina de gauritelectrica	h-ut	8.20
40	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (ipsos se inlocuieste cu ciment)	m	41.00
	7122050013400	Zidar	h-om	5.74
	9310060019920	Muncitordeservire CM	h-om	4.10
	2653102100841	Ciment	kg	69.70
	1421102200513	Nisip sortatnespalat de riusilacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.021
	4100116202818	Apa pentrumortaresibetoane	m3	0.41
	2952270003817	Malaxorpentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.615
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.82
41	CK18C	Montarea Profilului din aluminiu pentru banda LED, cu difuzor, pentru montare ingropata	m	31.00
	7422010060100	Timplar	h-om	8.06
	2743123549047	Profil din aluminiupentrubanda LED, cu difuzor, pentrumontareingropata	m	32.55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.775
	1421102200496	Nisip sortatnespalat de riusilacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.031
	2874115829126	Suruburi cu cap inecatrestat 6 x 30 mm	buc	186.00
		Capitolul 1.6. Lucrari diverse		
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	90.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.012
	2010102919000	Dulapi de rasinoaseimpregnatisibalotati pt schela	m3	0.036
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.014
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentruconstructii	kg	0.36
	2811230007606	Schela metalicatubulara de exterior	h-ut	540.00
43	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	10.00
	71240100107001	Dulgher	h-om	2.80
	9310060019922	Muncitordeservire	h-om	6.70

1	2	3	4	5
	2010102904169	Dulapuri de rasiniels B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.03
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.25
44	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	10.00
	9310060019900	Muncitornealificat	h-om	11.10
45	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.58
		Capitolul2. Lucrari de montaj		
46	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0.50
	1	Muncitor	h-om	3.93
	1019852	Vopsea	kg	0.01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.155
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.025
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.01
	5440089	Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.16
47	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	50.00
	2-1	CabluVVGng LS 3x2.5mm2	m	50.00
48	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	1.00
	1	Muncitor	h-om	6.74
	1019852	Vopsea	kg	0.02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.31
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.02
	5440089	Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.16
49	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	100.00
	2-2	CabluVVGng LS 3x1.5mm2	m	100.00
50	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (Otel-carbon calitate normala, diametru 20 mm - norma 0.25) se exclude: macara	100 m	0.09
	1	Muncitor	h-om	1.71
	1011614	Otel-carbon calitatenormala, diametru 20 mm	t	0.022
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.000
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.054
	040502	Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu)	h-ut	0.282

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.013
51	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm ² (Otel fisie necalmat 30x4 mm (platbanda) - norma 0.10) se exclude: macara	100 m	0.11
	1	Muncitor	h-om	1.826
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.000
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.099
	1019379	Otel fisienecalmat 30x4 mm (platbanda)	t	0.011
	040502	Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu)	h-ut	0.344
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.024
52	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (se exclude macara)	100 m	0.40
	1	Muncitor	h-om	2.652
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.996
53	pret	Nisip	m ³	1.60
	1421102200525	Nisip	m ³	1.60
54	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (se exclude macara)	100 m	0.40
	1	Muncitor	h-om	2.604
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.696
55	pret	Caramida	buc	160.00
	25020503007	Caramida	buc	160.00
56	08-02-412-2 apl	Introducerea Banda LED in profile metalice pozate (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0.31
	1	Muncitor	h-om	2.089
	1019852	Vopsea	kg	0.006
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.096
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.248
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3.782
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.015
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.006
	5440089	Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.05
57	Pret de piata	Banda LED - Culoare albastra, impermeabila, SMD 10W/m IP65	m	31.00
	2-22	Banda LED - Culoare albastra, impermeabila, SMD 10W/m IP65	m	31.00
58	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED (resursele conform formularului desfasurat)	buc	3.00
	1	Muncitor	h-om	7.02
	5440089	Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.03
59	pret	Spot Exterior Incastrat Mon Led 4454, 2W 3000K IP67	buc	3.00
	25020503009	Spot Exterior Incastrat Mon Led 4454, 2W 3000K IP67	buc	3.00
60	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	1.00

1	2	3	4	5
		inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (resursele conform formularului desfasurat)		
	1	Muncitor	h-om	2.32
	1011977	Suruburi cu piulitesisaibe	kg	0.17
61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat)	buc	4.00
	1	Muncitor	h-om	6.24
	5009062	Papuci de cablu	buc	24.40
	5440089	Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.048
	330206	Masini de gauritelectrice	h-ut	0.16
62	08-01-054-1	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (resursele conform formularului desfasurat)	buc	2.00
	1	Muncitor	h-om	1.58
	5009081	Punti de conexiuneflexibile, tip "PGS-50"	buc	2.00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.04
		Capitolul3. Utilaje		
63	pret	Panou electric metalic, 36 grupe, pentru amplasare la exterior, grad de protectie minim IP54, inclusiv accesoriile	buc	1.00
	652003	Panou electric metalic, 36 grupe, pentruamplasare la exterior, grad de protectie minim IP54, inclusivaccesoriile	buc	1.00
64	pret	Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A	buc	3.00
	652012	Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A	buc	3.00
65	pret	Intrerupator de sarcina 25A, 2P	buc	1.00
	65201254	Intrerupator de sarcina 25A, 2P	buc	1.00
66	pret	Transformator LED Power Driver 200W IP65	buc	1.00
	65320	Transformator LED Power Driver 200W IP65	buc	1.00
67	pret	Transformator LED Power Driver 300W IP65	buc	1.00
	65321	Transformator LED Power Driver 300W IP65	buc	1.00

Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Data 28 Ianuarie 2026



(Semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)