

CAIET DE SARCINI

1. **Autoritatea contractante:** I.P.Pensiunea din Holercani
2. **IDNO:** 1002601000899
3. **Adresa:** s. Ustia; r. Dubăsari tel.(022) 27-61-14, 068176717.
4. **Tip procedură achiziții:** Achiziție de valoare mică
5. **Obiectul achiziției:** *Lucrări de reparație a acoperisului edificiului Garaje cu nr. cadastral 384410203432 la I.P.Pensiunea din Holercani*
6. **Cod CPV:** 45453000-7
7. **Sursa de finanțare:** alocații bugetare
8. **Termenul și durata executării:** până la 31.12.2025
9. **Criteriul de evaluare:** cel mai scăzut preț și îndeplinirea cerintelor suplimentare
10. **Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:**
 - capacitatea tehnico- material
 - experiența în domeniu
 - flexibilitatea pentru termeni de efectuarea lucrărilor în termeni restrânși.
11. **Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:**
 - Conform anunțului de participare si Documentației standart.

**Lucrari de reparație a acoperisului
edificiului Garaje cu nr. cadastral
384410203432 la I.P.Pensiunea din
Holercani**

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	150,00
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,00
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	30,00

1	2	3	4	5
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)		
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	165,00
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP+Uniflex EPP) sau similar dupa parametri tehnici	m2	165,00
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125 mm (se exclude cot jgeab)	m	17,00
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90(se exclude pilnii de curatire ,piese de legatura)	m	8,00
8	CE23D2	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm(se exclude nisip ciment mortar,var) k man 0,6	m	16,50
9	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (se exclude nisip ciment mortar,var) k man 0,6	m	17,00

1	2	3	4	5
10	RpCE26A aplicativ	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5	buc	4,00
11	pret de piata	Aerator ULTRA M	buc	4,00
12	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	1,00
13	TsI50C9	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	1,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.