

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipmentului informational și de Telecomunicații (inclusiv IP telefonie)  
pentru anul 2023  
prin procedura de achiziție licitație deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:**  
achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** instituție medico-sanitară
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):**  
**Nu. Urmează a fi publicat după aprobarea acestuia la consiliul administrativ.**  
**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:**
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cant	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	30000000-9	Lot 1 Bloc de sistem 1	2	buc	Bloc de sistem (bloc de procesare):  Bloc de alimentare: pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, puterea maximă: cel puțin 550 W, ventilator minim 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), certificare 80 PLUS (obligatoriu verificabilă pe site-ul: clearesult.com/80plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, garanție minimă 36 luni.  Unități de stocare: minim o	27.333,33

					<p>unitate SSD de minim 1 TB cu conectare M.2, minim o unitate DVD±RW; Memorie RAM: minim 8 GB minim DDR 4, minim 2400 MHz, garanție minimă 24 luni</p> <p>Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): numărul nucleelor (cores): minim 6, numărul firelor de execuție (threads): minim 12, Frecvența de bază: minim 2,9 GHz, Frecvența maximă: minim 4,3 GHz, adaptarea automată a frecvenței în funcție de sarcina pe procesor, Memorie cache: minim 12 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz, data lansării: minim 2019, dar anul producerii minim 2022, nucleu grafic încorporat, garanție minimă 24 luni</p> <p>Placa de bază: minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; minim un slot pentru placă grafică discretă; minim un slot PCI-Ex 1x; minim 6 porturi USB, din care minim 4 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): minim un port cu viteza maximă minim 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: minim 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: minim 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): minim 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI și HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: minim 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, garanție minimă 36 luni, tip Nou (not refurbished). (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)</p>	
2	30000000-9	Lot 2 Monobloc tip 1	100	buc	<p>Calculator All-in-One Brand Name International, anul producerii min. 2022</p> <p>Procesor: min. 6 nuclee, min. 12 thread-uri, frecvența de baza min. 1,8GHz, frecvența turbo min. 3,6GHz, memoria cache min. 12Mb, Chipset: compatibil cu procesor,</p>	1.833.333,33

					<p>OS: Windows Pro 10 sau 11, 64 bit, engleza sau româna, licențiată.</p> <p>Ecran: diagonala min. 23", min. 1920x1080, IPS sau VA, min. 250 nits.</p> <p>Cartela video: integrata sau discreta,</p> <p>Memoria operativă: min. 16Gb, min. DDR4, min. 2666MHz, min. 2x SODIMM slots.</p> <p>Rețea Wireless: integrata, Bluetooth: integrat,</p> <p>Porturi: min. 1 x USB-C, min. 5 x USB-A, min. 1x Audio (pentru Căști cu Microfon), min. 2x (DP sau HDMI port, 1x intrare, 1x ieșire), min. 1x RJ45,</p> <p>SSD: min. 250 Gb, tip – NVMe, HDD. min. 1000Gb, tip – SATA,</p> <p>Camera: integrată, min. 720p, cu tehnologia „Privacy”,</p> <p>Boxe: incorporate min. 2W x 2 = 4W total, Suport reglabil pe înălțime: încorporat.</p> <p>Bloc de alimentare: incorporat, conform recomandărilor producătorului,</p> <p>Tastatura: în complet, EN + RU, USB.</p> <p>Mouse: în complet, optical sau laser, USB.</p> <p>tip Nou ( not refurbished)</p> <p>Notă: Toate porturile trebuie să fie integrate (nu sunt permise adaptoare). Toate componentele și accesorii trebuie să fie de la producătorul All-in-One.</p> <p>Garanție: min. 36 luni, on-site. (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)</p>	
3	30000000-9	<b>Lot 3</b> Monobloc tip 2	1	buc	<p>Bloc de sistem (bloc de procesare):</p> <p>CPU: min. 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores, 7-core GPU, 16-core Neural Engine.</p> <p>SSD: min 2 TB SSD</p> <p>RAM: 8GB unified memory</p> <p>Monitor: Min. 24-inch 4K Rezoluție min. 4480 x 2520 la 218 pixeli pe inch cu suport pentru cel puțin 1 miliard de culori, 500 nits de luminozitate; de același brand cu bloc de sistem.</p> <p>Webcamera: min. 1080p HD</p>	<b>43.533,33</b>

					<p>camera, porturi 2x Thunderbolt / USB 4 cu suport pentru: DisplayPort, Thunderbolt 3 (până la 40Gb/s)</p> <p>USB 4 (până la 40Gb/s)</p> <p>USB 3.1 Gen 2 (până la 10Gb/s)</p> <p>Suport pentru Thunderbolt 2, HDMI, DVI și VGA cu ajutorul unor adaptoare</p> <p>Gigabit Ethernet si iTwo USB 3 ports (up to 10Gb/s);</p> <p>Keyboard si Mouse incluse de acelasi brand</p> <p>Trebuie sa suporte: Wi-Fi 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible</p> <p>Bluetooth - Bluetooth 5.0 wireless technology</p> <p>Garnatie 24 luni de la producator (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)</p>	
4	30000000-9	<b>Lot 4</b> Imprimantă laser color	2	buc	<p>Imprimanta multifuncțională de rețea A4+Fax, Duplex imprimare, Formatul documentelor alimentare: max. A4, Tip scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF), Duplex standard la imprimare, copiere și scanare. Scanare și copiere simultană a ambelor părți a originalului. Zoom: (reducere-mărire) 25%-400% cu pas de 1%. Rezoluția print: min 1200x1200 dpi. Rezoluția scan/copy: 600x600 dpi. Viteza de print: min 30 ppm A4. Viteza print duplex: min 15 ppm A4. Viteza copiere duplex: min 15 ppm A4. Rezoluția scanner: min 600x600 dpi. Memorie: 1GB. Interfața: USB 2.0 (HI-Speed), 2xUSB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT. Developer Unit: 1. pentru min 195 000 foi black 2. pentru min 195 000 foi yellow 3. pentru min 195 000 foi cyan</p> <p>4. pentru min 195 000 foi magenta;</p> <p>Drum Unit: 1. pentru min 195 000 copii black, 2. pentru min 195 000 copii yellow , 3. pentru min 195 000 copii cyan , 4. pentru min 195 000 copii magenta; Panou de control; Cablu USB; Garanție 5 ani fără limită de copii, (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza</p>	<b>25.500,00</b>

					furnizorul)	
5	30000000-9	<b>Lot 5</b> Imprimantă laser Tip 1	12	buc	<p>Imprimantă A4 de rețea alb-negru, Memorie standard: minim 256 MB; Viteză imprimare A4: minim 40 ppm; Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi; Duplex Standard la imprimare,</p> <p>Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP; Developer Unit pentru min 95 000 pagini, Drum Unit pentru min 95 000 pagini, Panou de control, Cablu USB, OS - Windows, Linux, Mac</p> <p>Garanție 5 ani fără limită de copii) (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)</p>	<b>69.500,00</b>
6	30000000-9	<b>Lot 6</b> Imprimantă laser Tip 2	30	buc	<p>Tehnologia imprimării: laser monocrom, Calitatea imprimării: minim 2.400 x 600 dpi, Rezoluția imprimării: minim 600 x 600 dpi, Memoria imprimantei: minim 32 MB, Capacitatea maximă de imprimare într-o lună: minim 5.000 pagini, Viteza maximă a imprimării: minim 18 ppm (A4), Formate de hârtie: lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, lungimea: de la 190 mm până la 355 mm, Densitatea mediului de imprimare: 60 – 160 g/m<sup>2</sup>, Înălțime: maxim 200 mm, Interfața: USB: minim 2.0, Consumabile: Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), cablurile de alimentare și de date (USB) incluse în set, cartus original incorporat și minm unul de rezervă cu capacitatea min. 1500 de pagini fiecare, garanție minimă 36 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)</p>	<b>92.500,00</b>
7	30000000-9	<b>Lot 7</b> Multifuncțional laser	4	buc	<p>Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb-negru Memorie standard: minim 512 MB; Viteză imprimare A4: minim 40 ppm; Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi;</p> <p>Număr de copii per ciclu 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scener cu suport plat și alimentator automat de documente cu scanare in duplex (ADF); Viteza de scanare min. 40 ppm alb-negru/23 ppm color; Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi; Duplex Standard la imprimare, copiere, scanare pe ambele părți simultan ale</p>	<b>46.666,66</b>

					originalului Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG, ZOOM 25-400 % cu pas 1%. Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP; Developer Unit pentru min 95 000 pagini  Drum Unit pentru mim 95 000 pagini. Panou de control, Cablu USB OS - Windows, Linux, Mac. Garanție 5 ani fără limită de copii (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)	
<b>8</b>	30000000-9	<b>Lot 8 Monitor tip 1</b>	30	buc	Monitor: diagonala ecranului minim 60 cm, rezoluția minimă 1920 x 1080, luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 1000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului minim 75 Hz, stratul superior mat, conectare VGA, DVI și HDMI, montare VESA 100 mm x 100 mm, ajustarea poziției cel puțin prin înclinare, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (de date HDMI și alimentare), garanția minimă 36 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)	<b>75.375,00</b>
<b>9</b>	30000000-9	<b>Lot 9 Monitor tip 2</b>	5	buc	Monitor: diagonala ecranului de la 67 cm până la 69 cm, rezoluția minimă 2560 x 1440 luminozitatea minimă 300 cd/m2, contrastul static minim 1000 : 1, timpul de răspuns maxim 5 ms, unghi de vedere minim 178 /178, tehnologie IPS, min. 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 x VGA, 1 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) upstream, 4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1). Ajustare înaltime min. 150 mm. Tilt (-5° to 21°), Swivel (-45° to 45°), Pivot (-90° to 90°), conformitate cu: EnergyStar 8.0, certificare TCO, RoHS, lipsa plumbului, mercurului și a PVC / BFR în carcasă, TUV , EPA, TCO, FCC, CE alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (VGA, DisplayPort și HDMI și unul de alimentare) cu lungimea minimă de 1,7 m fiecare, bloc de alimentare încorporat, garanție minimă 36 luni; (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)	<b>29.375,00</b>
<b>10</b>	30000000-9	<b>Lot 10 IP Telefonie</b>				<b>394.166,67</b>
	30000000-9	<b>Lot 10.1 Telefon IP tip 1</b>	350	buc	Telefon IP tip 1 Taste Funcționale: 2 cont SIP, 2	

					<p>taste de linie cu LED- uri bicolore, 3 taste soft programabile sensibile la context.</p> <p>Afișaj grafic: display LCD de 132 x 48 (2,95 inci). Interfețe de rețea: porturi Ethernet duale 10/100 Mbps, suport Poe</p> <p>Suport protocoale și standarde: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLU, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR</p> <p>Suport codec-uri vocale pentru: G.711μ/a, G.722 (bandă largă), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF în bandă și în afara benzii ( În audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC</p> <p>Conținutul pachetului: telefon, receptor cu cablu, suport de bază, alimentare universală, cablu de rețea.</p> <p>Garantie 24 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastrează furnizorul)</p> <p>Toate telefoanele trebuie să fie de la același producător</p>
	30000000-9	<b>Lot 10.2</b> Telefon IP tip 2	3	buc	<p>Telefon IP tip 2</p> <p>Taste caracteristici: 5 conturi SIP, 10 taste de linie. Display grafic: LCD color TFT de 4,3 inci (480x272). Interfață: interfață Wi-Fi dual-band integrată 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz și 5GHz) și Bluetooth integrat. Interfețe de rețea: porturi dual Gigabit Ethernet, suport Poe</p> <p>Suport protocoale și standarde: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6</p> <p>Suport codec-uri vocale pentru: G.711μ/a, G.722 (bandă largă), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF în bandă și în afara benzii ( În audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC</p>

					<p>Modul de extensie suport 1 buc cu 20 de taste de extindere cu două culori și 2 taste săgeți pentru comutarea paginii.</p> <p>Alimentare: Adaptor universal de alimentare inclus: Intrare: 100 - 240V; Power-over-Ethernet integrat (802.3af)</p> <p>Conținutul pachetului: telefon, receptor cu cablu, suport de bază, alimentare universală, cablu de rețea.</p> <p>Garantie 24 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)</p> <p>Toate telefoanele trebuie sa fie de la acelasi producator</p>
	30000000-9	<b>Lot 10.3</b> Telefon IP tip 3	3	buc	<p>Telefon IP tip 3</p> <p>Suportă 6 de linie, 6 conturi SIP și conferințe vocale în 5 căi, 24 taste de apelare rapidă/extensie BLF cu afișaj color dublu, 5 taste programabile sensibile la context, 5 taste de navigare/meniu, 11 taste funcționale dedicate pentru funcții precum: MESAJ AGENDA DE TELEFON, TRANSFER, CONFERINȚĂ, APRIRE APEL, SETUL CĂȚI, MUTE, TRIMITE/REDAPARE, DIBUTOR, VOLUM +, VOLUM -</p> <p>Port de rețea dublu de 10/100/1000 Mbps cu detectare automată și PoE încorporat</p> <p>Display grafic: LCD color TFT de 4,3 inci (480x272)</p> <p>Bluetooth integrat. Interfețe de rețea: porturi dual Gigabit Ethernet, suport Poe</p> <p>Suport protocoale și standarde: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6</p> <p>Suport codec-uri vocale pentru: G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (bandă largă) și iLBC, DTMF în bandă și în afara benzii (în audio, RFC2833, SIP INFO)</p> <p>Alimentare: Adaptor universal de alimentare inclus: Intrare: 100 - 240V; Power-over-Ethernet integrat (802.3af), Consum maxim de energie 12 W sau</p>



					<p>12,95 W (PoE)</p> <p>Conținutul pachetului: telefon, receptor cu cablu,</p> <p>Garantie 24 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)</p> <p>Telefoanele trebuie sa fie de la acelasi producator</p>	
	30000000-9	<b>Lot 10.4</b> Statie IP PBX	1	buc	<p>Capacitate de apel: Utilizatori: 1000 Apeluri simultane (G.711): 150 Apeluri SRTP simultane maxime (G.711): 100</p> <p>Interfețe de rețea Trei porturi Gigabit</p> <p>Porturi FXS pentru telefon analogic: 2 rj11</p> <p>Linie PSTN porturi FXO: 2 rj11</p> <p>Numărul maxim de participanți la podurile de conferință: 6 săli de conferințe video și până la 30 de petreceri cu 1080p, presupunând 4 fluxuri video + 1 partajare a ecranului (H.264 și Opus) Conferință vocală: până la 150 de persoane (G.711)</p> <p>Codecuri video: H.264, H.263, H263+, H.265, VP8</p> <p>Codecuri de voce și fax Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC , GSM; T.38 Display LCD 320x240 LCD color cu ecran tactil QoS Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) și Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS</p> <p>Protocoale de rețea: SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS,</p> <p>LDAP, HDLC, HDLC -ETH, PPP, Frame Relay (în așteptare), IPv6, OpenVPN® Metode de deconectare: Ton de ocupat/aglomeratie/Tonul urlet, inversarea polarității, sincronizarea blițului cu cârlig, deconectarea curentului în buclă</p> <p>Criptare media: SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X</p> <p>Intrare sursă de alimentare universală: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz;</p> <p>Garantie 24 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)</p>	

					Statie IP PBX trebuie sa fie de la acelasi producator ca si telefoanele de la 3.2;3.1	
	30000000-9	<b>Lot 10.5</b> Servicii de instalare si configurare telefonie IP	1	buc	Servicii de instalare si configurare telefonie IP (Configurare Statie, telefoane, IVR, conectarea la serviciul IP telefonie oferit de furnizor) inclusiv instruirea personalului reponsabil	
		<b>Total</b>				<b>2.637.283,33</b>

**10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

**12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** Termenul de livrare pînă la 75 zile de la solicitare.

**13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023**

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu**

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativit.
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <b><u>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</u></b>	Obligativiu
2	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA( <b>în cazul transferului la cont vezi pct.36</b> )	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <b><u>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</u></b>	Obligativiu
3	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu

5	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
<b>Documente suplimentare de calificare și selecție</b>			
7	Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
8	Autorizație de la producător	Documentul, ce confirmă parteneriatul autorizat a operatorului economic cu producătorul bunului oferit confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatori
9	Document ce atestă deținerea unui service centru autorizat sau un contract cu un asemenea centru (încheiat cu ofertantul și service centrul autorizat)	Copie- confirmate prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
10	Echipamentele TIC sa fie noi (non refurbished) anul producerii minim 2022.	Copia unui document sau declarație pe propria răspundere (sub sancțiunea neadmiterii bunurilor la recepție în cazul ne-corespunderii specificațiilor solicitate), ce confirmă, că Echipamentele TIC sunt noi (non refurbished) și anul producerii minim 2022 - confirmat prin semnătura electronică	Obligatori
11	Declarație privind experiența de minim 2 ani în domeniul proiectelor Tehnologii Informaționale și Comunicații și 2. dovada de executare a cel puțin 2 proiecte similare - <b>Pentru lotul nr. 10</b>	Declarație privind lista principalelor livrări bunuri, prestări servicii și implementări proiecte efectuate în ultimii 2 ani de activitate	Obligatori
12	Acte ce atestă calitatea produselor	1) <b>CertIFICATELE CE SAU DECLARAȚII DE CONFORMITATE</b> , vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; 2) <b>Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice</b> – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 3) <b>Confirmarea termenului de garanție al produselor (inclusiv de la producător) și condițiile de garanție</b> conform termenului indicat la fiecare poziție în specificații. 4) <b>Alte certificate conform datelor din specificația tehnică</b> -copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 5)Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul oferit nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 6) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligatori
13	Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; În declarație va fi inclus numărul înregistrării. Notă* În cazul în care înregistrarea nu este pe numele operatorului economic participant la prezenta procedură, operatorul va încărca odată cu declarația și contractul de	Obligatori

supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018.	vânzare-cumpărare sau orice alt gen de contract, care demonstrează relație de colaborare între acesta și producătorul/distribuitorul înregistrat.	
Prezentarea mostrelor	În decurs de 5 zile de la solicitare. Mostrele solicitate vor fi testate. Neprezentarea în termen a mostrelor solicitate va duce automat la descalificarea ofertei;	
Modalitatea de efectuare a evaluării	Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot	
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați	Termenul de livrare 75 zile din data solicitării;	
Termen și modalitate de achitare	Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide, cu prezentarea facturii;	
<b>Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.</b>		
<b>În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor, ofertantul desemnat câștigător va prezenta „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar semnat electronic va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat și ștampilat, iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice la adresa electronică bap@tender.gov.md.</b>		

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, termenul limită pentru depunerea ofertelor va constitui 30 zile.
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
  - pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) 2023/S 131-418523
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 54 din 11.07.2022.
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției:

Garanția pentru ofertă 1%

Garanția de bună execuție în cuantum de 5%

conform următoarelor date bancare:

*Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29*

*Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău*

*Codul fiscal: 1003600150783*

*Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100*

*Codul bancar: MOBBMD22*


Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș PIDLEAC