

**Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2
(Terapie Intensivă) a blocului
administrativ Spitalului de Psihiatrie
din mun. Bîlți din
str. Iurie Gagarin nr. 114
Obiect nr.01.04-D/25**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Tablouri de distributie				
		2.1.1. TIA				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100		
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
3	08-03-575-1	Dispozitiv : bare de conexiune	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
4	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			
	31000003	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000		
5	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			
	31000004	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000		
6		Pictograma pe panou TIA	buc			
	21000000	Pictograma pe panou TIA	buc	1,000		
		2.1.2. TI				

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100		
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
9	08-03-575-1	Dispozitiv : bare de conexiune	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
10	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			
	31000003	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000		
11	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			
	31000004	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000		
12		Pictograma pe panou TI	buc			
	21000001	Pictograma pe panou TI	buc	1,000		
		2.1.3. TF1.....TF8				
13	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100		
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
15	08-03-575-1	Dispozitiv : bare de conexiune	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
16	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A	buc			
	31000018	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A	buc	1,000		
17	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A	buc			
	31000019	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A	buc	1,000		
18		Pictograma pe panou TF1.....TF8	buc			
	21000002	Pictograma pe panou TF1....TF8	buc	1,000		
		2.1.4. TD1				
19	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100		
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
21	08-03-575-1	Dispozitiv : bare de conexiune	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
22	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			
	31000003	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000		
23	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			
	31000004	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000		
24		Pictograma pe panou TD1	buc			
	21000003	Pictograma pe panou TD1	buc	1,000		
		2.1.5. TD2				
25	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100		
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		întrerupătoare automate				
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
27	08-03-575-1	Dispozitiv : bare de conexiune	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
28	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc			
	31000027	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,000		
29	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc			
	31000028	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,000		
30		Pictograma pe panou TD2	buc			
	21000004	Pictograma pe panou TD2	buc	1,000		
		2.1.6. TDsv				
31	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100		
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, întrerupătoare automate	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
33	08-03-575-1	Dispozitiv : bare de conexiune	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
34	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc			
	31000027	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,000		
35	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc			
	31000028	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,000		
36		Pictograma pe panou TDsv	buc			
	21000005	Pictograma pe panou TDsv	buc	1,000		
		2.1.7. TPD				
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,300		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100		
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
39	08-03-575-1	Dispozitiv : bare de conexiune	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
40	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			
	31000003	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000		
41	Pret furnizor	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			
	31000004	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000		
42		Pictograma pe panou TPD	buc			
	21000006	Pictograma pe panou TPD	buc	1,000		
		2.2. Echipament de iluminat				
43	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	267,000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400		
	1019852	Vopsea	kg	3,000		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550		
44	Pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. ADV/K UNI LED 600 EM 4000K 34W	buc			
	22000000	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. ADV/K UNI LED 600 EM 4000K 34W				
45	Pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K 32 w	buc			
	22000001	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K 32 w	buc	1,000		
46	Pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OWS/K ECO LED 600 IP54 EM 4000K mat30 W	buc			
	22000002	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OWS/K ECO LED 600 IP54 EM 4000K mat30 W	buc	1,000		
47	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,300		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,080		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360		
48	Pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 18 w	buc			
	22000003	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 18 w	buc	1,000		
49	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	267,000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400		
	1019852	Vopsea	kg	3,000		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500		

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550		
50	Pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 6W, reflector opal, flux luminos 350Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. DS EVO (220x230) 840 WH High Lumen	buc			
	22000004	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 6W, reflector opal, flux luminos 350Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. DS EVO (220x230) 840 WH High Lumen	buc	1,000		
51	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	98,200		
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,080		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,210		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120		
52	Pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP	buc			
	22000005	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP	buc	1,000		
53	Pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „NU INTRATI!”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP	buc			
	22000006	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „NU INTRATI!”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP	buc	1,000		
		2.3. Ansamblu de cabluri				
54	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,740		
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,020		

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
55	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HF} (A)-HFLT _x 3x1,5 mm ²	m			
	23000000	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HF} (A)-HFLT _x 3x1,5 mm ²	m	1,000		
56	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HF} (A)-HFLT _x 4x1,5 mm ²	m			
	23000001	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HF} (A)-HFLT _x 4x1,5 mm ²	m	1,000		
57	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HF} (A)-HFLT _x 1x4 mm ²	m			
	23000004	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HF} (A)-HFLT _x 1x4 mm ²	m	1,000		
58	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HF} (A)-HFLT _x 1x6 mm ²	m			
	23000006	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HF} (A)-HFLT _x 1x6 mm ²	m	1,000		
59	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,860		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
60	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HF} (A)-HFLT _x 3x2,5 mm ²	m			
	23000002	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu	m	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНP(A)-HFLT _x 3x2,5 mm ²				
61	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНP(A)-HFLT _x 5x2,5 mm ²	m			
	23000003	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНP(A)-HFLT _x 5x2,5 mm ²	m	1,000		
62	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	11,200		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080		
63	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНP(A)-HFLT _x 5x4 mm ²	m			
	23000005	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНP(A)-HFLT _x 5x4 mm ²	m	1,000		
64	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНP(A)-HFLT _x 5x6 mm ²	m			
	23000007	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНP(A)-HFLT _x 5x6 mm ²	m	1,000		
65	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,740		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
66	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in	m			

1	2	3	4	5	6	7
		caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 3x1,5 mm ²				
	23000008	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 3x1,5 mm ²	m	1,000		
67	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 4x1,5 mm ²	m			
	23000009	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 4x1,5 mm ²	m	1,000		
68	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 1x2,5 mm ²	m			
	23000011	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 1x2,5 mm ²	m	1,000		
69	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,860		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
70	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 5x1,5 mm ²	m			
	23000010	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 5x1,5 mm ²	m	1,000		
71	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 3x2,5 mm ²	m			
	23000012	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 3x2,5 mm ²	m	1,000		
72	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in	m			

1	2	3	4	5	6	7
		caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 5x2,5 mm ²				
	23000013	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 5x2,5 mm ²	m	1,000		
73	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	11,200		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080		
74	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 5x4 mm ²	m			
	23000014	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 5x4 mm ²	m	1,000		
75	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 5x6 mm ²	m			
	23000015	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 5x6mm ²	m	1,000		
76	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 1x25 mm ²	m			
	23000017	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 1x25mm ²	m	1,000		
77	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	39,300		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00157		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,400		

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,400		
78	Pret furnizor	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT x5x50 mm ²	m			
	23000016	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT x5x50mm ²	m	1,000		
		2.4. Accesorii electrice				
79	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,200		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
80	Pret furnizor	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc			
	24000000	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000		
81	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,800		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
82	Pret furnizor	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20	buc			
	24000001	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000		
83	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,900		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
84	Pret furnizor	Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20	buc			
	24000002	Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000		
85	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,100		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
86	Pret furnizor	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc			
	24000003	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, IP20, In=16A, U=230V				
87	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	73,400		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120		
88	Pret furnizor	Priza trifazata industriala cu montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V	buc			
	24000004	Priza trifazata industriala cu montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V	buc	1,000		
89	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi:	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	24,720		
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,006		
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,000		
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,020		
	5	Masa utilajului	t	0,030		
90	Pret furnizor	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20	buc			
	24000005	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20	buc	1,000		
91	Pret furnizor	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc			
	24000006	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	1,000		
92	Pret furnizor	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			
	24000007	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,000		
		2.5. Tevi si accesorii				
93	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,250		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,002		
	5009030	Flanse	10 buc	1,020		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	6,000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,030		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,470		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,250		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,470		
94	Pret furnizor	Teava din OtZn d20	m			
	25000000	Teava din OtZn d20	m	1,000		
95	Pret furnizor	Teava din OtZn d25	m			
	25000001	Teava din OtZn d25	m	1,000		
96	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,700		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021		

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,050		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,250		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,003		
	5009030	Flanse	10 buc	1,020		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,032		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,250		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,800		
97	Pret furnizor	Teava din OtZn d32	m			
	25000002	Teava din OtZn d32	m	1,000		
98	Pret furnizor	Teava din OtZn d40	m			
	25000003	Teava din OtZn d40	m	1,000		
99	08-02-407-8	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	28,400		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0042		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,580		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,250		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,003		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,034		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,910		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,250		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,910		
100	Pret furnizor	Teava din OtZn d50	m			
	25000004	Teava din OtZn d50	m	1,000		
101	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal)	t			
	1	Muncitor	h-om	62,200		
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000		
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740		
		2.6. Sistem de legara de pamint				
102	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21,300		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,300		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200		
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130		
	1019852	Vopsea	kg	2,300		

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500		
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250		
103	pret furnizor	Clema de legatura universala a platbandei cu platbanda	buc			
	26000000	Clema de legatura universala a platbandei cu platbanda	buc	1,000		
104	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal)	t			
	1	Muncitor	h-om	62,200		
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000		
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740		
		2.7. Jgheaburi metalice				
105	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			
	1	Muncitor	h-om	29,400		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,840		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,500		
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,090		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,160		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,090		
106	Pret furnizor	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)496	buc			
	27000000	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)496	buc	1,000		
107	Pret furnizor	Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic	buc			
	27000001	Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic	buc	1,000		
108	Pret furnizor	Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic	buc			
	27000002	Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic	buc	1,000		
109	Pret furnizor	Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic	buc			
	27000003	Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic	buc	1,000		
110	Pret furnizor	Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic	buc			
	27000004	Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic	buc	1,000		
111	Pret furnizor	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 mm	buc			
	27000005	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 mm	buc	1,000		
112	Pret furnizor	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic CPO 90	buc			
	27000006	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic CPO 90	buc	1,000		
113	Pret furnizor	Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		otel zincat galvanic				
	27000007	Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic	buc	1,000		
114	Pret furnizor	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic DPT	buc			
	27000008	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic DPT	buc	1,000		
115	Pret furnizor	Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic	buc			
	27000009	Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic	buc	1,000		
116	Pret furnizor	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic CPO 90	buc			
	27000010	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic CPO 90	buc	1,000		
117	Pret furnizor	Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic	buc			
	27000011	Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic	buc	1,000		
118	Pret furnizor	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic DPT	buc			
	27000012	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic DPT	buc	1,000		
119	Pret furnizor	Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic	buc			
	27000013	Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic	buc	1,000		
120	Pret furnizor	Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic	m			
	27000014	Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic	m	1,000		
121	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal)	t			
	1	Muncitor	h-om	62,200		
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000		
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740		
		2.8. Altele				
122	Pret furnizor	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A"	buc			
	28000000	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A"	buc	1,000		
123	Pret furnizor	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire"	buc			
	28000001	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire"	buc	1,000		
124	Pret furnizor	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Nu intrati!"	buc			
	28000002	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Nu intrati!"	buc	1,000		
		3. Utilaje				
		3.1. TIA				
125	Pret furnizor	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module	buc			
	31000000	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module	buc	1,000		
126	Pret furnizor	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	31000001	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A	buc	1,000		
127	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A	buc			
	31000002	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A	buc	1,000		
		3.2. TI				
128	Pret furnizor	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module	buc			
	31000005	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module	buc	1,000		
129	Pret furnizor	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A	buc			
	31000001	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A	buc	1,000		
130	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A	buc			
	31000002	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A	buc	1,000		
131	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A	buc			
	31000006	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A	buc	1,000		
		3.3. TF1.....TF8				
132	Pret furnizor	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module	buc			
	31000007	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module	buc	1,000		
133	Pret furnizor	Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A	buc			
	31000008	Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A	buc	1,000		
134	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A	buc			
	31000009	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A	buc	1,000		
135	Pret furnizor	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A	buc			
	31000010	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A	buc	1,000		
136	Pret furnizor	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-25A	buc			
	31000011	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-25A	buc	1,000		
137	Pret furnizor	Priza modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc			
	31000012	Priza modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1,000		
138	Pret furnizor	Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V	buc			
	31000013	Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V	buc	1,000		
139	Pret furnizor	Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=380V	buc			
	31000014	Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=380V	buc	1,000		
140	Pret furnizor	Priza echipotentializare pentru montare incorporata, 2 module, IP41, IK04, contact tip	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	31000015	Priza echipotentializare pentru montare incorporata, 2 module, IP41, IK04, contact tip	buc	1,000		
141	Pret furnizor	Stecher de legatura echipotentiala, IP41, IK04, montare pe suprafata	buc			
	31000017	Stecher de legatura echipotentiala, IP41, IK04, montare pe suprafata	buc	1,000		
		3.4. TD1				
142	Pret furnizor	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, 850(L)x650(l)x220(g) + SSI IIIIMI-4	buc			
	31000020	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, 850(L)x650(l)x220(g) + SSI IIIIMI-4	buc	1,000		
143	Pret furnizor	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V DX 3 - SSI/3P/160A	buc			
	31000021	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V DX 3 - SSI/3P/160A	buc	1,000		
144	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A	buc			
	31000022	Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A	buc	1,000		
145	Pret furnizor	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA	buc			
	31000023	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA	buc	1,000		
146	Pret furnizor	Automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=25A, In=30mA, Un=400V RX3 - IADM/4P/C25/30mA	buc			
	31000023	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA	buc	1,000		
147	Pret furnizor	Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli DDJT-C 4P	buc			
	31000024	Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli DDJT-C 4P	buc	1,000		
		3.5. TD2				
148	Pret furnizor	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module	buc			
	31000025	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module	buc	1,000		
149	Pret furnizor	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A	buc			
	31000001	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A	buc	1,000		
150	Pret furnizor	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA	buc			
	31000026	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA	buc	1,000		
		3.6. TDsv				
151	Pret furnizor	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module	buc			
	31000029	Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module	buc	1,000		
152	Pret furnizor	Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A	buc			
	31000008	Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A	buc	1,000		
153	Pret furnizor	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A CM / KMI-40A	buc			
	31000030	Contactator modular tripolar, 1 contact normal	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A CM / КМИ-40А				
154	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A	buc			
	31000006	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A	buc	1,000		
155	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A	buc			
	31000009	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A	buc	1,000		
156	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A	buc			
	31000031	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A	buc	1,000		
157	Pret furnizor	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A CM / КМИ-25А	buc			
	31000032	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A CM / КМИ-25А	buc	1,000		
		3.7. TIA				
158	Pret furnizor	Tablou de forta tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 intrari 3f, 1 iesire 1f, 5 iesire 3f, ABP-2-1-0-250-54-YXJ14	buc			
	31000033	Tablou de forta tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 intrari 3f, 1 iesire 1f, 5 iesire 3f, ABP-2-1-0-250-54-YXJ14	buc	1,000		
159	Pret furnizor	Intrerupator automat , tripolar, In=63A, Un=400V,cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/250A Ir=200A	buc			
	31000034	Intrerupator automat , tripolar, In=63A, Un=400V,cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/250A Ir=200A	buc	1,000		
160	Pret furnizor	Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie, In=200A, Un=400V AAR, 200A	buc			
	31000035	Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie, In=200A, Un=400V AAR, 200A	buc	1,000		
161	Pret furnizor	Contactator de forta modular, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=265A CM, 265A	buc			
	31000036	Contactator de forta modular, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=265A CM, 265A	buc	1,000		
162	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A	buc			
	31000006	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A	buc	1,000		
163	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V DX3 - IAM/3P/B-10A	buc			
	31000037	Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V DX3 - IAM/3P/B-10A	buc	1,000		
164	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A	buc			
	31000010	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C",	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A				
165	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A	buc			
	31000031	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A	buc	1,000		
166	Pret furnizor	Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A	buc			
	31000022	Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A	buc	1,000		
167	Pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/160A Ir=144A	buc			
	31000038	Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/160A Ir=144A	buc	1,000		

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.