

Caietul de sarcini

Lucrări de schimbare și reparație a tâmplăriei PVC la căminul 3 din str. Gh.Asachi 71

1. **Denumirea beneficiarului de stat:** IP Centrul de Excelență în Construcții;
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** IP Centrul de Excelență în Construcții
3. **Obiectul achizițiilor:** Lucrări căminul 3;
4. **Tip procedură de achiziție:** cererea ofertei de preț cu publicare;

Lista lucrărilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Timplarii		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	173.89
2	CK23B	<p>Ferestre din mase plastic, cu caracteristicile: Rama: rama PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camera de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără funti termice. Grosimea minima a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de clasa (A) adică: grosimea fețelor vizute din perimetrul profilului de la exterior și interior: >2.8mm; grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei):>2,5 mm; grosimea pereților interiori de separare: >2,0 mm</p> <p>Sticla: Sticlă dublă cu minimum 16 mm despărțitura (4-16-4) cu o sticlă produsă cu o protecție joasă a emisivității, de tip LOWE;</p> <p>Deschiderea: la fel ca și în cazul ferestrelor înlocuite (sau după cum este specificat în proiect). Toate ferestrele care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mînere, cu deschidere dublă. Ferestre din PVC, cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv</p> <p>Valoarea U totală trebuie să fie de maxim 1,7 W (m²K)</p>	m2	173.89
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L-300mm	m	121.70
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm	m	114,20
		1.2. Reparatii la glafuri interioare si exterioare		
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m	501,89

1	2	3	4	5
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Interioare)	m	501,89
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare)	m2	75,49
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2	145,80
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)	m2	75,49
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	145,80
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)	m2	75,49
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)	m2	145,80
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)	m2	75,49
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)	m2	145,80
		1.3. Diverse		
15	RpCU09C • k sal 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	2,50
16	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	3,00
17	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	3,00

Ofertant

Director IP CEC

Valeriu PELIVAN

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Executant: Mihail Negru
Director adjunct gospodărie
022 72 39 31