

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea
Vopsea pentru lucrări de reparație conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie și Ortopedie anul 2024.
prin procedura de achiziție Valoare mică

1. Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

2. IDNO: 1003600150598

Adresa: Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

3. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

5. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr.	Denumirea materialelor	Descriere, cerințe, specificații	U/M	Cantitatea
1	Lot 1 Vopsea Vopsea email albă	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	kg	45
2	Vopsea email verde deschis	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	kg	40

	Vopsea email roșie	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	kg	20
4	Vopsea email albastră deschisă	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	kg	20
5	Vopsea email sură	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	kg	80
6	Vopsea email cafeniu ciocolată	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	kg	10
7	Vopsea email neagră	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.	kg	10

		COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.		
8	Vopsea fasad interior	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medivale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Stapylococcus Aureus. <u>Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre strat-uri : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u> 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.	kg	420
9	Vopsea fasadă exterior	Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuiele,gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	kg	560
10	Vopsea pe baza de apa, culoare alba	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (<u>care nu miroase</u>), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre strat-uri3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	kg	25

1	Vopsea concentrată colorant orange pentru vopsea	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	buc	15
12	Vopsea concentrată colorant persic pentru vopsea	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	buc	10
13	Vopsea concentrată colorant smarald pentru vopsea	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	buc	10
14	Vopsea concentrată colorant galben pentru vopsea	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	buc	30
15	Vopsea concentrată colorant negru pentru vopsea	Vopsea Coler Acrilic- utilizat pentru nuanțarea vopselelor pe baza acrilica (emuslie) ambalaj maxim de 300 grame. Termen de valabilitate minim 24 luni. Produsul trebuie sa respecte legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Aviz sanitar.	buc	30
16	EMAIL argintiu metalizat	EMAIL argintiu metalizat termorezistent - produs pe baze de rășini alchidice, predestina pentru protecția suprafețelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafețelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la temperatura continua 100oC, aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	kg	20
17	Grund Alchidic pentru metal.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni. Ambalaj 0,9÷25 kg. Aviz sanitar.	kg	30
18	Grunt pentru pereti	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. Densitate : 1-1,1 ISO	kg	100

		2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie:</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligativu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.		
19	Lac cafeniu	Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Proodus, max.g/l: 400. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,750 ltr pînă la 3,0 ltr. Aviz sanitar.	kg	15
20	Diluant	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	buc	60
21	Spray vopsea	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	buc	30
Valoarea estimată 120000,00				

- 6. Informație financiară:** Sursa de finanțare: Compania Națională de Asigurări în Medicină
- 7. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru toate loturile.
- 8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
- 9. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** în decurs de 5 zile pînă la 31.12.2024, la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.
- 10. Termenul de valabilitate a contractului :** 31.12.2024.
- 11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu
- 12. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):**
- 13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	da
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea financiară (specificații de preț)	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată	da

	prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Raportul financiar/Situația financiară	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Declarația de eligibilitate	Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică	Da

14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu este cazul**

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu**

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă**

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă	

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Data: conform platformei SIA RSAP*

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

23. Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat – Română

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu**

27. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Data: conform platformei SIA RSAP*

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:


Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al

38. Alte informații relevante: Operatorul economic va prezenta clarificări și mostre în decurs de 3 zile.

39. Persoană de contact: 078913550/069311255

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor



Lot / Varianta	Descrierea lotului / Variantei	Cantitate	Unitate
1. Vopsea epoxidică	Vopsea epoxidică de culoare albă, tip 2K, pentru suprafețe metalice și beton, cu rezistență chimică ridicată și aderență excelentă. Conținut: 25 kg.	25	kg
2. Vopsea epoxidică verde	Vopsea epoxidică de culoare verde, tip 2K, pentru suprafețe metalice și beton, cu rezistență chimică ridicată și aderență excelentă. Conținut: 25 kg.	25	kg