

Investiție
ObiectConstrucția anexei la edificiu Gimnaziului
„F.Octapciuc,, s. Samanança

Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

Digitally signed by Mustovici Silvia
Date: 2020.07.23 11:29:34 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m ²			117,3 0,0
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	376,00	117,3
2	TsC03H 1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. V-VI	100 m ³			1 137,6 0,0
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	350,00	1 137,6
3	TsA02A	Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren ușor	m ³			432,4 432,4
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	57,66	432,4
4	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pămînt) cu bolovani, cu pietre	t			64,0 64,0
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,0
5	TsI50F	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 10 km	t			27,3 0,0
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	150,00	27,3
6	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de	m ³			97,2 95,7

1	2	3	4	5	6	7
		0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6600	57,66	95,7
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,5
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,7 50,2
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,2
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,5
		2. Talpa fundatiei cota -1.500				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3			315,7 57,1
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,1
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,0
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,5
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,3
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,8
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,5 69,2
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,7
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,1
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,1
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,1
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,6
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,6
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,4
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,5
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9

1	2	3	4	5	6	7
	3485					
10	CC02A	Armături din oțel beton AI fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			10,9 2,7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0460	57,66	2,7
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
11	CC02B	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			9,7 1,5
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,5
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
12	CC02B	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 12mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			9,7 1,5
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,5
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
13	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice	m3			1 188,6 305,6
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,0
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	820,00	865,7
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,3
	295227000 3100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	25,00	15,0
14	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3			728,1 227,8
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,1
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,55	291,1
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	90,00	71,3
	142110220 0290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	160,00	116,9

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,1
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	35,00	2,0
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,0
		3. Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0.300				
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			83,5 69,2
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,7
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,1
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,1
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,1
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,6
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,6
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,4
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,5
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9
16	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,9 2,7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0460	57,66	2,7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
17	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,6 4,0
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,3
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,1

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,2
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3			1 188,8 305,6
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,6
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,0
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	820,00	865,9
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,3
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,0
		4. Perete de fundatie cota - 0.300				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3			315,7 57,1
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,1
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,0
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,5
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,3
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,8
20	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			973,9 213,3
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,3
	266310210 0921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	820,00	669,1
	142110220 0446	Bolovani de riu	m3	0,5000	160,00	80,0
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,5
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,0
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi vertical	m2			29,0 4,6
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,6
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,50	22,1
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,5
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,9
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,9

1	2	3	4	5	6	7
22	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,3 69,2
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,9
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,6
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	90,00	2,3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,1
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,0
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,1
23	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi orizontale	m2			29,0 4,6
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,6
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,50	22,1
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,5
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,9
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,9
24	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,3 69,2
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,9
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,6

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	90,00	2,3
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,1
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,0
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,1
		5. Centura cota -0.100				
25	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2			83,5 69,2
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,7
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,1
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,1
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,1
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,6
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,6
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,4
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,5
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9
26	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,9 2,7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0460	57,66	2,7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
27	CC02B	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			9,7 1,5
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,5
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
28	CA03A	Beton turnat in centura sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15	m3			728,1 227,8

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,1
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,55	291,1
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	90,00	71,3
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	160,00	116,9
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,1
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	35,00	2,0
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,0
		6. Cofraj pardosea cota - 0.100				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm - h-5cm	m3			315,7 57,1
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,1
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,0
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,5
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,3
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,8
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,4 2,6
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,3
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,3
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	13,33	13,5
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	8,00	0,0
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,1
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,2
31	CA02A	Beton simplu turnat in pardoseli h-8cm, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5	m3			758,2 265,2
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,8
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,5
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,55	289,6
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	90,00	70,9
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	160,00	116,4
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,1

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	35,00	2,0
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,0
		7. Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/ +3.100				
32	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			83,5 69,2
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,7
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,1
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,1
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,1
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,6
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,6
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,4
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,5
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9
33	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,9 2,7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0460	57,66	2,7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
34	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,6 4,0
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,3
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,1

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,2
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 188,6 305,6
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,6
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,0
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	820,00	865,7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,3
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,0
		8. Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3 - 2buc, CG-4 - 2buc, cota + 3.400				
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,5 69,2
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,7
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,1
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,1
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,2
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,6
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,4
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,5
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,9
37	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,9 2,7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0460	57,66	2,7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
38	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si	kg			12,6 4,0

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,3
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,1
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,2
39	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,6 4,0
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,3
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,2
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,1
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,2
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 188,6 305,6
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,9
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	820,00	865,7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,3
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,0
		9. Pereti portanti				
41	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3			650,5 208,7
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0000	57,66	173,0
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6200	57,66	35,7
	141112220 1275	Blocuri de calcar fortan	m3	0,9000	360,00	324,0
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,13	9,4
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	620,00	43,4

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	620,00	62,0
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 900,00	1,4
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,5
42	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m	m3			1 707,6 325,2
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,7200	57,66	272,2
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,0
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,13	1 233,2
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 900,00	1,4
	265112210 04021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,55	59,1
	265210210 0737	Var hidratat	kg	14,7600	3,50	51,7
	00000052	Nisip	m3	0,3020	90,00	27,2
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	15,00	7,7
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	25,00	2,1
43	CC09C	Montarea plasa metal d=4mm pentru aplicata la pereti , cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			56,1 31,7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,5500	57,66	31,7
	287312200 5327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	15,00	6,4
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	8,00	17,2
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	13,00	0,5
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	13,00	0,2
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,1
		10. Planseu de lemn cota +3.400				
44	RpCH12 A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura	m2			118,7 49,6
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7200	57,66	41,5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,1
	201010290 8749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0170	2 900,00	49,3
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0030	2 900,00	8,7
	201010290 5932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0020	2 900,00	5,8
	287314588 6942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,1000	15,00	1,5

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0900	36,00	3,2
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,6
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			<u>22,1</u> 14,4
	713403001 2200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	57,66	11,5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,9
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,1
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,5
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,1
46	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			<u>64,6</u> 5,2
	713403001 2200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0900	57,66	5,2
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	48,00	48,5
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,50	9,9
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,2
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,4
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,0
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,4
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			<u>22,1</u> 14,4
	713403001 2200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	57,66	11,5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,9
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,1
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,5
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,1
48	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			<u>217,5</u> 126,7

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,1970	57,66	126,7
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,7
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,3
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,5
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,1
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7850	2,50	2,0
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,60	0,7
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,00	1,1
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,8
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,1
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,1
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,5
		11. Acoperisul				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 964,8 1 389,0
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,1
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,9
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 900,00	463,8
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 900,00	173,8
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 900,00	2 406,9
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,0
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	8,00	35,0
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	14,00	47,3
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	11,00	21,6
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	8,00	304,0
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,4
50	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la popi cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2			14,5 2,3
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,3
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,50	11,1
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,3
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,5
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,5
51	CE30A1	Asterala pe invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2			53,8 25,1
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3650	57,66	21,0
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,0
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	2 900,00	25,5
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	15,00	2,8
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,4
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			143,0 49,0
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,0
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	15,00	3,5
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,00	15,3
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,7
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,5
53	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			28,8 9,8
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,8
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500	14,00	18,9
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	150,00	0,2
54	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			146,0 118,8
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,5
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,8
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 500,00	24,8
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,3
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,2
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate	m2			66,3

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				57,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,7
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	27,00	4,9
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	13,00	1,6
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,67	2,0
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,3
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,1 14,4
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	57,66	11,5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,9
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,1
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,5
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,1
57	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice culu	m2			187,6 69,2
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,4
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,8
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	87,00	105,1
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,00	9,4
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,35	1,8
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,35	1,8
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,3
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			23,5 11,5
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	11,0
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,6
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,0
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			122,2 17,3

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,3
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,5
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	4,00	5,8
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,00	3,5
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	17,00	1,8
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,00	8,2
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	40,00	8,2
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,6
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,2
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			135,9 20,2
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,2
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	68,00	72,8
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	40,00	20,4
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	17,00	4,3
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	1,25	0,6
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	11,00	2,8
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,2
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	17,00	4,3
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,2
		12. Elemente pardoselilor cota 0.000				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 965,2 392,7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,7
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	160,00	816,0
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,5
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	350,00	749,1
62	CC03C1	Montare plase sudate la pardoseli	kg			15,9 2,0
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,4
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,6
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	13,33	13,5
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	8,00	0,0
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,1
	201023731	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,2

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			105,2 51,9
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,1
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,8
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,55	37,2
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	90,00	5,8
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	160,00	9,6
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,5
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,2
64	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2			15,7 3,5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,5
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,50	11,0
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,2
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,0
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,5
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			168,6 148,2
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	2,2000	57,66	126,9
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3700	57,66	21,3
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	620,00	20,5
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2			5,2 1,7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	2416586105399	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	23,00	3,4
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			283,1 144,2
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,7

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,4
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,6
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,8
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,2
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,5
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,1
68	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			56,7 49,0
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,2
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,8
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,55	3,1
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	90,00	0,5
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	3,50	3,6
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,60	0,4
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,1
69	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			229,8 89,4
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,6
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,8
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	116,00	123,0
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,3
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	12,00	12,1
		13. Usi, ferestre				
70	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			230,5 227,8
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,0

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,8
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,8
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,9
71	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			<u>12,3</u> 3,5
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,7
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	8,00	8,4
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,55	0,1
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	19,00	0,2
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,1
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 4.20m2 x 6buc - cu framuga, deschiderea dubla	m2			<u>865,7</u> 32,3
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,4
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,9
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	820,00	820,0
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,0
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,4
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,2
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 1.89m2 x 2buc	m2			<u>1 020,6</u> 46,7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,1
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,6
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	940,00	940,0
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,4
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,5
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			<u>113,4</u> 5,2

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,6
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,6
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	106,00	106,0
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,1
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,1
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			102,6 23,1
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,4
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,6
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	78,00	78,0
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,4
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,1
		14. Lucrari interioare 14.1. Pereti				
76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			183,6 132,6
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,1
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,2
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,3
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,00	0,4
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,55	15,5
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,3
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	90,00	3,3
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,2
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,00	5,7
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	8,00	18,8
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,00	0,7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,0
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,1

1	2	3	4	5	6	7
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,7 91,7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,5900	57,66	91,7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,0
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,1
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,2 31,7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,9
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,8
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,4
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,0
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,8 31,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,8
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,3

1	2	3	4	5	6	7
		14.2. Tavan				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,4 88,2
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,2
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,0
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,1
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,9
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,2
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,4 11,5
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,5
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,5
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,4
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,2 31,7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,9
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,8
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,4
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,0
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,1

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanului				1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
89	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			60,4 48,4
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400	57,66	48,4
	243011610 3900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	0,5000	24,00	12,0
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			36,8 30,0
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	30,0
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,50	6,8
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,60	0,0
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,0
		14.3. Blocul sanitar 14.3.1. Pereti				
91	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m	m3			1 707,4 325,2
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,7200	57,66	272,1
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,0
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,13	1 233,2
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 900,00	1,2
	265112210 04021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,55	59,2
	265210210 0737	Var hidratat	kg	14,7600	3,50	51,7
	00000052	Nisip	m3	0,3020	90,00	27,2
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	15,00	7,7
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	25,00	2,1
92	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			230,6 227,8
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,0
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,8

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,8
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	1,0
93	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg			16,4 2,6
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,3
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,3
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	13,33	13,5
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	8,00	0,0
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,1
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,3000	0,70	0,2
94	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
95	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, în calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T și adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2			131,2 92,3
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,4
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,3500	57,66	77,8
	265310210 0830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,0000	4,20	12,6
	265210210 0737	Var hidratat	kg	6,5000	3,50	22,7
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	90,00	3,1
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0090	15,00	0,1
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,2
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,0
96	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			101,7

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				91,7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,5900	57,66	91,7
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,40	10,0
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,1
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,2 31,7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,9
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,8
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,4
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,0
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
101	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			60,4 48,4
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400	57,66	48,4
	243011610 3900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici	kg	0,5000	24,00	12,0
102	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			118,4 20,2
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	57,66	20,2
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	13,00	1,6

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 4100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	56,00	95,2
	295227000 3825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	25,00	1,5
103	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			24,2 24,2
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,1
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,1
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 020,6 46,7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,1
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,6
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	940,00	940,0
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,4
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,5
105	CK04A	Foi de usi interioare de MDF, intr-un canat	m2			588,0 38,0
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6200	57,66	35,8
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,3
	268213260 0500	Foi de usi interioare din MDF	m2	1,0000	550,00	550,0
106	CK27C	Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			798,9 63,4
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	57,66	60,5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,9
	203011295 1150	Dispartitori din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	720,00	720,0
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,0
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	65,00	13,7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,8
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2			5,5 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,6

1	2	3	4	5	6	7
	5383					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
108	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2			478,8 317,1
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	57,66	259,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,7
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	120,00	134,8
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	2,60	10,8
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,2
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,5
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,4
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	10,00	4,0
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	15,00	6,0
		14.3.2. Retelele de apa si canalizare interioare				
109	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			982,8 118,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	57,66	118,2
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	776,5
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,4
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,00	31,8
110	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			545,1 95,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,2
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,0
111	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar	buc			1 186,1

1	2	3	4	5	6	7
		etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				242,2
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,2
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,2
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,1
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	21,00	21,6
112	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			54,9 17,3
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,3
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	37,00	37,5
113	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			44,9 19,0
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,0
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,00	21,4
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	7,00	0,8
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	7,00	1,3
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	5,50	0,2
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,6
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,00	0,4
114	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			64,0 41,5
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,5
	252121670 02100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,0300	21,00	22,5
115	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,5 33,5
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	57,66	33,5

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252121670 0250	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	14,00	15,1
116	SB06D	Piesa de legatura (trecere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - 50 mm	buc			45,6 31,7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,7
	252315671 2230	Trecere din PVC, tip U, pentru canalizare 110 - 50mm	buc	1,0000	13,60	13,9
117	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			71,2 58,2
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	57,66	58,2
	252315671 3100	Ramificatie dubla din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	12,67	13,0
118	SB06B	Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			33,2 23,1
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,1
	252315671 2250	Cot PVC 50mm	buc	1,0000	9,77	10,2
		14.3.3. Pardoseli				
119	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,7 12,7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,3
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,3
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,7 40,4
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,6
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,8
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,2
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	90,00	3,8
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,2
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,3
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselilor betonocontact	m2			5,5 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5383	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,6
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
122	CG17A1	Pardoseli din placi patrate,	m2			321,1

1	2	3	4	5	6	7
		dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				167,2
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,7
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,6
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,2
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	3,60	5,8
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	90,00	3,8
	201040734 3982	Rumegus	kg	0,0500	2,60	0,1
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,2
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,3
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			35,1 28,8
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,1
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,8
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	4,20	4,5
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	1,0
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,1
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,8
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,0
		15. Fatada. lucrari exterioare				
124	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			56,9 43,2
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,2
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 900,00	0,9
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 900,00	0,3
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 900,00	0,9
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 900,00	0,4

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,0
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,2
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
126	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti inclusiv suprafatele in jurul tocurilor, p cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,2 69,2
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,9
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,6
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	90,00	2,3
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,1
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,1
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
128	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,7 91,7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,5900	57,66	91,7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,0
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,1
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,5 6,9
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,9
	243022610	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	13,00	5,4


1	2	3	4	5	6	7
	1010					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
130	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,4 70,3
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,3
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	23,00	52,9
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,1
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,1
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			3,1 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,00	1,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,2
132	CN07A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			60,4 48,4
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400	57,66	48,4
	243011610 3900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,5000	24,00	12,0
		16. Lucrari de electricitate				
133	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate	buc			563,3 563,3
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	9,7700	57,66	563,3
134	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor - automate 3F c 16 A2	buc			42,8 15,6
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,6
	111100010 0024	Intrerupator -automat 3F C 16 A2	buc	1,0100	27,00	27,3
135	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			292,6 13,3
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2300	57,66	13,3
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	260,00	273,0
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,3
136	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de perete, cu glob , complet echipate	buc			187,6 13,2

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2300	57,66	13,3
	287527440 0101	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	160,00	168,0
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,3
137	RpEF02 A	Montarea corpurilor de evacuare EXIT	buc			<u>185,2</u> 62,8
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,8
	287527440 0521	Corp de evacuare EXIT	buc	1,0000	120,00	122,4
138	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>43,3</u> 17,9
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,3100	57,66	17,9
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	22,00	22,4
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,0
139	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			<u>45,8</u> 15,6
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2700	57,66	15,6
	111100010 0024	Intrerupator -automat 3F C 16 A2	buc	1,0100	27,00	27,3
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,0
140	RpEA10 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			<u>100,1</u> 95,1
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,6500	57,66	95,1
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,60	3,7
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,70	0,7
	287411583 6660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,50	0,5
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,0
141	RpED01	Montarea cablurilor pentru energie	m			21,5

1	2	3	4	5	6	7
	B	electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x6 mmp				9,8
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,8
	313013481 7436	Cablu de energie VVG 3x6mmp	m	1,0200	11,00	11,2
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,00	0,5
142	RpED01 B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 mmp	m			19,5 9,8
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,8
	313013481 7425	Cablu de energie VVG 3x2.5mmp	m	1,0200	9,00	9,2
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,00	0,5
143	RpED01 B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4x1.5mmp	m			19,5 9,8
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,8
	313013481 7415	Cablu de energie VVG 4x1.5mmp	m	1,0200	9,00	9,2
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,00	0,5
144	RpED01 B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5mmp	m			19,5 9,8
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,8
	313013481 7315	Cablu de energie VVG 3x1.5mmp	m	1,0200	9,00	9,2
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,00	0,5
		17. Utilaj				
145	RPE	Tablou electric BZUM - 63 A	buc			860,0 0,0
	111112220 0007	Tablou electric, gata echipat BZUM - 63 A	buc	1,0000	860,00	860,0

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()