

## CAIET DE SARCINI

### **Obiectul: REPARATIA DRUMULUI L514 STEFAN VODA - STEFANESTI - VOLINTIRI, KM6+00 - KM12+276 Etapa 3**

**Autoritatea contractantă: Consiliul rational Stefan Voda**

**1.** Prezentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei le procedura de achiziție publică privind achiziționarea lucrarilor de reparatie a drumului public L 514 Stefan Voda -Stefanesti -Volintiri pentru perioada 01.04.2022 – 31.12.2022.

**2.** Prezentul Caiet de sarcini conține anexe destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Cerere de participare (anexa nr.1);

2) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.2);

3) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr.3);

4) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr.4);

5) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr.5);

6) Specificații tehnice (anexa nr.6);

7) Specificații de preț (anexa nr.7);

8) Contract-model (anexa nr. 8);

3. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

4. Cererea de participare (anexa nr.1 la Caietul de sarcini), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare – DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română.

5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asociază în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă, odată ce a fost declarat în DUAE.

6. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 115/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

7. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuñare. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

8. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

9. Criteriile de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

10. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

11. Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

12. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

**13.** În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

**14.** În ceea ce privește experiența, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

**15.** Capacitatea economică și finanțieră, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

**16.** În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și finanțieră cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct.42 din Ordinul MF 115/2021 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr.16 și nr.18 din Ordinul MF 115/2021) și declarațiile terțului susținător finanțier și terțului susținător tehnic și profesional (anexele nr.17, nr.19 și nr.20 din Ordinul MF 115/2021), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele finanțiere cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea finanțieră cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct.22 și pct.23 din Ordinul MF 115/2021 care determină excluderea din procedura de atribuire.

**17.** Prestatorul este obligat să asigure lucrările de reparatie a drumului L 514 conform specificației tehnice.

**18.** Termenii și condițiile de predare-primire sunt stipulate în pct.2 și pct.4 al Contractului model (anexa nr.8).

**19.** Prețul unitar ofertat nu poate fi modificat pe parcursul termenului de valabilitate a contractului.

**20.** Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună odată cu oferta cererea de participare.

**21.** Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține – Specificații tehnice (anexa nr.6);

2) Propunerea finanțieră – ofertantul elaborează propunerea finanțieră, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții finanțiere și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea finanțieră conține – Specificații de preț (anexa nr.7);

3) DUAЕ conform formularui din documentația de atribuire.

**23.** Toate documentele menționate la pct. 23 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

**24. Propunerea tehnică se elaborează în conformitate cu următoarele specificații tehnice:**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,700
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,825
		<b>1. Lucrari de terasament</b>		

1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executia covatei)	100 m3	3,08
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	3,08
3	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	501,55
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu)	100 m3	3,08
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa de imprumut)	100 m3	26,17
6	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	4 946,77
7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	26,17
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	59,35
9	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (5935m2)	100 m3	17,80
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclus transportul la 2.5km)	100 m3	9,59
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	9,59
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa din rezerva locala)	100 m3	5,425
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07	t	1 003,61
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	542,49
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din rezerva locala)	100 m3	2,24
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07	t	414,40
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	224,00
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	36,17

1	2	3	4	5
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna <b>2. Constructia sistemului rutier</b>	100m2	36,17
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip-pietris	m3	182,65
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,83
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07	t	328,77
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,83
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisip-pietris demolat) Volumul este aplicat cu coeficient k=1.22, conform normei DI110	100 m3	4,344
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07	t	695,10
26	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare (amestecarea material demolat cu nisip-pietris nou)	100 m3	8,90
27	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris, h=15cm (Nisip-pietris de la Demolare-40% si amestec nisip-pietris fr.0-32mm Nou-60%)	m3	890,25
28	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8, h=13cm)	1000 m2	5.253
29	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (k=-3)	1000 m2	-5.253
30	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	529,50
31	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	529,50
32		Mastic bituminos	kg	440,00
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	4,202
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 )	m2	5 252,91
35	pretul firmei	Beton asfatic microgranular dens, MAS16 (se adoga la norma DB16H, conform proiectului)	t	10,51
		<b>3. Constructia drumurilor laterale</b>		
36	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului pentru executia covantei)	100 m3	2,495
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	2,495

1	2	3	4	5
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint)		
38	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07	t	461,54
39	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,495
40	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm, h=15cm	m3	106,92
41	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8, h=13cm)	1000 m2	0,713
42	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (k=-3)	1000 m2	-0,713
43	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	67,50
44	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	67,50
45		Mastic bituminos	kg	60,00
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,57
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 )	m2	712,80
48	pretul firmei	Beton asfatic microgranular dens, MAS16 (se adoga la norma DB16H, conform proiectului)	t	1,43
49	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C16/20)	m3	4,50
		<b>4. Constructia rigolei prefabricate L4-8</b>		
50	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	60,48
51	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07	t	111,89
52	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,61
53	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala fund si taluzuri)	100m2	3,17
54	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=0.15m	m3	17,28
55	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 2985x780x530mm) 48buc	m3	17,33
56	DI119	Fundatii monolite din beton mortar de ciment	m3	0,77
57	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (la rosturi)	m3	8,06
		<b>5. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat</b>		

1	2	3	4	5
58	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclus transportul la 1km)	100 m3	0,084
59	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,60
60	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07	t	6,67
61	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,12
62	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,12
63	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	0,24
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 (h=15cm) fund	m3	1,80
65	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 )-fund	m3	2,40
66	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 )-taluzuri	m3	2,88
67	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	15,98
68	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	612,13
69	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, execute din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	52,80
		<b>6. Constructia placilor din beton armat</b>		
		<b>6.1. Placi Tip II, h=12cm</b>		
70	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, execute din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	18,00
71	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	4,80
72	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	176,90
73	DI119	Turnarea placii din beton monolit C30/37 XF4	m3	1,44
74	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole (palaca este aplicata fara cost, costul placilor este calculat in normele precedente)	m3	1,44
		<b>7. Constructia casiurilor din beton armat</b>		
75	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,09
76	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,97
77	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,19
78	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	0,294
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32mm (h=15cm) fund	m3	2,84
80	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C30/37 XF4, h=15cm )-fund	m3	2,84
81	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C30/37 XF4, h=15cm)-taluzuri	m3	2,52

1	2	3	4	5
82	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	16,80
83	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2	6,00
84		Material lemnos	m3	0,06
85	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	265,80
86	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinteni din beton monolit C16/20)	m3	1,32
		<b>8. Reabilitarea podeturilor tubulare ovoidale (h=0.6m, b=0.9m)</b>		
87	TsC18B1 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor (reprofilarea albiei in aval)	100 m3	0,075
88	TsC22B1 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (k=1)	100 m3	0,075
89	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,084
90	TsA20B	Sapatura manuala de pamant, in taluzuri, la debilee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,60
91	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	10,00
92	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-45mm h=0.20m	m3	0,58
93	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	3,10
94	PD04A	Montarea armaturilor A500C	kg	270,00
95	PD04A	Montarea armaturilor (plasa de acoperire armatura diam.16)	kg	35,40
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier)	kg	35,40
97	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XF4	m3	2,50
98	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	6,48
99	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din Amestec Pietris-Nisip h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 h=8cm si Amestec Pietris-Nisip h=10cm) taluz in amonte	100m2	0,045
100	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,045

1	2	3	4	5
101	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din Amestec Pietris-Nisip h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 h=10cm si Amestec Pietris-Nisip h=10cm) rigola trapezoidalala unilateralala/bilateralala	100m2	0,277
102	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-5	100m2	-0,277
103	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	13,68
104	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din Amestec Pietris-Nisip h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 h=8cm si Amestec Pietris-Nisip h=10cm) taluz in aval	100m2	0,095
105	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-5	100m2	-0,095
106	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-45mm h=0.30m	m3	4,50
107	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversor in aval) h=20cm	m3	3,00
108	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-45mm h=0.1m	m3	0,21
109	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) h=0.6m	m3	1,26
110	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (reprofilare)	100 m3	0,035
111	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,50
<b>9. Constructia podetelor de diam.0,8m (2buc)</b>				
112	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,95
113	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	42,20
114	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-45mm (sub corpul si capetele podeturui) h=0.38	m3	13,64
115	DI122	Montarea podeturilor tubulare cu diametrul 0.80 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podeturului din beton armat de diam. 0,80m ) TC80.25.3 13buc	m3	12,43
116	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	98,89
117	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	6,82
118	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,009
119	pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg	8,87

1	2	3	4	5
120	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	40,00
121	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	124,80
122	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (constructia portalului)	m3	4,92
123	DI125	Montarea capetelor podeturii pentru edificii artificiale la drumuri (portalele sunt aplicate fara pret, costul lor este calculat in normele precedente)	m3	4,92
124	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,43
125	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv	100 m3	0,43
126	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 h=10cm si piatra sparta h=10cm) rigola amonte	100m2	0,332
127	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-5	100m2	-0,332
128	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=10cm si piatra sparta h=10cm) rigola in aval	100m2	0,332
129	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-5	100m2	-0,332

**25.** Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr.2), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

**26.** Perioada de prestare a lucrarilor este 01.-04.2022 – 31.12.2022.

**27.** Prețurile la executarea lucrarilor se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

**28.** Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

**29.** Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem.

**30.** Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa de email [scgcd@mail.ru](mailto:scgcd@mail.ru), la solicitarea autorității contractante.

**31.** În cazul asocierii conform pct.15 din Ordinul MF 115/2021, fiecare dintre aceștia își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr.11 din Ordinul MF 115/2021.

**32.** Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă ofertă comună.

**33.** Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

**34.** Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

**35.** În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

**36.** Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAЕ corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

**37.** Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ.

**38.** Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

**39.** Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

**40.** Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător.

**41.** Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

**42.** Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autoritatii contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

**43.** Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omisiuni ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

**44.** Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

**45.** Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.145/2020 cu privire la aprobatia Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

**46.** Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în cazul apariției circumstanțelor descrise în art.71 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

**47.** La expirarea perioadei de aşteptare sau, după caz, după soluționarea oricărora contestații, sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

**48. Contractul-model este prezentat ca anexă la prezentul Caiet de sarcini.**

**49. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

- 1) Cerere de participare (anexa nr.1);
- 2) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.2);
- 3) Specificații tehnice (anexa nr.6);
- 4) Specificații de preț (anexa nr.7);
- 5) DUAE;
- 6) După caz, informații privind asocierea (anexa nr.11 din Ordinul MF 115/2021);
- 7) Garantia pentru ofertă

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor tehnice și financiare.

**50. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

- 1) Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii;
- 2) Autorizarea privind dreptul de a presta serviciile de transport solicitate;
- 3) După caz, certificatul valabil de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.
- 4) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr.3);
- 5) Extras din raportul finanțiar;
- 6) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr.4);
- 7) Pașaportul și manualul tehnic a lucrarilor;
- 8) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr.5);
- 9) Garantia pentru executarea lucrarilor

În scopul protecției datelor cu caracter persoană, următoarele documente vor fi prezentate la solicitare conform pct. 30 din prezentul caiet de sarcini, și anume: contractele de muncă a conducătorilor auto, permisele de conducere, certificatele de competență profesională, rezultatele examenului medical și concluziile consultativă narcologică.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor de calificare și selecție.

Conducătorul grupului de lucru: Barbei Valentina

